AKTION

September bis Dezember 2026

makita®







LXT 18V LITHIUM-ION

Akku-Kombo-Kit 18V
DLX3202TJ

Im Set: Akku-Bohrschrauber 18V DDF492
Akku-Kombihammer 18V DHR243
Akku-Winkelschleifer 18V DGA506

SONDERMODELL

729,00 €*

867,51 €**

MEHR INFOS AUF SEITE 3

3 Akkus inklusive

BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC





MAKPAC Gr. 4, MAKPAC Gr. 2

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Highlights

Akku-Kombihammer 18V
SDS-PLUS · 2,0 J · 24 mm
DHR243JWX2



INKLUSIVE



MEHR INFOS AUF SEITE 4

SONDERMODELL

DHR243JWX2 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1860B 18V 6,0 Ah, Schnellwechselfutter,
Staubabsaugung DX07, Bohrer-/Meißelfett, B-58992

539,00 €*
641,41 €**

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
65 Nm · 0-1.900 min^{-1}
DHP490TJX9



INKLUSIVE



MEHR INFOS AUF SEITE 6

SONDERMODELL

DHP490TJX9 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, 191X80-2 MAKPAK Organizer,
Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah

299,00 €*
355,81 €**

Akku-Kombo-Kit 12V max.
CLX252SAJ



INKLUSIVE



Im Set: Akku-Bohrschrauber 12V max. DF333D,
Akku-Pendelhubstichsäge 12V max. JV102D

MEHR INFOS AUF SEITE 7

SONDERMODELL

CLX252SAJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, DF333D, JV102D, MAKPAC Gr. 3,
Schnellladegerät DC10SB,
2x Akku BL1021B, Doppelbit

249,00 €*
296,31 €**

SEITE 32



ENTDECKEN SIE AUCH UNSERE THEMENBEREICHE FORST- UND AGRARTECHNIK

SEITE 20



Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Titelmodell



Akku-Kombo-Kit 18V
DLX3202TJ

MAKPAC · 3 · 5.0Ah AKKU

Im Set: Akku-Bohrschrauber 18V DDF492, Akku-Kombihammer 18V DHR243, Akku-Winkelschleifer 18V DGA506

SONDERMODELL

MAKPAC Gr. 4, MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah + Akku-Bohrschrauber 18V DDF492, Akku-Kombihammer 18V DHR243, Akku-Winkelschleifer 18V DGA506

729,00 €*
867,51 €**

Akku-Winkelschleifer 18V
125 mm · 8.500 min^{-1}
DGA506

18V LITHIUM-ION · BL MOTOR · XPT · AFT · ADT · BRAKE

Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,25 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,8 kg

Akku-Bohrschrauber 18V
141 Nm · 0-2.100 min^{-1}
DDF492

18V LITHIUM-ION · BL MOTOR · XPT

Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Bohrleistung in Holz/Stahl	76/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

Akku-Kombihammer 18V
SDS-PLUS · 2,0 J · 24 mm
DHR243

18V LITHIUM-ION · BL MOTOR · XPT

Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	28/32/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,5 kg





Akku-Bohrschrauber 18V DDF492



Akku-Kombihammer 18V DHR243



Akku-Winkelschleifer 18V DGA506



3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah



MAKPAC Gr. 4, MAKPAC Gr. 2



Schnellladegerät DC18RC



Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Kombihammer 18V
SDS-PLUS - 2,0 J - 24 mm
DHR243JWX2

MAKPAC 6.0Ah AKKU

LXT 18V BL MOTOR XPT

✓ Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
✓ Drehstopp für leichte Meißelarbeiten



Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	24/27/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg

INKLUSIVE

2 Akkus
BL1860B 18V 6,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



Staubabsaugung DX07



MAKPAC Gr. 4



NEMESIS II Bohrerset SDS-PLUS 5-tlg.



SONDERMODELL

DHR243JWX2 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1860B 18V 6,0 Ah, Schnellwechselfutter,
Staubabsaugung DX07, Bohrer-/Meißelfett, B-58992
SDS-PLUS Bohrer-Set 5-tlg. NEMESIS II

539,00 €*
641,41 €**



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Winkelschleifer 18V
125 mm · 3.000-8.500 min^{-1}
DGA513RT3J



- ✓ Leistungsfähiger, sehr handlicher Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Elektronisch regelbare Drehzahl
- ✓ LED-Anzeige warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- ✓ Mit Motorbremse

Max. Ausgangsleistung	660 W
Max. Schnitttiefe	29 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Schaltertyp	Schiebeschalter
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

INKLUSIVE

3 Akkus
BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 3



SONDERMODELL

DGA513RT3J Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC,
3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah

429,^{00} €*
510,^{51} €**




Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Sondermodelle

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
65 Nm · 0-1.900 min^{-1}
DHP490TJX9

MAKPAC · 5,0 Ah AKKU · LXT 18V LITHIUM-ION · BL MOTOR · XPT



✓ Handlicher Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor
✓ Mit 20 Drehmomenteinstellungen
✓ Mit zuschaltbarem Schlagwerk

Anzugsdrehmoment	50/27 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-500/0-1900 min^{-1}

SONDERMODELL

DHP490TJX9 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, 191X80-2 MAKPAC-Organizer, Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah

299,00 €*
355,81 €**

INKLUSIVE

2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah



MAKPAC Gr. 2



MAKPAC Organizer 191X80-2



Schnellladegerät DC18RC



Akku-Bohrschrauber 18V
65 Nm · 0-2.000 min^{-1}
DDF484RT3J

MAKPAC · 5,0 Ah AKKU · LXT 18V LITHIUM-ION · BL MOTOR · XPT



✓ Besonders handlich durch kurze Bauform
✓ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
✓ 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

Anzugsdrehmoment	30/54 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg

SONDERMODELL

DDF484RT3J Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC,
3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah

399,00 €*
474,81 €**

INKLUSIVE

3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah



MAKPAC Gr. 2



Schnellladegerät DC18RC



Akku-Pendelhubstichsäge 18V
135 mm · 800-3.000 min^{-1}
DJV185RF1J

MAKPAC · 3,0 Ah AKKU

LXT 18V LITHIUM-ION · BL MOTOR · XPT · SOFT NO LOAD

✓ Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
✓ Inkl. Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Stand-by-Schalters kann die LED-Helligkeit eingestellt werden

Leerlaufhubzahl	800-3.000 min^{-1}
Hubhöhe	23 mm
Schnittleistung Holz/Aluminium/Weichstahl	135/20/10 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,3 kg

SONDERMODELL

DJV185RF1J Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B 18V 3,0 Ah, Stichsägeblatt je 2x B-10/B22/BR13

335,00 €*
398,65 €**



INKLUSIVE

1x BL1830B 18V 3,0 Ah



MAKPAC Gr. 3



Schnellladegerät DC18RC



Akku-Kombo-Kit 12V max.
CLX252SAJ

MAKPAC · 2,0 Ah AKKU

CXT 12V max LITHIUM-ION

Im Set: Akku-Bohrschrauber 12V max. DF333D, Akku-Pendelhubstichsäge 12V max. JV102D

SONDERMODELL

CLX252SAJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, DF333D, JV102D, Schnellladegerät DC10SB, 2x Akku BL1021B, Doppelbit

249,00 €*
296,31 €**

INKLUSIVE

DF333D



JV102D



2x Akku BL1021B



Schnellladegerät DC10SB



MAKPAC Gr. 3



Akku-Bohrschrauber 12V max.
max. 34 Nm · 0-1.700 min^{-1}
DF333D

CXT 12V max LITHIUM-ION

Drehmoment hart/weich	30/14 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-450/0-1.700 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl	21/10 mm
Gewicht (inkl. BL1021B)	1,2 kg

Akku-Pendelhubstichsäge 12V max.
90 mm · 800-3.000 min^{-1}
JV102D

CXT 12V max LITHIUM-ION · BL MOTOR · SOFT NO LOAD

Leerlaufhubzahl	800-3.000 min^{-1}
Hubhöhe	23
Schnittleistung Holz/Aluminium/Weichstahl	60/20/10 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,9 kg

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Bohrschrauber 18V
65 Nm • 0-1.900 min^{-1} • 4 Aufsätze

DDF491Z | **DDF491ZJ01** | **DDF491RTJ**



NEU

MAX. BLOCKIERDREHMOMENT 65 NM

FLEXIBLER EINSATZ DURCH VERSCHIEDENE AUFSÄTZE

Lieferbar voraussichtlich November 2026.



- ✓ Kraftvoller Akku-Bohrschrauber für anspruchsvolle Schraub- und Bohranwendungen
- ✓ Maximale Flexibilität durch 4 Aufsätze: 13-mm-Bohrfutter, Winkelaufsatz, 6,35 mm Vierkant-Bithalter, 6,35 mm Sechskant, versetzter Bithalter
- ✓ Aufsätze durch Steck-Mechanismus schnell austauschbar

Drehmoment (hart/weich)	50/27 Nm
Max. Leerlaufdrehzahl	0-500/0-1.900 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1850B)	1,8 kg

DDF491RTJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Bohrfutteraufsatz 13 mm, Bithalteraufsatz Offset 1/4", Bithalteraufsatz 1/4", Winkelaufsatz, PH2-50

360,00 €*
428,40 €**

DDF491ZJ01 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Bohrfutteraufsatz 13 mm, Bithalteraufsatz Offset 1/4", Bithalteraufsatz 1/4", Winkelaufsatz, PH2-50, ohne Ladegerät und Akkus

199,00 €*
236,81 €**

DDF491Z Lieferumfang:
Bohrfutteraufsatz 13 mm, PH2-50, ohne Ladegerät und Akkus

133,00 €*
158,27 €**

ZUBEHÖR-TIPP
Für DDF491

Torsions-Bits • 38-teilig • PH, PZ, T Steckschlüssel • 25 mm • 50 mm

E-26179
49,00 €* / 58,31 €**



Bohrfutteraufsatz 13 mm
Schnellspannbohrfutter aus Metall für Bohr- und Schraubarbeiten.
1918F1-0
25,50 €* / 30,35 €**



Winkelaufsatz
In 16 Positionen im 22,5° Raster verstellbar. Kompakte Bauweise für Schraubarbeiten in Ecken und engen Arbeitsbereichen.
1918F6-0
19,50 €* / 23,21 €**



Bithalteraufsatz 1/4"
Werkzeugloser Bitwechsel durch einfaches Einstecken und Entriegeln der Schiebehülse.
1918F2-8
13,90 €* / 16,54 €**



Bithalteraufsatz Offset 1/4"
In 16 Positionen im 22,5° Raster verstellbar. Kompakte Bauweise für Schraubarbeiten in Ecken und engen Arbeitsbereichen.
1918F4-4
22,50 €* / 26,78 €**



Akku-Knickschlagschrauber 7,2V
1/4" • 25 Nm • 0-2.450 min^{-1}

TD023DSE

7.2V Li-ion

- ✓ Kompakter Knickschlagschrauber für beengte, schwer erreichbare Orte
- ✓ Verbesserte Aufnahme vereinfacht das Einsetzen und Entfernen von Bits
- ✓ Als Handschrauber nutzbar

Max. Drehmoment	25 Nm
Max. Drehzahl	0-2.450 min^{-1}
Max. Schlagzahl	0-3.000 min^{-1}
Standard-/ Hochfesteschrauben	M3-M8/M3-M6
Gewicht (inkl. BL0715)	0,58 kg

TD023DSE Lieferumfang: Transportkoffer Ladegerät DC10WA, 2x Akku BL0715 7,2V 1,5 Ah, Box

143,00 €*
170,17 €**

NEU



Akku-Ankernagler 18V
30-35° • 3,3-4,1 mm • 38-64 mm

DBN640ZK

- ✓ Bis zu 1.000 Schuss pro Akkuladung mit BL1860B 6,0 Ah
- ✓ Luftfedermechanismus für schnelle Schussfolge vergleichbar mit Druckluftnagler
- ✓ Optimale Performance bei Arbeiten in Ecken
- ✓ Die Leerschusssicherung verhindert den Leerschuss, indem der Kontaktarm ab 5 bis 4 verbleibenden Nageln verriegelt
- ✓ Einschlagtiefe über Drehrad einstellbar

Winkel der Nägel	30-35°
Drahtstärke	3,3-4,1 mm
Stiftlänge	38-64 mm
Magazinkapazität	31
Gewicht (inkl. BL1850B)	5,2 kg

DBN640ZK Lieferumfang: Transportkoffer, Sechskantstiftschlüssel

589,00 €*
700,91€**

NEU



ZUBEHÖR-TIPP

Akku-USB Adapter 40V max.
Laden Sie über 2 schaltbare und staubgeschützte USB-C Anschlüsse bis zu 2 Mobilgeräte gleichzeitig
ADP002G
48,00 €* / 57,12 €**

Akku-USB Adapter 18V
Laden Sie über 2 schaltbare und staubgeschützte USB-C Anschlüsse bis zu 2 Mobilgeräte gleichzeitig
ADP15
35,00 €* / 41,65 €**

XGT 40V max Li-ion

NEU



LXT 18V Lithium-Ion

NEU



Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Handkreissäge 125 mm 40V max.
125 mm • 6.400 min^{-1} • 47 mm

HS014GZ



HIGHLIGHT

NEIGUNGSSCHNITT
VON -1 BIS -5°

Akku-Bandsäge 40V max.
0-3,2 m/s • 66 mm

PB003GZ

NEU



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- ✓ Zum funkenarmen Trennen von Rohren und Profilen aus Metall
- ✓ Zum Schneiden von Rohren und faserverstärkten Schläuchen bis 66 mm
- ✓ Mit Konstantelektronik und Motorbremse
- ✓ Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Max. Schnittleistung Rohr	66x66 mm
Bandgeschwindigkeit	0-3,2 m/s
Bandsägeblatt Maße LxBxH	835x13x0,5 mm
Schnittleistung Ø 38,1x1,4 mm (inkl. BL4025)	276 Schnitte
Gewicht (inkl BL4040F)	3,3 kg

HS014GZ Lieferumfang:
Bandsägeblatt, Sechskantstiftschlüssel 4 mm, ohne Ladegerät und Akkus

343,00 €*
408,17 €**

Optional verwendbare Akkus PB003G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

NEU



Max. Ausgangsleistung	950 W
Max. Schnitttiefe	47 mm
Schnittleistung 90°/45°	47/30 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	125x20 mm
Max. Neigung rechts/links	45°/-15°
Gewicht (inkl. BL4040F)	3,3 kg

HS014GZ Lieferumfang:
EFFICUT Kreissägeblatt E-28880 125x20x25Z Holz, Absaugstutzen, Sechskantschlüssel, Schutzständer, ohne Ladegerät und Akkus

284,00 €*
337,96 €**

Optional verwendbare Akkus HS014GZ

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	–	–	–

- ✓ Leistungsstark mit bis zu 257 Schnitten pro Akku-Ladung mit BL4040F & bei 45 × 300 mm Weichholz
- ✓ Kompakte Bauform mit 47 mm Schnitttiefe
- ✓ Schnelle, präzise Schnitte bei maximaler Handlichkeit
- ✓ Präzise Gehrungsschnitte
- ✓ Mit bis zu 20 mm Schnitttiefe bei 15° Neigung
- ✓ Durch abnehmbare Grundplatte wird ein wandnahes Arbeiten ermöglicht

Akku-LED-Baustrahler 18V • 40V max. klappbar ML014G



Höhenverstellbar:
Max. Höhe ausgefahren ca. **2,4 m**,
eingefahren ca. **1,1 m**

- ✓ Liefert aus erhöhter Position eine großflächige Ausleuchtung
- ✓ Leichtes Gehäuse mit integriertem Stativ für hervorragende Mobilität
- ✓ Drei Leuchtköpfe unabhängig voneinander um 180° horizontal und vertikal schwenkbar
- ✓ Zwei Akku-Steckplätze: 1x 18V, 1x 40V max. einzeln oder in Parallelschaltung
- ✓ Zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Umkippens kann das Stativ mit handelsüblichen Heringen am Boden befestigt werden

Optional verwendbare Akkus ML014G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Lichtstrom	1.100-15.000 lm
Leuchtstärke	400-5.000 lx
Laufzeit mit BL4080F+BL18120	3,6-48 Std.
Max. Höhe	2,43 m
Gewicht (inkl. BL4080F+BL18120)	12,8 kg

ML014G Lieferumfang:
Schultergurt TD00000002, ohne Ladegerät und Akkus

589,00 €*
700,91 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Bewehrungsverbinder 40V max. 1,6 mm - 1,6 Nm

TR001GM202 **TR001GZ**

MAKPAC 4.0Ah AKKU | Z SOLO MASCHINE MAKPAC

BL MOTOR XPT



BIS ZU 3.600 BINDUNGEN PRO AKKULADUNG & NUR 0,7 SEK. PRO BINDUNG
mit Akku BL4025

Optional verwendbare Akkus TR001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	↙↗	↙↗

- ✓ Besonders feste Bindungen bei geringem Drahtverbrauch
- ✓ Die Bindekraft lässt sich materialgerecht einstellen
- ✓ Es werden Drahtdurchmesser von 1,6 mm verarbeitet, die maximale Bindekapazität beträgt 2 x 16 x 2 x 16 mm
- ✓ Es können bspw. auch 35 x 19 mm oder 25 x 25 mm verarbeitet werden
- ✓ Einhandbedienung erlaubt Positionierung von Moniereisen

ZUBEHÖR-TIPP
Für TR001G



Handgriffverlängerung
Art.-Nr.: 1915N6-8
136,00 €* / 161,84 €**



Bindedraht blank
Inhalt: 32 Stück
Blank ø 1,6 mm
Art.-Nr. 1915N0-0
165,00 €* / 196,35 €**

Max. Bindekapazität 2 Bewehrungsstäbe	25x29 mm
Max. Bindekapazität 3 Bewehrungsstäbe	(19x19)x25 mm
Max. Bindekapazität 4 Bewehrungsstäbe	2x16x2x16 mm
Drahtdurchmesser	1,6 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,5 kg

Inkl. 2 Akkus



SONDERMODELL

TR001GM202 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Griffverlängerung, Tiefziehteil (835W33-2), Sechskantstiftschlüssel

1.269,00 €*
1.510,11 €**

TR001GZ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Tiefziehteil (835W33-2), Sechskantstiftschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

1.174,00 €*
1.397,06 €**

Drahtverbrauch
Angaben entsprechen dem Durchschnittsverbrauch unter optimalen Bedingungen. Angaben für TR001G. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

7.680	240	0,021 €
Verbindungen pro Verpackung	Verbindungen pro Rolle	Kosten pro Verbindung



BG BAU FÖRDERUNG

Gesund bleiben und sparen

Förderung durch BG BAU[1]:
TR001G in Verbindung mit der Griffverlängerung 1915N6-8.
Detaillierte Informationen finden Sie hier:

1) Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG BAU. Weitere Informationen finden Sie unter www.bgbau.de. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf direkt bei der BG BAU.

Akku-Vibrationsbohle 40V max.
11.000 min^{-1} · 1.800/1.400/900 mm
VL001GZ

NEU



Lieferung ohne Abziehlatte

- ✓ Reduziert Festigkeitsunterschiede und Rissbildung im Beton
- ✓ Hohe Vibrationsleistung von 11.000 Schwingungen pro Minute bei geringer Übertragung der Vibrationen auf den Anwender
- ✓ Drei verschieden breite Abziehlatten für unterschiedliche Einsatzbereiche lieferbar (optional & werkzeuglos)
- ✓ Kompakt und platzsparend für Transport und Lagerung

Arbeitsbreite	1.800 mm
Vibrationen pro Minute	11.000 min^{-1}
Laufzeit mit Abziehlatte 1800 mm (inkl. BL4040)	150 min
Gewicht (inkl. BL4040F)	6,2 kg

VL001GZ Lieferumfang:
ohne Ladegerät und Akkus

298,00 €*
354,62 €**

Optional verwendbare Akkus VL001G


2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR-TIPP
Für VL001G

Abziehlatte 1.800 mm
1917D3-6
89,00 €* / 105,91 €**

Abziehlatte 1.400 mm
1917D4-4
77,00 €* / 91,63 €**

Abziehlatte 900 mm
1917D5-2
69,00 €* / 82,11 €**





Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

40V max. Neuheiten



Akku-Kühl- und Wärmebox 40V max.
23 l · -18°C bis +60°C · 17 Stufen
CW006GZ

NEU



- ✓ Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit zwei Temperaturzonen
- ✓ Die Temperatur ist in 17 Stufen einstellbar, ein großes Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur sowie den Akku-Ladestand
- ✓ Betrieb am Stromnetz, am KFZ-Bordnetz, mit XGT-Akkus und mit LXT-Akkus möglich
- ✓ Die beiden Klimazonen können mit einer Differenztemperatur von max. 30°C eingestellt werden.

Temperaturbereich	-18 bis 60°
Wechselspannung	100-200 V
Kapazität (linke Kammer/rechte Kammer)	23/13/8 l
Laufzeit bei 5° mit BL4050F	43,0 Std
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	20,1 kg

Optional verwendbare Akkus CW006G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

CW006GZ Lieferumfang:
Steckernetzteil 230V, 12/24V Adapter KFZ, Schultergut, ohne Ladegerät und Akkus

746,00 €*
887,74 €**

Akku-USB Adapter 40V max.
ADP002G

NEU

- ✓ Zum Laden des Smartphones
- ✓ Adapter hat zwei USB-C Anschlüsse mit 105 W

ADP002G Lieferumfang:
ohne Ladegerät und Akkus

48,00 €*
57,12 €**





Akkus, Ladegeräte, Ladekoffer

40V max. Akkus: Immer optimal mit Energie versorgt durch extrem schnelle Ladezeiten!

Hier finden Sie Informationen zu den neuen Akkus!

HIGH OUTPUT

Akku BL4080H
40V max. 8,0 Ah
Ladezeit: 76 min mit DC40RA/RB
1913S3-7
389,00 €* / 462,91 €**



76 Min.

Hochleistungs 40V max. Akkus: BL4080F, BL4050F, BL4040F

Akku BL4080F
40V max. 8,0 Ah
Ladezeit: 76 Min.
1918B0-4
293,00 €* / 348,67 €**



76 Min.

Akku BL4050F
40V max. 5,0 Ah
Ladezeit: 50 Min.
1918A3-1
209,00 €* / 248,71 €**



50 Min.

Akku BL4040F
40V max. 4,0 Ah
Ladezeit: 45 Min.
1917Y6-7
195,00 €* / 232,05 €**

HIGH OUTPUT



45 Min.

40V max. Akkus: BL4025, BL4020

Akku BL4025
40V max. 2,5 Ah
Ladezeit: 28 Min.
191B36-3
127,00 €* / 151,13 €**



28 Min.

Akku BL4020
40V max. 2,0 Ah
Ladezeit: 22 Min.
191L29-0
116,00 €* / 138,04 €**



22 Min.

40V max. Ladegeräte und Adapter:

Schnellladegerät DC40RA
Zum Laden aller 40V max. Akkus. Geeignet für 18V Akkus mit Adapter ADP10.
191E07-8
105,00 €* / 124,95 €**



Doppel-Schnellladegerät DC40RB
Zum Laden aller 40V max. Akkus. Geeignet für 18V Akkus mit Adapter ADP10.
191N09-8
187,00 €* / 222,53 €**



Power Source-Kits

Power Source-Kit PSKGPE2J
8,0 Ah

HIGH OUTPUT



- ✓ MAKPAC Gr. 3
- ✓ 2x Akku BL4080H 40V max. 8,0 Ah
- ✓ 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB
- ✓ Ladezeit 8,0 Ah Akku: 76 Min.

938,00 €*
1.116,22 €**

Power Source-Kit PSKGRT2J
5,0 Ah



- ✓ MAKPAC Gr. 2
- ✓ 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah
- ✓ 1x Schnellladegerät DC40RA
- ✓ Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.

519,00 €*
617,61 €**

Power Source-Kit PSKGPL2J
8,0 Ah



- ✓ MAKPAC Gr. 3
- ✓ 2x Akku BL4080F 40V max. 8,0 Ah
- ✓ 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB
- ✓ Ladezeit 8,0 Ah Akku: 76 Min.

753,00 €*
896,07 €**

Power Source-Kit 1911B9-4
4,0 Ah

HIGH OUTPUT



- ✓ MAKPAC Gr. 1
- ✓ 2x Akku BL4040F 40V max. 4,0 Ah
- ✓ 1x Schnellladegerät DC40RA
- ✓ Ladezeit 4,0 Ah Akku: 45 Min.

491,00 €*
584,29 €**

Power Source-Kit PSKGPT4J
5,0 Ah



- ✓ MAKPAC Gr. 3
- ✓ 4x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah
- ✓ 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB
- ✓ Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.

995,00 €*
1.184,05 €**

Power Source-Kit 191J81-6
2,5 Ah



- ✓ MAKPAC Gr. 1
- ✓ 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah
- ✓ 1x Schnellladegerät DC40RA
- ✓ Ladezeit 2,5 Ah Akku: 28 Min.

363,00 €*
431,97 €**

Power Source-Kit PSKGPT2J
5,0 Ah



- ✓ MAKPAC Gr. 3
- ✓ 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah
- ✓ 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB
- ✓ Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.

597,00 €*
710,43 €**

Power Source-Kit 191V07-0
2,0 Ah



- ✓ MAKPAC Gr. 1
- ✓ 2x Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah
- ✓ 1x Schnellladegerät DC40RA
- ✓ Ladezeit 2,0 Ah Akku: 22 Min.

340,00 €*
404,60 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Schlagschrauber: Maximales Drehmoment. Kabellose Freiheit.

	Modell / Aufnahme	Max. Anzugsdrehmoment / Max. Lösedrehmoment	Standard-Schrauben ø	Hochfeste Schrauben ø	
	TW010GZ BL MOTOR XPT XGT 40V max 1“ Außenvierkant lang	3.150 Nm 4.000 Nm	M27-M45	M20-M33	767,00 €* 912,73 €**
	TW009GZ BL MOTOR XPT XGT 40V max 1“ Außenvierkant kurz	3.150 Nm 4.000 Nm	M27-M45	M20-M33	736,00 €* 875,84 €**
	TW001GU201 / TW001GZ BL MOTOR XPT XGT 40V max 3/4“ Aufnahme	1.800 Nm 2.050 Nm	M12-M36	M10-M27	788,00 €* 937,72 €** 322,00 €* 383,18 €**
	TW011GZ BL MOTOR XPT XGT 40V max 3/4“ Aufnahme	1.500 Nm 1.900 Nm	M12-M36	M10-M27	350,00 €* 416,50 €**
	TW002GM201 / TW002GZ BL MOTOR XPT XGT 40V max 1/2“ Aufnahme	1.700 Nm 2.200 Nm	M12-M36	M10-M27	758,00 €* 902,02 €** 322,00 €* 383,18 €**

Nm max.

	Modell / Aufnahme	Max. Anzugsdrehmoment / Max. Lösedrehmoment	Standard-Schrauben ø	Hochfeste Schrauben ø	
	TW003GM201 / TW003GZ BL MOTOR XPT 1/2" Aufnahme	1.360 Nm 1.600 Nm	M12-M36	M10-M27	758,00 €* 902,02 €** 322,00 €* 383,18 €**
	TW007GU201 / TW007GZ BL MOTOR XPT 1/2" Aufnahme	760 Nm 1.100 Nm	M10-M24	M10-M16	739,00 €* 879,41 €** 277,00 €* 329,63 €**
	TW008GM201 / TW008GZ BL MOTOR XPT 1/2" mit Kugelrastung	760 Nm 1.100 Nm	M10-M24	M10-M16	714,00 €* 849,66 €** 277,00 €* 329,63 €**
	TW004GD201 / TW004GZ BL MOTOR XPT 1/2" Aufnahme	350 Nm 630 Nm	M10-M20	M10-M16	577,00 €* 686,63 €** 233,00 €* 277,27 €**

Nm min.



JETZT SCANNEN & MEHR ERFAHREN!

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Schlagschrauber: Maximales Drehmoment. Kabellose Freiheit.

	Modell / Aufnahme	Max. Anzugsdrehmoment / Max. Lösedrehmoment	Standard-Schrauben ø	Hochfeste Schrauben ø	
	**DTW1005Z** BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION **3/4" Außenvierkant lang**	**1.360 Nm** **1.700 Nm**	**M12-M33**	**M10-M24**	**385,00 €*** 458,15 €**
	**DTW1001RTJ / DTW1001Z** BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION **3/4" Aufnahme**	**1.250 Nm** **1.700 Nm**	**M12-M30**	**M10-M24**	**666,00 €*** 792,54 €** **410,00 €*** 487,90 €**
	**DTW1002RTJ / DTW1002Z** BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION **1/2" Aufnahme**	**1.200 Nm** **1.600 Nm**	**M12-M30**	**M10-M24**	**643,00 €*** 765,17 €** **390,00 €*** 464,10 €**
	**DTW700Z** BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION **1/2" Aufnahme**	**700 Nm** **1.000 Nm**	**M10-M24**	**M10-M16**	**335,00 €*** 398,65 €**
	**DTW701RTJ / DTW701Z** BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION **1/2" mit Kugelrastung**	**700 Nm** **1.000 Nm**	**M10-M24**	**M10-M16**	**592,00 €*** 704,48 €** **335,00 €*** 398,65 €**

Nm max.

	Modell / Aufnahme	Max. Anzugsdrehmoment / Max. Lösedrehmoment	Standard-Schrauben ø	Hochfeste Schrauben ø	
  DTW301 1/2" Aufnahme mit Kugelrastung	**DTW300RTJ / DTW300Z DTW301Z** BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION **DTW300 1/2" Aufnahme DTW301 1/2" Aufnahme mit Kugelrastung**	**330 Nm** **580 Nm**	**M10-M20**	**M10-M16**	**551,00 €*** 655,69 €** **266,00 €*** 316,54 €** **270,00 €*** 321,30 €**
	**DTW181Z** BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION **1/2" Aufnahme**	**210 Nm** **330 Nm**	**M8-M16**	**M6-M12**	**140,00 €*** 166,60 €**
	**DTW302Z** BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION **3/8" Aufnahme**	**300 Nm** **500 Nm**	**M10-M20**	**M10-M16**	**279,00 €*** 332,01 €**
	**DTW180Z** BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION **3/8" Aufnahme**	**180 Nm** **310 Nm**	**M8-M16**	**M6-M12**	**148,00 €*** 176,12 €**
	**DTL300Z DTL302Z** BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION **DTL300Z 1/2" Aufnahme DTL302Z 3/8" Aufnahme**	**340 Nm** **530 Nm**	**M10-M20**	**M10-M16**	**DTL300Z DTL302Z** **228,00 €*** 271,32 €**

Nm min.

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.



Akku-Schlagschrauber 40V max. 3/4" · 1.800 Nm · 0-1.800 min^{-1}

TW001GU201 **TW001GZ**



- ✓ Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit 3/4" Außenvierkantaufnahme
- ✓ Elektronische 4-stufige Schlagkraftauswahl für zusätzliche Vielseitigkeit
- ✓ Eine Kombination aus hohem Drehmoment und Manövrierfähigkeit, um Druckluftschlagschrauber zu ersetzen
- ✓ Stoppt beim Anziehen und Lösen automatisch für mehr Kontrolle

Max. Ausgangsleistung	700 W
Anzugsdrehmoment 1/2/3/4	450/850/1.500/1.800 Nm
Lösedrehmoment	2.050 Nm
Standard-/Hochfesteschrauben	M12-M36/M10-M27
Aufnahme	3/4" Aufnahme
Gewicht (inkl. BL4040F)	4,2 kg

TW001GU201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040F 40V max. 4,0 Ah, Einhängebügel

788,00 €*
937,72 €**

TW001GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

322,00 €*
383,18 €**

Optional verwendbare Akkus TW001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	⤢	⤢	⤢

Akku-Schlagschrauber 40 max. 4.000 Nm · 1" Außenvierkant

TW009GT201 **TW009GZ**



- ✓ 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- ✓ Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- ✓ Variable Drehzahleinstellung
- ✓ Seitengriff um 360° werkzeuglos einstellbar

Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Anzugsdrehmoment	1/2/3/4 600/1.000/1.600/3.150 Nm
Lösedrehmoment	4.000 Nm
Standard-/Hochfesteschrauben	M27-M45/M20-M33
Aufnahme	1" Außenvierkant
Gewicht (inkl. BL4080F)	11,9 kg



Optional verwendbare Akkus TW009G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⛔	⛔	⊗	✓	✓	✓	✓

TW009GT201 Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah, Seitengriff komplett

1.206,00 €*
1.435,14 €**

TW009GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

736,00 €*
875,84 €**

ZUBEHÖR-TIPP
Für TW009G/TW010G/TW001G

Schlagnuss 3/4" SW32-57 mm
E-22305
21,50 €* / 25,59 €**



Schlagnuss 3/4" SW40-90 mm
E-22355
24,90 €* / 29,63 €**



Schlagnuss 3/4" SW30-90 mm
E-22377
28,90 €* / 34,39 €**



Schlagnuss 1" SW30-62 mm
E-24527
21,00 €* / 24,99 €**



Schlagnuss 1" SW36-66 mm
E-24561
23,00 €* / 27,37 €**



Schlagnuss 1" SW46-72 mm
E-24620
26,00 €* / 30,94 €**



Schlagnuss 1" SW46-100 mm
E-24773
50,00 €* / 59,50 €**



Akku-Fettpresse 40V max.
690 bar · 145/220/290/350 ml/min
GP001GZ



- ✓ Akku-Fettpresse zum einfachen Befüllen von schmierstoffgeführten Lagern über Schmiernippel
- ✓ Elektronisch einstellbare Befüllmenge und Auspressgeschwindigkeit

Max. Auspressmenge	145/220/290/350 ml/min
Max. Auspressdruck	690 bar
Schlauchlänge	1,20 m
Gewicht (inkl. BL4080F)	6,5 kg

GP001GZ Lieferumfang:
Zylinder A geschlossen, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

313,00 €*
372,47 €**

Optional verwendbare Akkus GP001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	⤢	⤢



ZUBEHÖR-TIPP
Für GP001GZ/DGP180

Adapter
Anschlussgewinde 1/8" NPT, max. Pressdruck 690 bar
1915L9-8
10,00 €* / 11,90 €**




90°-Winkeladapter für Fettpressen
Fettkupplung wird für schwer zugängliche Schmiernippel verwendet
1916U8-9
20,86 €* / 24,82 €**



Adapter für Schraubkartusche
1915E6-5
17,50€* / 20,83 €**



Adapter-Set 3Stk
191W60-2
29,50 €* / 35,11 €**



Adapter
191W61-0
13,60€* / 16,18 €**



Fettschlauch 1200mm
1916S5-1
42,80 €* / 50,93 €**

Fettschlauch 600mm
1916S7-7
39,80 €* / 47,36 €**



Akku-Fettpresse 18V
690 bar · 145/290 ml/min
DGP180RT DGP180Z





Max. Auspressmenge	145/290 ml/min
Max. Auspressdruck	690 bar
Schlauchlänge	1,2 m
Gewicht (inkl. BL1850B)	6,1 kg

DGP180RT Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Zylinder A geschlossen, Schultergurt

496,00 €*
590,24 €**

DGP180Z Lieferumfang:
Zylinder A geschlossen, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

340,00 €*
404,60 €**

- ✓ Automatischer Umschaltmodus für erhöhte Bedienbarkeit
- ✓ Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- ✓ Variable Geschwindigkeitseinstellung
- ✓ Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Rucksackgebläse 40V max. 1.146 m³/h · 96,0 m/s · 8,8 kg

UB004GZ01



LEICHTGEWICHT MIT NUR 8,8 KG

VERGLEICHBAR MIT 65 CM³ BENZIN-LAUBBLÄSERN

- ✓ Rucksack-Bauweise reduziert Rückstöße und entlastet die Arme bei längeren Einsätzen
- ✓ Stufenlos einstellbares Luftvolumen – von sanftem bis starkem Luftstrom
- ✓ Duales Akku-System: wechselt automatisch auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist
- ✓ Großer Lufteinlass minimiert Verstopfungen durch angesaugtes Laub oder Fremdkörper

Blaskraft (Enddüse 71 mm Ø)	0-17/32 N
Luftgeschwindigkeit	96,0 m/s
Luftvolumen	0-19,1 m³/min
Laufzeit niedrigste/höchste Stufe (inkl. 2x BL4080H)	ca. 38/14 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080H)	8,8 kg


UB004GZ01 Lieferumfang:
Akku-Tasche, Hüftgurt-Set, Enddüse 71 mm, Düsenhaltergurt, Düsengurt, Flachdüse, ohne Ladegerät und Akkus

503,36 €*
599,00 €**

Optional verwendbare Akkus UB004G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
○	○	○	●	●	●	●





Max. Luftvolumen
19,1 m³/min
(mit BL4080H)

Max. Komfort
8,8 kg
(mit 2x BL4080H)

JETZT SCANNEN FÜR WEITERE INFOS!

Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max. 25 cm • 24 m/s

UC031GZ

VERGLEICHBAR MIT 27 CM³ BENZIN-KETTENSÄGEN



NEU

! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG


- ✓ Hohe Effizienz dank bürstenlosem Außenläufermotor und Direktantrieb
- ✓ Ausgezeichnete Balance
- ✓ Schneller Wiederanlauf nach Blockierung
- ✓ Hervorragende Beschleunigung
- ✓ Einstellbare automatische Kettenschmierung
- ✓ Sichtfenster für den Kettenölstand
- ✓ Elektronisch regelbare Kettengeschwindigkeit

Optional verwendbare Akkus UC031G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
◴	✓	✓	✓	⤢	⛔	⛔

ZUBEHÖR-TIPP
Für UC031GZ

Sägekette 25cm 1,1mm .325“ 46T
191T89-0
19,50 €* / 23,21 €**



Max. Ausgangsleistung	1.060 W
Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-24 m/s
Schienennutbreite/ Kettenteilung	1,1 mm/0,325“
Öltank	150 ml
Gewicht (inkl. BL4025)	3,2 kg

UC031GZ Lieferumfang:
Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 0,325“, Sägekette 25 cm 1,1 mm 0,325“, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16 mm, ohne Akku und Ladegerät

326,05 €*
388,00 €**

Akku-Laubbläser/Sauger 40V max. 960 m³/h • 64,0 m/s

UB001GM101 **UB001GZ**



- ✓ Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ✓ Variable Drehzahleinstellung
- ✓ Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Optional verwendbare Akkus UB001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
◴	◴	✓	✓	✓	✓	✓

Akku-Laufzeit (inkl. BL4050)	8/15 min
Luftgeschwindigkeit	64,0 m/s
Luftvolumen	0-16 m³/min
Schaltertyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

UB001GM101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Schultergurt, Verbindungsrohr, Runddüse 80, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse gebogen/Schultergurt

542,86 €*
646,00 €**

UB001GZ Lieferumfang:
Runddüse 80, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse gebogen, ohne Ladegerät und Akkus

274,79 €*
327,00 €**

Akku-Laubbläser/Sauger 40V max. 87 m/s • 408 m³/h

UB005GZ

2-IN-1: GEBLÄSE UND SAUGFUNKTION



- ✓ Komfortabler Akku-Laubsauger und -bläser zum Beseitigen von Laub
- ✓ Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf für ein ruckfreies Anlaufen der Maschine
- ✓ Die Geschwindigkeit ist stufenlos über ein Stellrad einstellbar
- ✓ Schneller Funktionswechsel durch Hebelbetätigung und ohne Umbau

Optional verwendbare Akkus UB005G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
◴	◴	✓	✓	✓	✓	✓

Laufzeit Saug-/Blasfunktion (inkl. BL4080H)	13-26/16-33 min
Luftgeschwindigkeit	87,0 m/s
Luftvolumen	0-408 m³/h
Max. Unterdruck	42 mbar
Gewicht (inkl. BL4080H)	5,7 kg

UB005GZ Lieferumfang:
Schultergurt, Flachdüse 28 00, ohne Ladegerät und Akkus

218,49 €*
260,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Kettensäge 40V max. 25,5 m/s · 35 cm

UC011GT101 5.0 Ah AKKU

UC011GZ SOLO MASCHINE

BL MOTOR XPT

XGT 40V max Li-ion





- ✓ Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- ✓ Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstands
- ✓ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion, schont den Akku und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology - Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Großer Öltank und einstellbare Kettenschmierung

Optional verwendbare Akkus UC011G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
○	○	○	✓	✓	✓	✓

Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0-25,5 m/s
Schienennutbreite/Kettenteilung	1,1 mm/0,325"
Öltank	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,4 kg

UC011GT101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah, Sägeschiene 80TXL 35 cm, Sägekette 80TXL 35 cm, Sägekettenschutz 36x10 cm, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml

749,58 €* **892,00 €****

UC011GZ Lieferumfang: Sägeschiene 80TXL 35 cm, Sägekette 80TXL 35 cm, Sägekettenschutz 36x10 cm, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

452,94 €* **539,00 €****

Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max. 24,8 m/s · 25 cm

UC002GM101 4.0 Ah AKKU

UC002GZ SOLO MASCHINE

VERGLEICHBAR MIT 30 CM³ BENZIN-KETTENSÄGEN

BL MOTOR XPT

XGT 40V max Li-ion





! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG

- ✓ Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- ✓ Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstands
- ✓ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion, schont den Akku und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology - Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Großer Öltank und einstellbare Kettenschmierung

Optional verwendbare Akkus UC002G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	⤢	⊖	⊖

Max. Ausgangsleistung	1.400 W
Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-24,8 m/s
Schienennutbreite/Kettenteilung	1,1 mm/3/8"
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4040)	4,7 kg

UC002GM101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Sägeschiene 90PX 25 cm, Sägekette 90PX 25 cm, Sägekettenschutz, Sägekettenöl 100 ml, Kombischlüssel 13-16

664,71 €* **791,00 €****

UC002GZ Lieferumfang: Sägeschiene 90PX 25 cm, Sägekette 90PX 25 cm, Sägekettenschutz, Sägekettenöl 100 ml, Kombischlüssel 13-16, ohne Ladegerät und Akkus

396,64 €* **472,00 €****

Akku-Heckenschere 75 cm 40V max.

75 cm ▪ 25 mm

UH007GD201 2,5 Ah Akku

UH007GZ Solo Maschine

BL Motor XPT

XGT 40V max Li-ion

MAX. ASTSTÄRKE: 25 MM



- ✓ Kraftvoll und effektiv wie ein Benzin-Gerät
- ✓ Optimale Klingenform für sauberes Schneiden
- ✓ Maximale Laufzeit bei voller Akkuladung ist gleich oder länger als bei vollem Benzintank
- ✓ Rückwärtslauf befreit das Messer, sobald es von dicken Ästen blockiert wird
- ✓ Drehbarer hinterer Griff für mehr Komfort

Optional verwendbare Akkus UH007G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	⤢	⤢	⤢

Max. Ausgangsleistung	720 W
Max. Aststärke	25 mm
Schnittlänge	75 cm
Messerabstand	38 mm
Akku-Laufzeit (inkl. BL4040F)	185/105/65 min
Gewicht (inkl. BL4040F)	5,2 kg

UH007GD201 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter

814,29 €*
969,00 €**

UH007GZ Lieferumfang: Aufbewahrungsbehälter, ohne Ladegerät und Akkus

473,95 €*
564,00 €**

ZUBEHÖR-TIPP
Für UC011G/UC002G


Sägeschiene 80TXL 35 cm
1,1 mm 0.325"
191T87-4
18,90 €* / 22,49 €**




Sägeschiene 90PX 25 cm
1,1 mm 3/8"
191G14-3
18,00 €* / 21,42 €**



Sägekette 80TXL 35 cm
1,1 mm 0.325" 59T
191T91-3
26,00 €* / 30,94 €**




Sägekette 90PX 25 cm
1,1 mm 3/8" HM
191H00-0
14,50 €* / 17,26 €**



ZUBEHÖR-TIPP
Für UH007G

Schnittgutsammler
Mit Hilfe eines Schnittgutsammlers lässt sich das Schnittgut ableiten und fällt nicht in die Pflanze/Hecke. Das vereinfacht zugleich das Aufsammeln. Besonders hilfreich bei breiten Hecken.
191R52-1
48,00 €* / 57,12 €**



Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Freischneider 40V max.
255-480 mm · 0-6.700 min^{-1}

UR013GT204 **UR013GZ04**



- ✓ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- ✓ Ein vibrations- und geräuscharmer 40V max. Akku-Freischneider mit einem Zweihandgriff
- ✓ AFT Technologie - stoppt den Motor in Bruchteilen von Sekunden beim Blockieren des Werkzeugs

Optional verwendbare Akkus UR013G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR-TIPP
Für UR013G



Meißelzahn-Sägeblatt, 225 mm
Nur in Verbindung mit Schutzhaube 199873-7
199872-9
29,00 €* / 34,51 €**



Mähfaden Four-Leaf
2,7 mm x 30 m
E-01834
12,70 €* / 15,11 €**

Max. Ausgangsleistung	1.500 W
Schneidtechnik	Lieferumfang: 2-Fadenkopf-Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Metallmesser
Schnittkreis	450/350/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 H
Laufzeit (inkl. BL4050F)	Belastung Fadenkopf 10/22 min
Gewicht (ink. BL4050F)	7,2 kg

UR013GT204 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah, 2-Fadenkopf Tap&Go, 2-Zahn Schlagmesser 255 mm, Messerkopf Kunststoff 305 mm, Hosenträgergurt Makita ProX, Zubehörbeutel

1.026,05 €*
1.221,00 €**

UR013GZ04 Lieferumfang:
2-Fadenkopf Tap&Go, 2-ZahnSchlagmesser 255 mm, Messerkopf Kunststoff 305 mm, Hosenträgergurt Makita ProX, Zubehörbeutel, ohne Ladegerät und Akkus

529,41 €*
630,00 €**

Akku-Erdbohrer 40V max.
200 mm · 0-1.500 min^{-1}

DG002GZ



- ✓ ADT Technologie – reguliert Drehzahl und Drehmoment, um auch bei anspruchsvollen Anwendungen optimale Leistung zu erzielen
- ✓ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- ✓ Soft-Start für weiches Anlaufen
- ✓ Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Tiefentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Optional verwendbare Akkus DG002G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

Leerlaufdrehzahl	0-400/0-1.500 min^{-1}
Max. Drehmoment (2. Gang/1. Gang)	55/136 Nm
Bohrloch-Ø Sand/Lehm	200/150 mm
Aufnahme	Direktaufnahme
Gewicht (inkl. BL4080F)	8,0 kg

DG002GZ Lieferumfang:
Griff-Set, ohne Ladegerät und Akkus.

552,94 €*
658,00 €**

ZUBEHÖR-TIPP
Für DG002GZ/DDG461Z



Erdbohrer m. Stift 50 x 800 mm
E-25482
45,00 €* / 53,55 €**

Erdbohrer m. Stift 60 x 800 mm
E-25498
45,00 €* / 53,55 €**

Erdbohrer m. Stift 80 x 800 mm
E-25507
45,00 €* / 53,55 €**

Erdbohrer m. Stift 100 x 800 mm
E-25513
55,00 €* / 65,45 €**

Erdbohrer m. Stift 150 x 800 mm
E-25529
63,00 €* / 74,97 €**

Erdbohrer m. Stift 200 x 800 mm
E-25535
69,00 €* / 82,11 €**

Verlängerung mit Stift 540 mm
E-25557
20,00 €* / 23,80 €**

Akku-Schubkarre 2x 18V
300 kg/180 kg • 0-1,5/3,5/5,0 km/h
DCU601Z






- ✓ Transportkapazität bis 300 kg bei 0-3° Steigung und bis 180 kg bei 3-12° Steigung
- ✓ Elektrisch höhenverstellbare Ladefläche
- ✓ Elektrische sowie elektromagnetische Bremse
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Variable Geschwindigkeitseinstellung

Max. Ausgangsleistung	1.250 W
Max. Traglast bei 0-3°/3-12° Steigung	300/180 kg
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5/3,5/5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-1 kmh
Max. Steigwinkel	12 °
Laufzeit (inkl. 4x BL1860B)	100 min

DCU601Z Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

5.610,08 €*
6.676,00 €**

Akku-Erdbohrer 2x 18V
200 mm • 0-1.400 min^{-1}
DDG461Z





- ✓ Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ✓ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- ✓ ADT Technologie Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- ✓ Tiefentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1.400 min^{-1}
Max. Drehmoment (2. Gang/1. Gang)	48/136 Nm
Bohrloch-Ø Sand/Lehm	200/150 mm
Aufnahme	Direktaufnahme
Gewicht (ink. 2x BL1860B)	7,6 kg

DDG461Z Lieferumfang:
Griff-Set, 2x Sechskantstiftschlüssel, Innensechskantschraube M8x30

607,56 €*
723,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Kompressor 40V max. Kessel - 7,6 l

AC001GZ



- ✓ Ölfreies Pumpensystem
- ✓ Tiefentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- ✓ Leichtgewichtig für einfachen Transport zu Baustellen

Optional verwendbare Akkus AC001G

BL4020 (2.0 Ah) – BL4025 (2.5 Ah) – BL4040 (4.0 Ah) – BL4040F (4.0 Ah F) – BL4050F (5.0 Ah F) – BL4080F (8.0 Ah F) – BL4080H (8.0 Ah H)

Max. Luftfördermenge 2,0/7,0 bar	34 l/min
Maximaler Druck	9,3 bar
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg

AC001GZ Lieferumfang: Ohne Ladegerät und Akkus

415,00 €*
493,85 €**

Akku-Kombihammer SDS+ 40V max. 1.200 W - SDS-PLUS - 3,3 J - 28 mm

HR011GU201 | HR011GZ



- ✓ AFT Technologie - stoppt den Motor in Bruchteilen von Sekunden beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Variable Drehzahleinstellung durch Elektronik-Schalter
- ✓ Geringere Vibration als beim Vorgängermodell

Optional verwendbare Akkus HR011G

BL4020 (2.0 Ah) – BL4025 (2.5 Ah) – BL4040 (4.0 Ah) – BL4040F (4.0 Ah F) – BL4050F (5.0 Ah F) – BL4080F (8.0 Ah F) – BL4080H (8.0 Ah H)

Max. Ausgangsleistung	1.200 W
Einzelschlagstärke	3,3 J
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	28/32/13 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,5 kg

HR011GU201 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040F 40V max. 4,0 Ah, Seitengriff kpl., Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

779,00 €*
927,01 €**

HR011GZ Lieferumfang: Seitengriff kpl., Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett, ohne Ladegerät und Akkus

313,00 €*
372,47 €**

ZUBEHÖR-TIPP

Werkzeug-Set
120-tlg. MAKPAC

E-08713
134,00 €* / 159,46 €**




Werkzeug-Set
231-tlg.

E-17980
199,00 €* / 236,81 €**



NEMESIS II Bohrerset
SDS-PLUS 5-tlg.

B-58992
33,20 €* / 39,51 €**



Bit-Set 100-tlg. + Organizer Impact Black
Impact Black, 34 Fächer, 24 Fachteiler

E-24826
54,00 €* / 64,26 €**



Akku-Winkelschleifer 40V max.
125 mm · 8.500 min^{-1}

GA005GM201 **GA005GZ**



- ✓ AutoStart Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- ✓ AFT Technologie - stoppt den Motor in Bruchteilen von Sekunden beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Mit Sanftanlauf
- ✓ Tiefenentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Max. Ausgangsleistung	1.100 W
Max. Schnitttiefe	34 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Schaltertyp	Schiebschalter
Gewicht (inkl. BL4040)	3,6 kg

GA005GM201 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V 4,0 Ah, Seitengriff, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe

634,00 €*
754,46 €**

GA005GZ Lieferumfang: Seitengriff, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe, ohne Ladegerät und Akkus

198,00 €*
235,62 €**

Optional verwendbare Akkus GA005G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	✓	✓	✓	✓	⤢	⤢

Akku-Winkelschleifer 40V max.
230 mm · 6.600 min^{-1}

GA038GT201 **GA038GZ**



- ✓ Leistungsstark wie ein kabelgebundener Winkelschleifer der 1.000 W Klasse
- ✓ Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- ✓ AFT Technologie - stoppt den Motor in Bruchteilen von Sekunden beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Mit Sanftanlauf

Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Max. Schnitttiefe	73 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	230/22,23 mm
Schaltertyp	Paddelschalter
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Gewicht (inkl. BL4050F)	7,4 kg

GA038GT201 Lieferumfang: Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah, Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

714,00 €*
849,66 €**

GA038GZ Lieferumfang: Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

243,00 €*
289,17 €**

Optional verwendbare Akkus GA038G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

Akku-Schlagbohrschrauber 40 max.
Max. 180 Nm · 0-2.400 min^{-1}

HP003GU201 **HP003GZ**



- ✓ Für alle anfallenden Befestigungsarbeiten in der Werkstatt und auf Baustellen
- ✓ 3-Gang Vollmetall-Planetengetriebe
- ✓ Elektronische Drehmomenteinstellung
- ✓ Robustes 13 mm Schnellspannbohrfutter
- ✓ Mit zuschaltbarem Schlagwerk

180 NM
MAX. DREHMOMENT - HÖCHSTE LEISTUNG SEINER KLASSE
(STAND: 07.2026)

Max. Blockierdrehmoment	180 Nm
Leerlaufdrehzahl 1/2/3 Gang	0-650/0-1.800/0-2.400 min^{-1}
Bohrleistung Stahl/Holz/Mauerwerk	20/92/20 mm
Max. Drehmoment hart/weich	150/88 Nm
Bohrfutterspannweite (zwischen Bohrleistung und Drehmoment)	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,0 kg

HP003GU201 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, DC40RA Schnellladegerät, 2x Akku BL4040F 40V max. 4,0 Ah, Seitengriff

706,00 €*
840,14 €**

HP003GZ Lieferumfang: Seitengriff, ohne Ladegerät und Akkus

239,00 €*
284,41 €**

Optional verwendbare Akkus HP003G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
◷	◷	✓	✓	✓	⤢	⤢

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Produktspezial Agrartechnik

Akku-Gebläse 40V max.
0-1,1 m³/min · 200 m/s

AS001GA102 **AS001GZ**



- ✓ 4-stufige Einstellung des Luftvolumens
- ✓ Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Optional verwendbare Akkus AS001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	↙↗	↙↗	↙↗

Akku-Laufzeit Stufe (inkl. BL4025)	50/25/17/13 min
Luftgeschwindigkeit	200 m/s
Luftvolumen 1/2/3/4	0,6/0,8/1,0/1,1 m³/min
Max. Druck	0,297 bar
Gewicht (inkl. BL4050F)	2,3kg

AS001GA102 Lieferumfang:
Transporttasche, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah, Runddüse 191X11-1, Runddüse 191x13-7, Runddüse 191X15-3, Spitzdüse 191X17-9, Breitstrahldüse 191X19-5, Zubehörbeutel

352,00 €*
418,88 €**

AS001GZ Lieferumfang:
Runddüse 191X11-1, Runddüse 191x13-7, Runddüse 191X15-3, Spitzdüse 191x17-9, Breitstrahldüse 191X19-5, Zubehörbeutel, ohne Ladegerät und Akkus

155,00 €*
184,45 €**

Akku-Hochdruckreiniger 40V max.
Max. 115 bar · 420 l/h

HW001GZ



- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Sehr mobil und leicht zu transportieren
- ✓ Hohe Waschleistung vergleichbar mit netzbetriebenen Geräten
- ✓ Teleskopierbarer Handgriff für leichten Transport und einfaches Lagern

Optional verwendbare Akkus HW001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
◷	◷	◷	✓	✓	✓	✓

Max. Ausgangsleistung	1.200 W
Wasserdruck hoch/mittel/niedrig	85/55/30 bar
Wassermenge hoch/mittel/niedrig	330/252/180 l/h
Laufzeit hoch/mittel/niedrig (inkl. 2x BL4050F)	18/30/60 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	13,4 kg

HW001GZ Lieferumfang:
Verbindungsstück 3/4, Hochdruckschlauch 5 m, Verlängerungsschlauch 3 m, Saugschlauch 0,6 m, Variodüse, Verlängerung für Variodüse, Turbolanze, Pistole, Reinigungsstift, ohne Ladegerät und Akkus

706,72 €*
841,00 €**

Akku-Rucksacksprühgerät 40V max.
15 l · 64 m/s · 14,3 m³/min

PM001GL202 **PM001GZ01**



- ✓ Drei Sprühgeschwindigkeitsmodi für eine große Bandbreite an Anwendungen
- ✓ Die maximale Sprühbreite beträgt 14 m
- ✓ Der Sprühnebel ist einstellbar von 0,12-1,55 l/min
- ✓ Der Öffnungs-/Schließvorgang des Lösungszufuhrventils ist mit dem Auslöseschalter verriegelt

Optional verwendbare Akkus PM001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
◷	◷	◷	✓	✓	✓	✓

Max. Auspressgeschwindigkeit	858 m³/h
Leerlaufdrehzahl	13.800-16.900/14.700-20.700/15.800-25.000 min⁻¹
Luftgeschwindigkeit	42,0/52,0/64,0 m/s
Luftvolumen	9,0/11,0/14,3 m³/min
Kapazität	15 l
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	15,7 kg

PM001GL202 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4080F 8,0 Ah

1.696,64 €*
2.019,00 €**

PM001GZ01 Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

967,23 €*
1.151,00 €**

Akku-Druckspritze 18V
15 l • 5,0 bar
DUS158Z



- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ✓ Staub- und spritzwasser-geschützt mit IP54-Schutzklasse
- ✓ Paddleschalter zur einfachen Bedienung
- ✓ Großes Sprühvolumen mit einer Akkuladung
- ✓ Tiefentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Laufzeit hoch/niedrig (inkl. BL1830B)	335/460 min
Max. Fördermenge	1,7 l/min
Max. Druck	5 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Kapazität	15 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	6,2 kg

DUS158Z Lieferumfang:
Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

321,85 €*
383,00 €**

Hinweis: Die Akku-Druckspritzen wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide, Herbizide und Fungizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

Akku-Druckspritze 18V
5,0 l • 3,0 bar
DUS054Z



- ✓ Staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse
- ✓ Großes Sprühvolumen mit einer Akkuladung
- ✓ Tiefentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Laufzeit (inkl. BL1830B)	240 min
Max. Fördermenge	0,91 l/min
Max. Druck	3 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Kapazität	5 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,5 kg

DUS054Z Lieferumfang:
Trageriemen, ohne Ladegerät und Akkus

201,68 €*
240,00 €**

Akku-Gebläse 18V
0-1,1 m³/min
0-200 m/s • 0,297 bar
DAS180Z



- ✓ Variable Geschwindigkeitseinstellung
- ✓ 4-stufige Einstellung des Luftvolumens
- ✓ Bürstenloser, wartungsfreier und lang-lebiger Motor
- ✓ Tiefentladeschutz - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Laufzeit (inkl. BL1860B) 1/2/3/4	55/30/20/15 min
Luftgeschwindigkeit	200 m/s
Luftvolumen 1/2/3/4	0,6/0,8/1,0/1,1 m³/min
maximaler Druck	0,297 bar
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

DAS180Z Lieferumfang:
Düse rund 191X11-1, Düse rund 191X13-7, Düse rund 191X15-3, Spitzdüse 191X17-9, Breitstrahldüse 191X19-5, Zubehörbeutel

202,00 €*
240,38 €**

Akku-Hochdruckreiniger 2x 18V
Max. 80 bar • 380 l/h
DHW080ZK



- ✓ Lieferung mit Transportbox, die zugleich als Wassertank mit einem Fassungsvermögen von ca. 50 Litern dient
- ✓ Selbstansaugfunktion über Saugschlauch, maximale Saughöhe 1 m
- ✓ Wasser kann auch über einen gewöhnlichen Wasseranschluss zugeführt werden
- ✓ 2- stufig, einstellbarer Wasserdruck, maschinenseitig
- ✓ Sehr mobil und leicht zu transportieren

Max. Ausgangsleistung	800 W
Wasserdruck hoch/niedrig	30/55 bar
Wassermenge hoch/niedrig	330/240 l/h
Fassungsvermögen Wassertank	50 l
Laufzeit hoch/niedrig (inkl. 2x BL1860B)	15/34 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,9 kg

DHW080ZK Lieferumfang:
Wasser- und Transportbox, Hochdruckschlauch, Saugschlauchsatz, Außen-Innen Anschlussset 3/4", Verbindungsstück 3/4", Lanze variabel, Turbolanze, Pistole, Reinigungsstift, ohne Ladegeräte und Akkus

507,56 €*
604,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.



AKKU-POWER IM FORSTBEREICH:
VOLLE KRAFT. AUF KNOPFDRUCK.

Akku-Kettensäge 40V max.
50 cm · 0-29 m/s

UC030GE103

8.0 Ah AKKU

UC030GZ03

2 SOLO MACHINE

BL MOTOR XPT IPX4M

XGT 40V max Li-ion



SIGNALFARBE

MAX. AUSGANGSLEISTUNG 2,8 KW

- ✓ Akku-Kettensäge für den professionellen Einsatz in Signalfarbe Rot
- ✓ Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 50 cm³ Hubraum
- ✓ Kettengeschwindigkeit in drei Stufen einstellbar



Optional verwendbare Akkus UC030G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊖	⊖	⊖	⊖	⊗	⊗	✓

Max. Ausgangsleistung	2.800 W
Schienenlänge	50 cm
Kettengeschwindigkeit	0-29,0 m/s
Schienennutbreite/ Kettenteilung	1,3 mm/0,325"
Öltank	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,8 kg

ZUBEHÖR-TIPP
Für UC030G/UC031G



Sägekette für UC030G
50 cm 95TXL
1916A3-9
33,50 €* / 39,87 €**

Sägekette für UC031G
25 cm, 80TLX, 46 TG
191T85-8
14,90 €* / 17,73 €**

Sägekettenöl
Biotop 1 l Makita
1910U0-9
10,50 €* / 12,50 €**

UC030GE103 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x BL4080H 18V 8,0 Ah Akku, Sägeschiene 50 cm 95TXL, Sägekette 95TXL 50 cm, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Feile 4,8 cm, Sägekettenschlüssel 13-16

1.033,61 €*
1.230,00 €**

UC030GZ03 Lieferumfang: Sägeschiene 50 cm 95TXL, Sägekette 95TXL 50 cm, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Feile 4,8 cm, Sägekettenschlüssel 13-16

565,55 €*
673,00 €**

Akku-Schlagschrauber 40V max.
3/4" • 1.800 Nm • 0 - 1.800 min^{-1}

TW001GU201 **TW001GZ**





- ✓ Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ✓ Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- ✓ Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- ✓ 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

Optional verwendbare Akkus TW001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	↙↗	↙↗	↙↗

Anzugsdrehmoment hart 1/2/3/4	450/840/1.500/1.800 Nm
Max. Lösedrehmoment	2.050 Nm
Standardschrauben/Hochfeste Schrauben	M12-M36/M10-M27
Aufnahme	3/4" Außenvierkant
Gewicht (inkl. BL4040)	4,2 kg

TW001GU201 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040F 40V max. 4,0 Ah, Einhängebügel

788,00 €*
937,72 €**

TW001GZ Lieferumfang: Einhängebügel, ohne Ladegerät und Akkus

322,00 €*
383,18 €**

Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max.
25 cm • 24 m/s

UC031GZ

NEU

! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG





VERGLEICHBAR MIT 27 CM³ BENZIN-KETTENSÄGEN

- ✓ Hohe Effizienz dank bürstenlosem Außenläufermotor und Direktantrieb
- ✓ Ausgezeichnete Balance
- ✓ Schneller Wiederanlauf nach Blockierung
- ✓ Hervorragende Beschleunigung
- ✓ Einstellbare automatische Kettenschmierung
- ✓ Sichtfenster für den Kettenölstand
- ✓ Elektronisch regelbare Geschwindigkeit

Optional verwendbare Akkus UC031G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
◷	✓	✓	✓	↙↗	–	–

Max. Ausgangsleistung	1.060 W
Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-24 m/s
Schienennutbreite/Kettenteilung	1,1 mm/0,325"
Öltank	150 ml
Gewicht (inkl. BL4025)	3,2 kg

UC031GZ Lieferumfang: Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 25 cm 1,1 mm 0,325", Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16 mm, ohne Akku und Ladegerät

326,05 €*
388,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.



- ✓ Leichte Maschine zum Entfernen von Ästen in großer Höhe
- ✓ Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- ✓ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Optional verwendbare Akkus UA004G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Max. Ausgangsleistung	1.500 W
Schienenlänge	20 cm"
Kettengeschwindigkeit	0.29,0 m/s
Schienennutbreite/Kettenteilung	1,1 mm/3/8"
Öltank	160 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,1 kg

UA004GZ Lieferumfang:
Sägeschiene 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz, Schraubenschlüsesl 13-16, Feilenhalter mit Feile 4,5 mm, Sägekettenöl 100 ml, 6 Kant-Stiftschlüssel 4 mm, Tragegurt, ohne Akkus und Ladegerät

591,60 €*
704,00 €**

ZUBEHÖR-TIPP
Für UA004G


Winkelaufsatz für Hochentaster
1910J6-0
61,20 €* / 72,83 €**



Sägeschiene 90PX 30 cm, 1,1 mm 3/8"
191G15-1
19,90 €* / 23,68 €**



Sägekette 90PX 30 cm, 1,1 mm 3/8"LP
191H01-8
18,00 €* / 21,42 €**



Akku-Top-Handle-Kettensäge 18V
24 m/s ▪ 25 cm

DUC258Z01

! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG

VERGLEICHBAR MIT 27 CM³ BENZIN-KETTENSÄGEN



- ✓ Eine leistungsfähige Top Handle 18V Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s
- ✓ Das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise ermöglichen eine einfache und komfortable Handhabung.
- ✓ Ideal zur Baumpflege. Ausgestattet mit einer 25 cm Sägeschiene
- ✓ Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

NEU

DUC258Z02



SIGNALFARBE

LIEFERUMFANG GLEICH DUC258Z01

Max. Ausgangsleistung	600 W
Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	24,0 m/s
Schienennutbreite/Kettenteilung	1,1 mm/0.325° mm
Öltank	140 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

DUC258Z01/Z02 Lieferumfang:
Sägekette 90PX 25 cm, Sägeschiene 90PX 25 cm, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Feile 4,5 cm, ohne Akku und Ladegerät

296,64 €*
353,00 €**

Rückentragbarer Akku
2x 18V / 40V max / PDC1200-Connector - 1.200 Wh

PDC1200A01



✓ für 2x 18V, PDC-Connector und XGT 40V max. Maschinen (XGT-Adapter als Zubehör erhältlich, Art.-Nr. 191N62-4)

Akku-Kapazität	33,5 Ah
Kapazität	1.206 Wh
Ladezeit	360 min
Gewicht	8,8 kg

PDC1200A01 Lieferumfang: Tragegurt, Ladegerät DC4001

1.433,00 €*
1.705,27 €**

Rückentragbarer Akku
2x 18V / 40V max / PDC1500-Connector - 1.500 Wh

PDC1500A01



✓ für 18 V, 2x 18V, PDC-Connector und XGT 40V max. Maschinen (XGT-Adapter als Zubehör erhältlich, Art.-Nr. 191N62-4)

Akku-Kapazität	43,55 Ah
Kapazität	1.567,8 Wh
Ladezeit	450 min
Gewicht	11,1 kg

PDC1500A01 Lieferumfang: Tragegurt, Ladegerät DC4001

1.950,00 €*
2.320,50 €**

KOMPATIBEL MIT DEM LXT-AKKU-SYSTEM. ADAPTER ADP10 ERFORDERLICH (ART.-NR. 191C10-7)

Akku-Ladekoffer BCC01
40V max.
1914U3-7
BCC01 Lieferumfang: Ladegerät DC4002 für Ladekoffer
599,00 €* / 712,81 €**



8 Steckplätze

NICHT MIT LXT-AKKU-SYSTEM KOMPATIBEL

Akku-Ladekoffer BCC02
40V max.
1914U0-3
BCC02 Lieferumfang: Ladegerät DC4002 für Ladekoffer
599,00 €* / 712,81 €**



12 Steckplätze



ZUBEHÖR-TIPP
Für PDC1200A01/PDC1500A01

Stromwandler MAKPAC
1.400 W - 230 V - 12V
BAC01
doppelt Schutzisoliert zum Laden von Akkus oder Verwenden von netzbetriebenen Geräten, wo kein Wechselstrom vorhanden ist Nutzbar als Notstromaggregat. Ideal für Outdoor-Freizeitaktivitäten
599,00 €* / 712,81 €**



MOBILER STROMWANDLER
konvertiert aus einer Gleichstromquelle (PDS1200A01 oder PDC1500A01) 230V Wechselstrom zum Anschluss von Netzgeräten

USB-Ladegerät DC18SJ
Power Delivery • Li-Ion • 14,4V–18V • LXT
1915U4-1
USB-Ladegerät für 14,4V und 18V LXT Akkus. Ladezeit abhängig vom Power Delivery-Eingang (60W / 80W / 100W) und der Kapazität des Akkus. LED-Anzeige informiert den Anwender über den aktuellen Ladestatus.
78,00 €* / 92,82 €**



Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Heckenschere 40V max. 60 cm • 25 mm

UH006GD201 **UH006GZ**





Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- ✓ Kraftvoll und effektiv wie ein Benzin-Gerät
- ✓ Optimale Klingenform für sauberes Schneiden
- ✓ Besonders gut geeignet für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, bis 25 mm Aststärke
- ✓ Rückwärtslauf befreit das Messer, sobald es von dicken Ästen blockiert wird

Max. Ausgangsleistung	720 W
Max. Aststärke	25 mm
Schnittlänge	60 cm
Leerlaufhubzahl	2.000/3.000/4.000 min^{-1}
Akku-Laufzeit (inkl. BL4040)	65/110/195 min
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,6 kg

Optional verwendbare Akkus UH006G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	⤢	⤢	⤢

UH006GD201 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter


785,71 €*
935,00 €**

UH006GZ Lieferumfang: Aufbewahrungsbehälter, ohne Ladegerät und Akkus

445,38 €*
530,00 €**

ZUBEHÖR-TIPP
Für UH006G

Schnittgutsammler
191R51-3
34,80 €* / 41,41 €**



MAKITA VOR ORT!

Ob live auf einer Messe oder direkt in Ihrem Betrieb – Makita ist Ihr idealer Partner im Bereich Grünflächenpflege, Garten- und Landschaftsbau und Forstbereich.

SCANNEN SIE DEN QR-CODE UND ERHALTEN SIE EINEN ÜBERBLICK ÜBER ALLE MESSE-TEILNAHMEN.



Akku-Freischneider 2x 40V max.
255-480 mm • 0-6.800 min^{-1}
UR012GZ06

BL MOTOR ADT AFT XPT

LEISTUNGSSTARK WIE EIN BENZINFREISCHNEIDER MIT 40 CM³



Forst Hosenträgergurt signalrot
Für Sensen und Freischneider
1915M4-5
143,00 €* / 170,17 €**



XGT 40Vmax+40Vmax 80Vmax

- ✓ 3 Drehzahleinstellungen
- ✓ AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Mit Sanftanlauf
- ✓ ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen



Max. Ausgangsleistung		2.000 W
Schneidtechnik (Lieferumfang)		2-Fadenkopf, 2-Zahn-Schlagmesser, Messerkopf Kunststoff
Schnittkreis		480/305/305 mm
Aufnahme		M10x1,25LH
Laufzeit (inkl. 2x BL4050F)	Fadenkopf Belastung	106/42/22 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)		10,5 kg

Optional verwendbare Akkus UR012G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
○	○	○	✓	✓	✓	✓

UR012GZ06 Lieferumfang:
2-Fadenkopf Tap&Go, 2-Zahn-Schlagmesser 305 mm, Hosenträgergurt Makita ProX, Messerkopf Kunststoff, Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Sechskantstiftschlüssel 5 mm, Zubehörbeutel, ohne Ladegerät und Akkus

775,63 €*
923,00 €**

ZUBEHÖR-TIPP
Für UR012G

2-Zahn-Häckselmesser
270x25,4 mm • Zum Häckseln und Mulchen von Gestrüpp und kleinem Buschwerk. Nur in Verbindung mit Schutzhaube 199875-3 zu verwenden.
199874-5
40,80 €* / 48,55 €**

Schutzhaube 199875-3
35,70 €* / 42,48 €**



Mähfaden Four Leaf verstärkt
Kleeblattförmig • verstärkter Kern • 2,7 mm • 15 m • geräuschreduzierend
1917V3-2
6,80 €* / 8,09 €**





PERSÖNLICHE BERATUNG SICHERN!

Sie möchten eine persönliche Beratung in Ihrem Betrieb? Kein Problem, unsere Makita Anwendungstechniker kommen zu Ihnen und beraten Sie direkt vor Ort. Weitere Infos finden Sie auf Seite 43 oder einfach über den QR-Code. Jetzt einen unverbindlichen kostenlosen Termin vereinbaren!

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Gartengeräte

Akku-Vertikutierer 18V
32 cm • 30 l
DUV320Z



- ✓ Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- ✓ Arbeitstiefe ist in vier Stufen von -8 bis + 4 mm einstellbar
- ✓ Leichtgewichtig für einfachen Transport
- ✓ Große 160 mm Räder
- ✓ Einfache Reinigung und platzsparende Lagerung

Leerlaufdrehzahl	3.300 min^{-1}
Arbeitstiefe-/breite	32 cm
Vorder- und Hinterrad-Ø	160 mm
Grasfangkorb	30 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	10,4 kg

DUV320Z Lieferumfang:
Vertikutierwalze, Grasfangkorb 30 l, Innensechskantschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

265,55 €*
316,00 €**

Akku-Rasenmäher 2x 18V
53 cm • 70 l
DLM540Z

NEU



- ✓ Geräuscharmer 2x 18V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen
- ✓ Die verbesserte Motorsteuerung sorgt für schnellere Beschleunigung und Schnitt
- ✓ Autarker Radantrieb von 1,5-5,0 km/h

Max. Ausgangsleistung	2.100 W
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistng ohne/mit Radantrieb	bis 2.550 m^2/bis 1.900 m^2
Fangkorbvolumen	70 l
Akku-Steckplätze	2
Gewicht (inkl. 2x BL18120)	34,5 kg

DLM540Z Lieferumfang:
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, ohne Ladegerät und Akkus

856,30 €*
1.019,00 €**

Akku-Laubbläser/Sauger 18V
64 m/s • 366 m^3/h
DUB187Z



2 IN 1: SAUGER UND GEBLÄSE

- ✓ Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- ✓ Ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip bietet erhöhten Komfort
- ✓ Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Akku-Lauftzeit Stufe (inkl. BL1860B)	14 min
Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Luftvolumen	4,2 m^3/min
Max. Unterdruck	330 mbar
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,0 kg

DUB187Z Lieferumfang:
Fangsack, ohne Ladegerät und Akkus

213,45 €*
254,00 €**

Akku-Gebläse 18V
68 m/s • 192 m³/h

DUB186RFX1 **DUB186Z**



- ✓ Variable Drehzahleinstellung
- ✓ Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Akku-Lauftzeit Stufe (inkl. BL1850B)	130/50/21 min
Luftgeschwindigkeit	68 m/s
Luftvolumen	0-3,2 m³/min
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,1 kg

DUB186RFX1 Lieferumfang: Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah, Gebläsedüse

125,21 €* **149,00 €****

DUB186Z Lieferumfang: Gebläsedüse, ohne Ladegerät und Akkus

72,27 €* **86,00 €****

Akku-Gebläse 18V
52,1 m/s • 780 m³/h

DUB184RF **DUB184Z**



- ✓ Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ✓ Variable Drehzahleinstellung
- ✓ Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- ✓ Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Akku-Lauftzeit (inkl. BL1860B)	12 min
Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Luftvolumen	0-13 m³/min
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

DUB184RF Lieferumfang: Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah, Schultergurt 122J43-3, Schultergurt 166094-6, Gebläsestutzen, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse gebogen, Rohradapter 80-72, Sechskantstiftschlüssel 4 mm

272,27 €* **324,00 €****

DUB184Z Lieferumfang: Schultergurt 122J43-3, Schultergurt 166094-6, Gebläsestutzen, Blasrohr Enstück rund, Flachdüse gebogen, Rohradapter 80-72, Sechskantstift-schlüssel 4 mm

155,46 €* **185,00 €****

Akku-Gebläse 2x 18V
54 m/s • 804 m³/h

DUB362Z





- ✓ Zwei in Reihe geschaltete 18V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben
- ✓ Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ✓ Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- ✓ Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt
- ✓ Besonders niedriger Geräuschpegel, ideal geeignet für den Einsatz in Wohngebieten
- ✓ Langes Blasrohr für effektives Arbeiten
- ✓ Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Akku-Lauftzeit Stufe (inkl. BL1860B)	89-13,5 min
Luftgeschwindigkeit	54 m/s
Luftvolumen	6,9/8,5/10,0/11,1/12,1/13,4 m³/min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	4,2 kg

DUB362Z Lieferumfang: Schultergurt 122J43-3, Schultergurt 166094-6, Flachdüse gebogen, Gebläserohr, ohne Ladegerät und Akkus

277,31 €* **330,00 €****

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Langlebige Netzschleifmittel mit Gitterstruktur

NEU

- ✓ Für Trockenbauflächen sowie für Farb-, Holz- und Metalloberflächen
- ✓ Vielseitiges Netzschleifmittel: Körnung aus weißem Aluminiumoxid – ideal für Holz, Metall, Farben und Lacke
- ✓ Hohe Schleifleistung: Gitterstruktur sorgt für besseren Staubabtransport und eine längere Standzeit
- ✓ Einfache Befestigung: Klett-System für schnellen Wechsel. Für optimalen Halt und Schutz des Schleiftellers ist der Schleiftellerschutz notwendig



UNSER GESAMTES NETZSCHLEIFMITTEL-SORTIMENT FINDEN SIE HIER:

Artikelnummer	Maße / Inhalt	EAN	Körnungen	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
D-82878	Ø 125 mm	0197050377579	Gilt für alle aufgelisteten Artikel: 5x A80 5x A120 5x A180 5x A240 1x Schleiftellerschutz	15,90 €*	18,92 €**
D-82884	Ø 150 mm	0197050377586		26,50 €*	31,54 €**
D-82890	Ø 225 mm	0197050377593		39,90 €*	47,48 €**
D-82909	80x130 mm	0197050377609		13,50 €*	16,07 €**
D-82915	93x185 mm	0197050377616		15,90 €*	18,92 €**
D-82921	100x150 mm	0197050377623		14,90 €*	17,73 €**

2-in-1 Impact Black Steckschlüssel

NEU

IMPACT Impact driver's accessory series BLACK

- ✓ Dank der 2-in-1-Funktion können zwei verschiedene Schraubengrößen mit nur einer Nuss verarbeitet werden
- ✓ Der integrierte Magnet hält Schrauben und Muttern sicher in Position, während die Aufnahme jederzeit für optimalen Halt sorgt
- ✓ Die farbliche Kennzeichnung ermöglicht eine schnelle Größenidentifikation



Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	EAN	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwST.
E-29789	SW8/SW10	1x Adapter 60mm, Steckschlüssel SW8/SW10	0197050377272	6,50 €*	7,74 €**
E-29795	SW10/SW13	1x Adapter 60mm, Steckschlüssel SW10/SW13	0197050377241	6,90 €*	8,21 €**
E-29826	SW7/8/10/13	3x Adapter 60mm, je 1x Steckschlüssel SW7/8, SW8/10, SW10/13	0197050377234	16,50 €*	19,64 €**

Handwerkzeug-Set 29-tlg.
E-30053

NEU

✓ Vielseitig einsetzbar
✓ Attraktives 29-tlg. Handwerkzeug-Set mit einem Makita Sportbeutel für den täglichen handwerklichen Bedarf

39,90 €*
47,48 €**



Bit-Set 10-tlg.



Bohrer-Set 9-tlg.
Holz/Metall/Stein



Steckschlüssel-Set 6-tlg.



Biegsame Welle



Sicherheits-Klappmesser





Ratschenschraubendreher mit Rechts-/Linkslauf

Multitool Handgriff inkl. 2x Sägeblätter
P-84866

NEU

✓ Handgriff für Sägearbeiten mit Recipro-sägeblättern
✓ 2-in-1 Funktion: Nutzbar als Säge- und Schraubendreher-Griff
✓ Kompakte Bauweise von 160 mm Gesamt-länge
✓ Fach für bis zu 6 Schrauberbits in 25 mm Länge
✓ Griff knickbar auf 45°
✓ Inkl. 2 Sägeblättern für Holz und Metall

24,50 €*
29,16 €**





Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Winkelschleifer 125 mm
1.100 W ▪ 125 mm ▪ 12.000 min^{-1}
9565HRZ

- ✓ Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- ✓ Die werkzeuglose Schutzhaube ist einfach und schnell zu installieren oder zu entfernen
- ✓ Labyrinthkonstruktion schützt Motor und Lager vor Staub und Schmutz für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
- ✓ Mit Spindelarretierung
- ✓ Doppelt schutzisoliert



Max. Ausgangsleistung	1.100 W
Max. Schnitttiefe	33 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Schaltertyp	Schiebeschalter
Kabellänge	2,5 m
Gewicht (ohne Kabel)	2,4 kg

9565HRZ Lieferumfang:
Seitengriff,
Stirnlochschlüssel 35 mm,
Spannflansch,
Flanschmutter

109,00 €*
129,71 €**

ZUBEHÖR-TIPP
Für 9565HRZ

Fächerschleifscheiben-Set 125 mm
15-tlg. im Eimer

Ø 125 mm ▪ Z40 ▪ Z60 ▪ Z80 ▪ Stahl/Edelstahl ▪ abgewinkelt

Fächerschleifscheiben mit erhöhter Standzeit aus Zirkonium-Aluminiumoxid, abgewinkelt mit glasfaserverstärkter Rückseite

Das Set besteht aus 4x Z40, 4x Z60 und 7x Z80 Fächerschleifscheiben. Sie eignen sich ideal zur Bearbeitung von Stahl und können auch bei Edelstahl und NE-Metallen verwendet werden. Durch die abgewinkelte Form ist die Fächerscheibe sehr effektiv bei Winkeln und Ecken.

D-82024
21,00 €* / 24,99 €**



Fächerschleifscheiben 125 mm K80 15 Stück im Eimer
15-tlg. im Eimer

Ø 125 mm ▪ Z80 ▪ Stahl/Edelstahl ▪ abgewinkelt

Fächerschleifscheiben mit erhöhter Standzeit aus Zirkonium-Aluminiumoxid, abgewinkelt mit glasfaserverstärkter Rückseite

Das Set besteht aus 15x Z80 Fächerschleifscheiben. Sie eignen sich ideal zur Bearbeitung von Stahl und können auch bei Edelstahl und NE-Metallen verwendet werden. Durch die abgewinkelte Form ist die Fächerscheibe sehr effektiv bei Winkeln und Ecken.

D-82862
18,00 €* / 21,42 €**



Sicherheits-Klappmesser
E-11520

- ✓ Sicherheits-Klappmesser mit rutschfestem Handgriff
- ✓ Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Auf- und Einklappen
- ✓ Metall-Clip zum komfortablen Tragen am Gürtel
- ✓ Länge (eingeklappt): 100 mm
- ✓ Länge (ausgeklappt) 160 mm



12,90 €*
15,35 €**

Ersatzklingen
E-30215
10x Ersatzklinge für E-11520



2,10 €*
2,50 €**

MAKITA POWER VOR ORT.

Mobil, kompetent, immer einsatzbereit!



Die **Makita Anwendungstechniker** sind deutschlandweit unterwegs, um Ihnen unsere **Power Tools, Gartengeräte und Zubehör** praxisnah vorzustellen. Nutzen auch Sie die Gelegenheit, sich **individuell beraten zu lassen und Makita Geräte direkt vor Ort zu testen!**



MAKITA DEMO-FAHRZEUG

✓ **ausgestattet mit Maschinen, Gartengeräten und Neuheiten für jeden Einsatzzweck**



INDIVIDUELLE BERATUNG

✓ **durch unsere Experten bei Ihnen vor Ort – genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt**



SELBST TESTEN

✓ **Geräte direkt vor Ort ausprobieren und die passende Lösung für Ihren Einsatz finden**



Nehmen Sie Kontakt auf!

Profitieren auch Sie vom einzigartigen Makita Know-how mit einer individuellen, persönlichen Anwendungsberatung vor Ort! Gerne informieren wir Sie über unsere Akku-Geräte, das passende Zubehör und die Makita Akku-Technologie.

Vereinbaren Sie gleich Ihren Termin - unverbindlich und kostenlos!

Die Beratung richtet sich an gewerbliche Anwender.

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

XGT 40V max Li-ion

NEU

Akku-Rucksackgebläse 40V max. 1.146 m³/h · 96,0 m/s · 8,8 kg

UB004GZ01

Z SOLO MASCHINE

XGT 40V max · BL MOTOR · XPT

JETZT SCANNEN FÜR WEITERE INFOS!



- ✓ Rucksack-Bauweise reduziert Rückstöße und entlastet die Arme bei längeren Einsätzen
- ✓ Stufenlos einstellbares Luftvolumen – von sanftem bis starkem Luftstrom
- ✓ Dual Akku-System: wechselt automatisch auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist
- ✓ Großer Lufteinlass minimiert Verstopfungen durch angesaugtes Laub oder Fremdkörper
- ✓ Vergleichbar mit 65 cm³ Benzin-Laubbläsern
- ✓ Leichtgewicht: nur 8,8 kg (inkl. 2x Akku BL4080H)

Blaskraft (Enddüse 71 mm Ø)	0–17/32 N
Luftgeschwindigkeit	96,0 m/s
Luftvolumen	0–19,1 m³/min
Laufzeit niedrigste/höchste Stufe (inkl. 2x BL4080H)	ca. 38/14 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080H)	8,8 kg

Optional verwendbare Akkus UB004G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
◷	◷	◷	✓	✓	✓	✓

UB004GZ01 Lieferumfang:
Akku-Tasche, Hüftgurt-Set, Enddüse 71 mm, Düsenhaltergurt, Düsengurt, Flachdüse, ohne Ladegerät und Akkus

503,36 €*
599,00 €**



Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland

makita®

09.2026 / 801788

Laufzeit der Aktion: 01.09.2026 – 31.12.2026. Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.