



GALABAU & RETTUNGSTECHNIK



MAKITA - DER PARTNER FÜR PROFIS.

Seit mehr als 100 Jahren vertrauen Kunden weltweit in der Industrie, im Handwerk, auf der Baustelle sowie im Garten- und Landschaftsbau und in Kommunen auf Makita und die innovativen Produkte des Herstellers. In den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Kommunaltechnik sowie Rettungstechnik überzeugt Makita durch ein **leistungsstarkes Sortiment** an zukunftsweisenden, wartungsfreundlichen und geräuscharmen Akku-Geräten, die ein Arbeiten **ohne Abgase und ohne Stromkabel** ermöglichen.

Als Vorreiter im Bereich Akku-Technologie vereint Makita ein vielfältiges und langjähriges Branchenwissen und setzt mit technischen Innovationen neue Trends. Neben höchstmöglicher Zuverlässigkeit bietet Makita einen **exzellenten Service**, welcher eine ausführliche, **persönliche Beratung** beinhaltet.

Als Anwender im Bereich Garten- und Landschaftsbau, Kommunal- oder Rettungstechnik steht Ihnen unser Team an **Makita Senior Consultants** persönlich zur Verfügung.



Die 40V max. XGT-Akku-Serie präsentiert sich als die Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2x 40V max. für die doppelte Power.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 430* Maschinen, die mit 18V oder 2x 18V Akkus betrieben werden.

*nicht alle Maschinen in Deutschland verfügbar.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.

Vorrangig werden die Basismodelle der Geräte aufgeführt. Verfügbare Varianten finden Sie in den technischen Details zum Gerät. Einen vollständigen Überblick über alle Varianten / Lieferumfänge finden Sie auf www.makita.de oder sprechen Sie Ihren Senior Consultant an.



Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und wodurch die Gefahr eines Rückschlags reduziert.



Extreme Protection Technology

Das staub- und spritzwasserabweisende Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



WetGuard


WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt (bei Verwendung des Akkus BL4080).



Für den Einsatz bei stärkerem Wassereinfall geeignet*.

Das Gerät ist spritzwassergeschützt und kann auch bei stärkerem Wassereinfall sicher verwendet werden.


*Die IPX4M-Zertifizierung gilt nur, wenn sowohl das Gerät als auch der Akku mit dem IPX4M oder "Use-in-Rain"-Symbol gekennzeichnet sind. Mit dem empfohlenen Akku BL40080H ist diese Voraussetzung erfüllt.



**Senior Consultant
Region Nord**
Karsten Baumeister
karsten.baumeister@makita.de
+49 (0) 162 2641069



**Senior Consultant
Region Ost**
Stefan Both
stefan.both@makita.de
+49 (0) 172 4611314



**Senior Consultant
Region Süd**
Johannes Poppel
johannes.poppel@makita.de
+49 (0) 162 2641077



**Senior Consultant
Region West**
Fabian Hedtrich
fabian.hedtrich@makita.de
+49 (0) 173 2742340

Sie sind im Garten- und Landschaftsbau,
in der Kommunal- oder Rettungstechnik
tätig? Dann **kontaktieren Sie unsere
Senior Consultants** für eine auf Sie
individuell zugeschnittene Beratung und
Betreuung: Gartentechnik@makita.de

Sprechen Sie uns an.

Oder QR-Code scannen:



GALABAU & KOMMUNALTECHNIK

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

2



RÜCKENTRAGBARE AKKUS PDC-CONNECTOR MASCHINEN

6



AKKU-BETONVERDICHTER AKKU-KOMPRESSOR

10



AKKU-HECKENSCHEREN

15



AKKU-ASTSCHEREN/-HECKEN- SCHNEIDER & -KETTEN/ASTSÄGEN

18



AKKU-HOCHENTASTER & AKKU-GEBLÄSE

24



AKKU-ERDBOHRER & AKKU-RÜHRGERÄT

26



AKKU-FREISCHNEIDER

28



AKKU-RASENMÄHER & AKKU-KEHRSaugMASCHINE

31



AKKU-MULTIFUNKTIONS- ANTRIEBE

34



AKKU-SCHNEEFRÄSE AKKU-DRUCKSPRITZEN & AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

34



RETTUNGSTECHNIK

AKKU-KETTENSÄGE RESCUE AKKU-RECIPROSÄGEN

39



AKKU-GERAD- & WINKELSCHLEIFER, AKKU-FASERZEMENTSCHERE & AKKU-TRENNSCHLEIFER

42



AKKU-SCHRAUBER

46



AKKU-BELEUCHTUNG

49



ZUBEHÖR

52



BERATUNG VOR ORT

Mobile Kompetenz: Unsere Makita Fachleute sind in allen Bundesländern unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



Die Makita Service-Center. Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen Expertise direkt vor Ort. Es erwarten Sie großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen in Berlin, Groß-Gerau bei Frankfurt a. M., Hamburg, Lehrte bei Hannover und München.



Support mit Tempo. Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



Reparatur-Service:


02102/1004-255

Technischer Support:

02102/1004-256



MAKITA SERVICE-CENTER



Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin
+49 (0) 30/339 7565 0
mssc-berlin@makita.de



Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51
22045 Hamburg
+49 (0) 40/238 3265 00
mssc-hamburg@makita.de



Makita Service-Center Lehrte bei Hannover

Everner Str. 30
31275 Lehrte
+49 (0) 5132/504 2153
mssc-lehrte@makita.de



Makita Service-Center Groß-Gerau bei Frankfurt a. M.

Hans-Böckler-Str. 22
64521 Groß-Gerau
+49 (0) 6152/978 8500
mssc-gross-gerau@makita.de



Makita Service-Center München

Martin-Kollar-Str. 4
81829 München
+49 (0) 89/904 238 500
mssc-muenchen@makita.de

Makita Service-Center
Berlin



Makita Service-Center
Hamburg



Makita Service-Center
Lehrte b. Hannover



Makita Service-Center
Groß-Gerau b. Frankfurt a. M.



Makita Service-Center
München



Neugierig? Schauen Sie sich das Vorstellungsvideo unserer Makita Service-Center an, um einen besseren Überblick über unsere gebotenen Leistungen und das umfangreiche Produktangebot zu erhalten!

Für weitere Informationen **scannen Sie einfach den QR-Code** oder besuchen uns auf www.makita.de.



**Individuelle
Schulungen**



Reparatur-Service

RÜCKENTRAGBARE AKKUS: IMMER DABEI UND J

FÜR PROFIS!

Für Profis: Akku-Maschinen der Connector-Type-Serie sind für den täglichen, professionellen Einsatz konzipiert. Der Akku wird kräfteschonend und ergonomisch auf dem Rücken getragen und ermöglicht lange Akku-Laufzeiten, die die Laufzeit von benzinbetriebenen Maschinen übertreffen können. Speziell für Arbeiten in den Bereichen Kommune und GaLaBau entwickelt.

RÜCKENTRAGBARE AKKUS PDC1200A01 PDC1500A01

Reflektoren

zur besseren Sichtbarkeit im Dunkeln.



Praktischer Fuß

zum sicheren Abstellen bei stationärer Anwendung.

Akku-Anzeige

Die Akku-Anzeige zeigt den Akku-Status durch vier grüne LEDs an (schaltet sich ein, wenn der Hauptschalter gedrückt wird).

Höhenverstellbarer Hüftgurt

kann für persönliche Passform und Komfort angepasst werden.



RÜCKENTRAGBARE AKKU-BANK PDC01 18V/2x 18V UND 40V max. KOMPATIBEL

PDC01 191A59-5

Akku-Abdeckung

zum Schutz vor Wasser und Staub.

Akku-Anzeige

pro eingesetztem Akku.

Hauptschalter

mit Auto-Off-Funktion.



Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	7,0 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	640,00 €/761,60 €**

Details:

- + Für 18V und 2x 18V Akku-Maschinen sowie 40V max. 40V max.-Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4
- + Für bis zu vier 18V Li-Ion Akkus
- + Keine Akku-Ladefunktion

Lieferumfang:

18V Adapter (191J50-7),
2x 18V Adapter (191A52-9)

Betrieb mit bis zu vier 18V LXT-Akkus möglich



EDERZEIT EINSATZBEREIT

RÜCKENTRAGBARER AKKU 2x 18V UND 40V max. KOMPATIBEL PDC1200A01



PDC1200A01

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	33,5 Ah/1.200 Wh
Ladezeit	360 min
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	8,8 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	1.433,00 €/1.705,27 €**

Details:

- + Kompatibel mit 2x 18V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Auch kompatibel mit 40V max. Akku-Maschinen (Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4)
- + Nicht nutzbar mit 18V Akku-Maschinen



RÜCKENTRAGBARER AKKU 2x 18V UND 40V max. KOMPATIBEL PDC1500A01



PDC1500A01

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	43,55 Ah/1.500 Wh
Ladezeit	450 min
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	11,1 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	1.950,00 €/2.320,50 €**

Details:

- + Kompatibel mit 2x 18V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Auch kompatibel mit 40V max. Akku-Maschinen (Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4)
- + Nicht nutzbar mit 18V Akku-Maschinen



PDC1200A01
PDC1500A01

AKKU-ADAPTER



PDC01
191A59-5

Akku-Adapter 40V max.



Art.-Nr.: 191N62-4 (optional)
148,00 €/176,12 €**

z.B. UX01G



Akku-Adapter 2x 18V



Art.-Nr.: 191J51-5
204,00 €/242,76 €**

z.B. DUX60



Akku-Adapter 18V



Art.-Nr.: 191J50-7
147,00 €/174,93 €**

z.B. DUX18



PDC-CONNECTOR MASCHINEN

AKKU-GEBLÄSE PDC-CONNECTOR 17,6 m³/min - 86 m/s UB003C



BL MOTOR XPT

Laufzeit (inkl. PDC1200)	400/175/95/60 min
Max. Luftvolumen	2,9-8,2/13,9/17,6 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	86 m/s
Leerlaufdrehzahl	22.100 min⁻¹
Gewicht	3,1 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UB003CZ	421,85 €/502,00 €**

Details:

- + Starkes Hochleistungsgebläse, das mit PDC Akku-Rucksäcken angetrieben werden kann
- + 3 verschiedene Geschwindigkeitsmodi anwählbar
- + Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklassen IPX4 und IP54

Lieferumfang:

UB003CZ: Gebläsedüse, Flachdüse, Schultergurt

AKKU-RUCKSACKGEBLÄSE PDC-CONNECTOR 0-19,7 m³/min - 0-80,7 m/s UB004C



Bequeme Steuerung
per Joystick

BL MOTOR XPT

Laufzeit (inkl. PDC1500)	min./max. 200/55 min
Luftvolumen	0-19,7/20,9 m³/min
Luftgeschwindigkeit	33,2/59,0/76,3/80,7 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-22.000 min⁻¹
Schalterarretierung	Ja
Gewicht (inkl. PDC1200)	16,5 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UB004CZ	669,75 €/797,00 €**

Details:

- + Angenehm zu tragen, da das Gewicht auf dem Rücken sitzt
- + Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit, auf Dauerbetrieb arretierbar, alles über Joystick steuerbar
- + Verstellbarer, breiter und gepolsterter Schultergurt
- + Betrieb nur mit PDC1200 und PDC1500 möglich

Lieferumfang:

UB004CZ: Runddüse

AKKU-FREISCHNEIDER PDC-CONNECTOR 430 mm - 1.000 W UR101C



Optionales Zubehör:

Scherenaufsatz
191M75-9
437,00 €/520,03 €**

MODELLVARIANTE Auch mit Rundgriff erhältlich UR201C

BL MOTOR ADT AFT XPT

Leerlaufdrehzahl	0-4.600/0-5.500/0-7.000 min⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	TAP & GO
Faden Ø/Länge	2,4 mm/3,0 m
Gewicht	5,2 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UR101CZ	552,94 €/658,00 €**

Details:

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1500, PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Werkzeugloser Schnellverschluss im asymmetrischen Griff integriert

Lieferumfang:

UR101CZ: Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche

AKKU-RASENMÄHER PDC-CONNECTOR

53 cm · 70 l

LM001C



Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20–100 mm
Flächenleistung PDC1200 (inkl. Radantrieb)	6.900 (5.100) m ²
Flächenleistung PDC01 (inkl. Radantrieb)	2.300 (1.700) m ²
Fangkorb	70 l
Gewicht	49,2 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) LM001CZ	1.394,96 €/1.660,00 €**

Details:

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1500, PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Stufenloser und autarker Radantrieb
- + Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen

Lieferumfang:

LM001CZ: Sichelmesser, Mulchkeil, Fangkorb



Radantrieb 2,5-5,0 km/h



AKKU-BETONVERDICHTER PDC-CONNECTOR

36V · 12.000 min⁻¹

VR001C

VR002C

VR003C

VR004C



	VR001CZ	VR002CZ	VR003CZ	VR004CZ
Spannung	36 V	36 V	36 V	36 V
Laufzeit (inkl. PDC01 4x BL1860B/PDC1200)	100/300 min	100/300 min	60/200 min	60/200 min
Vibrationen	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹
Ø Verdichtervorsatz/Länge	43/1500 mm	43/3000 mm	53/1500 mm	53/3000 mm
Gewicht	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	2.518,00 €/2.996,42 €**	2.624,00 €/3.122,56 €**	2.518,00 €/2.996,42 €**	2.624,00 €/3.122,56 €**

Details:

- + Angetrieben durch rückentragbaren Akku PDC1500, PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Lange Arbeitseinsätze: Geringe Ermüdungserscheinungen, da Akkugewicht auf dem Rücken getragen wird
- + Für den Einsatz in Schalungen sowie in großen Säulen- und Deckenschalungen

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis *zzgl. bzw. **inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.



AKKU-BETONVERDICHTER

AKKU-BETONVERDICHTER

40V max. · 12.000-15.000 min⁻¹

VR001G



ohne Verdichtervorsatz

MODELL MIT ALTERNATIVEM ZUBEHÖR:

VR003G Mit Verdichtervorsatz 32 mm x 1,2 m

VR004G Mit Verdichtervorsatz 38 mm x 1,2 m



Vibrationen Normalmodus	12.000 min ⁻¹
Vibrationen Powermodus	15.000 min ⁻¹
Akku-Laufzeit Normal/Powermodus (inkl. BL4040)	60/45 min
Gewicht (inkl. BL4080F ohne Vorsatz)	3,3 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) VR001GZ	259,00 €/308,21 €**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⬇	⬇	✓	✓	✓	✓	✓

Details:

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

Lieferumfang:

VR001GZ: ohne Verdichtervorsatz

AKKU-BETONVERDICHTER

18V · 1.200 mm · 13.000 min⁻¹

DVR450



Max. Ausgangsleistung	550 W
Verdichtervorsatz	25 x 1.200 mm
Vibrationen Normalmodus	12.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B inkl. Vorsatz)	3,8 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DVR450Z	366,00 €/435,54 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DVR450RTE	806,00 €/959,14 €**

Details:

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

Lieferumfang:

DVR450Z: Verdichtervorsatz 25 mm x 1,2 m

DVR450RTE: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B

OPTIONALES ZUBEHÖR

Verdichtervorsatz nur für
XGT Akku-Betonverdichter:



32 mm x 1,2 m	1910E1-5	306,00 €/364,14 €**
32 mm x 1,7 m	1910E2-3	320,00 €/380,80 €**
32 mm x 2,4 m	1910C2-9	337,00 €/401,03 €**
38 mm x 1,2 m	1910E3-1	335,00 €/398,65 €**
38 mm x 2,4 m	1910C4-5	350,00 €/416,50 €**

AKKU-KOMPRESSOR

AKKU-KOMPRESSOR

40V max. - 7,6 l

AC001G



Tankinhalt	7,6 l
Kesselfüllzeit	ca. 100 sek.
Max. Druck	9,3 bar
Luftfördermenge	34 l/min
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) AC001GZ	451,00 €/536,69 €**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⌚	⌚	✓	✓	✓	✓	✓

Details:

- + Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen
- + Großer Tank für ausdauernden und gleichbleibenden Druck bis 9,3 bar
- + Ölfreies Pumpensystem
- + Leicht und handlich zum einfachen Transport auf die Baustelle



Schalldruckpegel
von nur 68 dB



Weitere Produkt-
informationen


LADEKOFFER ZUM GLEICHZEITIGEN LADEN



Makita Kataloge
Entdecken Sie Werkzeuge,
Zubehör & Neuheiten



AKKU-LADEKOFFER 40V MAX. BCC01 (1914U3-7)



Lassen sich in vorhandene
Regalsysteme sowie auch in
Handwerker- oder Transport-
fahrzeugen integrieren.



Steckplätze	8
Max. Ausgangsstrom	1,6 A (XGT) / 2,1 A (LXT)
Niedrigste Temperatur im Ladevorgang	0 °C
Ladezeit 4x BL4020/8x BL4020	75/150 Min.
Ladezeit 4x BL4040(F)/8x BL4040(F)	145/290 Min.
Ladezeit (nur mit Adapter ADP10) 4x BL1860B/8x BL1860B	160/320 Min.
Abmessungen (LxBxH)	407x295x320 mm
Gewicht ohne Akkus	7,5 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) 1914U3-7	599,00 €/712,81 €**

Details:

- + Ladekoffer mit 8 Steckplätzen
- + 4 Akkus werden zeitgleich geladen
- + Mit ADP10 Adapter (Art.-Nr.: 191C10-7) auch 18V Akkus ladbar
- + Optimal auch als Transport- und Lagermöglichkeit für Akkus

Lieferumfang:

Ladegerät, Ladekabel



Inkl. Ladegerät und
Ladekabel

VON BIS ZU 12 XGT-AKKUS



- + Ladekoffer wird über externes Ladegerät DC4002 gesteuert
- + In der Größe eines MAKPAC Gr. 4, mit Handgriffen und Öffnung für ein Vorhängeschloss
- + Deckel lässt sich komplett entfernen, Ladekoffer können horizontal sowie auch vertikal verstaut werden, während die Akkus laden
- + Der Ladestatus kann über die grünen LED-Anzeigen abgefragt werden
- + Lässt sich mit dem MAKPAC-System verbinden
- + Schutzklasse IPX4 – spritzwassergeschützt




BCC01 mit 8 Steckplätzen



BCC02 mit 12 Steckplätzen

AKKU-LADEKOFFER 40V MAX.

BCC02 (1914U0-3)



Steckplätze	12
Max. Ausgangsstrom	1,6 A (XGT)
Niedrigste Temperatur im Ladevorgang	0 °C
Ladezeit 4x BL4020/8x BL4020/12x BL4020	75/150/225 Min.
Ladezeit 4x BL4040(F)/8x BL4040(F)/12x BL4040F	145/290/435 Min.
Abmessungen (LxBxH)	407x295x320 mm
Gewicht ohne Akkus	7,8 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) 1914U0-3	599,00 €/712,81 €**

Details:

- + Ladekoffer mit 12 Steckplätzen
- + 4 Akkus werden zeitgleich geladen
- + Optimal auch als Transport- und Lagermöglichkeit für Akkus
- + Nicht kompatibel mit BL4050F, BL4080F und BL4080H

Lieferumfang:

Ladegerät, Ladekabel



STROMWANDLER MAKPAC

STROMWANDLER IM MAKPAC

1.400 W - 230V - 12V

BAC01



Max. Ausgangsleistung	2.800 W
Dauerhafte Stromabgabe	1.400 W
Gewicht	7,3 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) BAC01	599,00 €/712,81 €**



Details:

- + Doppelt schutzisoliert
- + Zum Laden von Akkus oder Verwenden von netzbetriebenen Geräten wo kein Wechselstrom vorhanden ist
- + Nutzbar als Notstromaggregat
- + Ideal für Outdoor-Freizeitaktivitäten



USB-Anschluss



12-V-Anschluss



Kompatibel mit MAKPAC-Systemkoffern



Passend für Akku-Bank PDC01...



...und PDC1200A01

Weitere Informationen zum Makita Koffersystem finden Sie hier:



AKKU-HECKENSCHEREN & AKKU-HECKENSCHNEIDER



Abb.: UH006G

AKKU-HECKENSCHNEIDER 18V · 50 cm · SCHWENKBAR DUN500W



Leerlaufhubzahl	0-2.000/0-3.600/0-4.400 min ⁻¹
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	50 cm
Max. Betriebsdauer (BL1860B)	60/90/190 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,3 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUN500WZ	462,18 €/550,00 €**

PASSENDES ZUBEHÖR

Schnittgutsammler

1910M5-3

28,50 €/33,92 €**

Details:

- + Weniger Reibung der Klingen. Der geringere Widerstand erhöht die Laufzeit und schont das Material
- + Werkzeuglos in 6 Stufen verstellbares und für den Transport um 180° einklappbares Scherblatt

Lieferumfang:

DUN500WZ: Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt, Scherblatt

AKKU-HECKENSCHERE 40V max. · 20 cm · 8 mm UH023G



NEU

Ab April lieferbar.



Details:

- + Handliche und leistungsstarke Akku-Heckenschere schneidet kompakte Hecken mit einem max. Astdurchmesser von bis zu 8,0 mm
- + Inkl. Schnittgutsammler für die Beseitigung des Schnittguts

	UH023G
Max. Ausgangsleistung	430 W
Schnittlänge	20 cm
Messerabstand	19 mm
Max. Aststärke	8,0 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	3,0 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	UH023GZ: 164,71 €/196,00 €**

Inkl. Schnittgutsammler

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗

Lieferumfang:

UH023GZ: Schnittgutsammler, Scherblatt

AKKU-HECKENSCHERE

40V max. · 60 cm · 23,5 mm


UH004G

MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich

UH005G

Spezielle Messerform sorgt für weniger Reibung



Details:

- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UH004GZ: Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
UH004GD201: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025

40V max **BL MOTOR** **XPT** **WG**

Leerlaufhubzahl	0-2.000/0-3.600/0-5.000 min ⁻¹
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	60 cm
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,9 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	UH004GZ: 484,03 €/576,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	UH004GD201: 854,62 €/1.017,00 €**

Optional verwendbare Akkus

2,0 Ah BL4020	2,5 Ah BL4025	4,0 Ah BL4040	4,0 Ah F BL4040F	5,0 Ah F BL4050F	8,0 Ah F BL4080F	8,0 Ah H BL4080H
-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

AKKU-HECKENSCHERE

40V max. · 60 cm · 25,0 mm

UH006G

MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich

UH007G

Max. Aststärke 25,0 mm



Details:

- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UH006GZ: Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
UH006GD201: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025

40V max **BL MOTOR** **XPT** **WG**

Leerlaufhubzahl	0-2.000/0-3.000/0-4.000 min ⁻¹
Max. Aststärke	25,0 mm
Max. Messerabstand	38 mm
Schnittlänge	60 cm
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,0 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	UH006GZ: 484,03 €/576,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	UH006GD201: 854,62 €/1.017,00 €**

Optional verwendbare Akkus

2,0 Ah BL4020	2,5 Ah BL4025	4,0 Ah BL4040	4,0 Ah F BL4040F	5,0 Ah F BL4050F	8,0 Ah F BL4080F	8,0 Ah H BL4080H
-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

LXT
18V
LITHIUM-ION



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

40V max



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah

AKKU-HECKENSCHERE

40V max. • 75 cm • 18 mm

UH014G



Für den perfekten Formschnitt



Leerlaufhubzahl	0–5.000 min ⁻¹
Max. Aststärke	18 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	75 cm
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UH014GZ	572,27 € €/681,00 € €**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↔	–	–

Details:

- + Durch spezielle Griffform überwiegend für den professionellen Einsatz und horizontale Schnitte geeignet
- + Einseitig gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Der mitgelieferte Schnittgutsammler erleichtert die Arbeit bei waagerechten Schnitten
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UH014GZ: Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt Scherblatt

AKKU-HECKENSCHERE

18V • 60 cm • 23,5 mm

DUH601

Spezielle Messerform sorgt für weniger Reibung



MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich
DUH751



Leerlaufhubzahl	0–2.000/0–3.600/0–4.400 min ⁻¹
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	60 cm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,5 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUH601Z	396,64 € €/472,00 € €**

Details DUH601/ DUH751:

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + XPT – Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang:

DUH601Z: Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

OPTIONALES ZUBEHÖR

In Verbindung mit einem Schnittgutsammler kann das Schnittgut mühelos aus großer Höhe oder unzugänglichen Bereichen abgetragen werden.



Schnittgutsammler: 199151-5 (DUH601/751)

191R51-3 (UH004G/005G)

26,60 €*/31,65 €**

34,80 €*/41,41 €**

AKKU-ASTSCHEREN

AKKU-ASTSCHERE

2x 18V - 33 mm

DUP362



Schnittleistung 250 N



Maximale Ausgangsleistung	200 W
Max. Schnitte pro Ladung	71.000 bei 15 mm Ø
Max. Schnittstärke	33 mm
Gewicht Schere	0,82 kg
Gewicht (2x BL1860B)	3,8 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUP362Z	1.282,35 €/1.526,00 €**

Details:

- + Einstellbare Messeröffnung ist 2-stufig voreingestellt
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Einschaltsperr

Lieferumfang:

DUP362Z: Transporttasche, Akku-Halter, Verbindungskabel

AKKU-ASTSCHERE

18V - 30 mm

DUP180



Maximale Ausgangsleistung	370 W
Max. Schnitte pro Ladung (BL1860B)	8.000 bei 15 mm Ø
Max. Schnittstärke	30 mm
Gewicht Schere	0,68 kg
Gewicht (BL1860B)	1,3 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUP180Z	884,03 €/1.052,00 €**

Details:

- + Geringes Gewicht für angenehmes Arbeiten
- + Ausgestattet mit XPT: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser unter harten Bedingungen

Lieferumfang:

DUP180Z: Holster, Akku-Adapter, Schleifstein

AKKU-ASTSCHERE

18V - 30 mm

DUP181



Maximale Ausgangsleistung	370 W
Max. Schnitte pro Ladung (BL1860B)	8.000 bei 15 mm Ø
Max. Schnittstärke	30 mm
Gewicht (BL1860B)	2,1 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUP181Z	189,08 €/225,00 €**

Details:

- + Handliche 18V Akku-Astscherer für den Obst- und Weinbau
- + Öleinfüllmöglichkeit zur Schmierung ohne Ausbau der Messer
- + Ausgestattet mit XPT: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser unter harten Bedingungen

Lieferumfang:

DUP181Z: Steckschlüssel SW13, Sechskantstiftschlüssel 2,5 / 4,0 mm, Messerabdeckung

PASSENDES ZUBEHÖR

Griffverlängerung Astscheren

1916B3-6

98,00 €/116,62 €**



EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

OPTIONALES ZUBEHÖR

Multiöl Pflegespray

Harz- und silikonfreies Hochleistungsprodukt auf Basis aromatenfreier Grundöle und Additive. Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger. Benutzerfreundliches Sprühsystem für flächiges und punktförmiges Sprühen.

300 ml

1910U9-1

8,50 €/10,12 €**





TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE

2x 18V · 20 m/s · 25 cm

DUC256



Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Sägekette	3/8"/1,1 mm/40 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,1 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUC256Z	482,35 €/574,00 €**

Details:

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

Lieferumfang:

DUC256Z: Sägeschiene, Sägekette 90PX, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste

TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE

18V · 22,5 m/s · 25 cm

DUC254C



Carving-Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	22,5 m/s
Sägekette	1/4"/1,3 mm/60 TG
Kettenöltank	140 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,3 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUC254CZ	431,93 €/514,00 €**

Details:

- + Mit Einschaltsperre
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

Lieferumfang:

DUC254CZ: Carvingschiene, Sägekette 25AP, Schienenschutz

UC002G/DUC256

Sägeschiene 25 cm, 1,1 mm, 3/8"

Sägekette 25 cm, 1,1 mm, 3/8" 40 TG

Sägeschiene 30 cm, 1,1 mm, 3/8"

Sägekette 30 cm, 1,1 mm, 3/8" 46 TG


Sägeschiene 35 cm, 1,1 mm, 3/8"

Sägekette 35 cm, 1,1 mm, 3/8" 52 TG

Sägeschiene 40 cm, 1,1 mm, 3/8"

Sägekette 40 cm, 1,1 mm, 3/8" 56 TG

- 191G14-3 18,00 €/21,42 €**
- 191H00-0 14,50 €/17,26 €**
- 191G15-1 19,90 €/23,68 €**
- 191H01-8 18,00 €/21,42 €**
- 191G16-9 20,50 €/24,40 €**
- 191H02-6 19,00 €/22,61 €**
- 191G17-7 21,40 €/25,47 €**
- 191H03-4 19,90 €/23,68 €**



- Standard-Lieferumfang
- Optional

DUC254C

Carvingschiene 25 cm, 1,3 mm, 1/4"

Sägekette 25 cm, 1,3 mm, 1/4" 60 TG

Sägeschiene 25 cm, 1,1 mm, 3/8"

Sägekette 25 cm, 1,3 mm, 3/8" 40 TG

- 1911A1-3 65,00 €/77,35 €**
- 191G96-5 27,00 €/32,13 €**
- 191G14-3 18,00 €/21,42 €**
- 191H00-0 14,50 €/17,26 €**

TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE

40V max. · 24,8 m/s · 25 cm

UC002G

Max. Ketten-
geschwindigkeit 24,8 m/s



Details:

- + Mit Einschaltsperr
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

Lieferumfang:

UC002GZ: Sägeschiene, Sägekette 90PX, Schienenschutz
UC002GT101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA,
1x Akku BL4050F



Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0–24,8 m/s
Sägekette	3/8"/1,1 mm/40 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UC002GZ	431,93 €/514,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UC002GM101	721,85 €/859,00 €**

Optional verwendbare Akkus

2,0 Ah BL4020	2,5 Ah BL4025	4,0 Ah BL4040	4,0 Ah F BL4040F	5,0 Ah F BL4050F	8,0 Ah F BL4080F	8,0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↔	–	–

AKKU-KETTENSÄGE

2x 18V · 20 m/s · 35 cm

DUC353



BL-Motor mit Direktantrieb



Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0–20 m/s
Sägekette	3/8"/1,1 mm/52 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,5 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUC353Z	374,79 €/446,00 €**

Details:

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl

Lieferumfang:

DUC353Z: Sägeschiene, Sägekette 90PX,
Schienenschutz, Metall-Zackenleiste

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



UC002G	BL4025 2,5 Ah	BL4040 4,0 Ah	BL4040F 4,0 Ah
UC022G/ UC025G	BL4040F 4,0 Ah	BL4050F 5,0 Ah	BL4080F 8,0 Ah

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schärfset ø 4,5 mm. Passend für 90PX Sägeketten.

Das 4,5 mm Schärfset wird in einem kompakten, was-
ser- und fettbeständigen Rollbeutel geliefert. Das Set ist
ausgestattet mit einer 150 mm flachen Feile mit einem
Harzgriff für die Verwendung mit oder ohne Tiefen-
messer, Winkelmarkierungen auf dem Feilenhalter für
einfachere, genauere Schärfwinkel und Feilenhalter
(Führungsschiene) mit Griff und Winkelmarkierungen,
um an die Sägekette ausgerichtet zu werden.



D-72160
22,50 €/26,78 €**

AKKU-KETTENSÄGE

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

UC022G

Beide mit max. Ausgangsleistung 1.600 Watt¹



¹Mit Akku BL4040F/BL4050F/
BL4080F

Lieferumfang:

UC022GZ: Sägeschiene, Sägekette 80TXL,
Schienenschutz, Sägekettenöl

UC022GT101 zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku
BL4050F

XGT 40V max BL MOTOR XPT

Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0–25,5 m/s
Sägekette	.325"LP/1,1 mm/59 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,4 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UC022GZ	467,23 €/556,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UC022GT101	790,76 €/941,00 €**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
–	–	×	✓	✓	–	–

Details:

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akku-Laufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- + Kompaktes Design reduziert das Gesamtgewicht
- + Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Hier gehts
zum Video:



AKKU-KETTENSÄGE

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

UC025G

Beide mit max. Ausgangsleistung 1.600 Watt¹



Werkzeuglose
Kettenspannung

¹Mit Akku BL4040F/BL4050F/
BL4080F

XGT 40V max BL MOTOR XPT

Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0–25,5 m/s
Sägekette	.325"LP/1,1 mm/59 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,4 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UC025GZ	467,23 €/556,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UC025GT101	790,76 €/941,00 €**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
–	–	×	✓	✓	–	–

Details:

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akku-Laufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- + Kompaktes Design reduziert das Gesamtgewicht
- + Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UC025GZ/: Sägeschiene, Sägekette 80TXL,
Schienenschutz, Sägekettenöl

UC025GT101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku
BL4050F

OPTIONALES ZUBEHÖR



- Standard-Lieferumfang
- Optional

Für mehr Informationen bitte
den QR-Code scannen:



FÜR UC022G UND UC025G

Sägeschiene 30 cm 80TXL / 0,325"LP / 1,1 mm
Sägekette 30 cm 80TXL / 0,325"LP / 1,1 mm / 51 TG
Sägeschiene 35 cm 80TXL / 0,325"LP / 1,1 mm
Sägekette 35 cm 80TXL / 0,325"LP / 1,1 mm / 59 TG
Sägeschiene 15 cm 80TXL / 0,325"LP / 1,1 mm
Sägekette 15 cm 80TXL / 0,325"LP / 1,1mm

○ 191T86-6	17,90 €/21,30 €**
○ 191T90-5	23,00 €/27,37 €**
● 191T87-4	18,90 €/22,49 €**
● 191T91-3	26,00 €/30,94 €**
○ 1912F1-4	22,00 €/26,18 €**
○ 1912E8-3	16,00 €/19,04 €**



Signalrot!

Mit IPX4M

AKKU-KETTENSÄGE
40V max. - Signalrot -
29,0 m/s - 50 cm

UC030G

NEU

Signalfarbe!

IPX4M für den Einsatz bei
 stärkerem Wassereinfall



Mit dem Akku BL4080H liefert
 die UC030G die maximale
 Leistung - vergleichbar mit einer
 50 cm³ Benzin-Kettensäge.

XGT 40V max **BL MOTOR** **XPT IPX4M**

UC030G

Schienenlänge	50 cm
Kettengeschwindigkeit	29 m/s
Sägekette	0,325"/1,3 mm/82 TG
Kettenöltank	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080H)	7,8 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	UC030GZ03 615,13 €/732,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	UC030GE103 1.123,53 €/1.337,00 €**

Optional verwendbare Akkus

2,0 Ah BL4020	2,5 Ah BL4025	4,0 Ah BL4040	4,0 Ah F BL4040F	5,0 Ah F BL4050F	8,0 Ah F BL4080F	8,0 Ah H BL4080H
⊖	⊖	⊖	⊖	⊗	⊗	✓

Details:

- + Die leistungsstarke Akku-Kettensäge in Signalfarbe Rot ist besonders für schwere Anwendungen wie das Fällen, Ablängen und Entasten großer Holzstücke ausgelegt
- + Maximale Ausgangsleistung von 2.800 W (inkl. BL4080H)
- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 50 cm³ Hubraum

Lieferumfang:

UC030GZ03: Sägeschiene, Sägekette 90PX, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste

UC030GE103: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4080H

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4080H
 8,0 Ah

OPTIONALES ZUBEHÖR



- Standard-Lieferumfang
- Optional

NEU

Sägeschiene 40 cm 95TXL	○ 1915Y7-3	55,00 €* 65,45 €**
Sägekette 40 cm 95TXL	○ 1916A1-3	28,00 €* 33,32 €**
Sägeschiene 45 cm 95TXL	○ 1915Y8-1	58,00 €* 69,02 €**
Sägekette 45 cm 95TXL	○ 1916A2-1	29,00 €* 34,51 €**
Sägeschiene 50 cm 95TXL	● 1915Y9-9	61,00 €* 72,59 €**
Sägekette 50 cm 95TXL	● 1916A3-9	33,50 €* 39,87 €**
Sägeschiene 50 cm 22BPX	○ 1916A0-5	64,00 €* 76,16 €**
Sägekette 50 cm 22BPX	○ 1916A4-7	34,90 €* 41,53 €**

Die leistungstärkste 40V max. Akku-Kettensäge von Makita!



AKKU-ASTSÄGE 40V max. · 8 m/s · 15 cm UC029G



AKKU-ASTSÄGE 18V · 8 m/s · 15 cm DUC150



Anwendung ohne Spezial-
ausbildung möglich

40V max **BL MOTOR** **XPT**

Schienenlänge	15 cm
Kettengeschwindigkeit	8 m/s
Sägekette	.325"LP/1,1 mm/26 TG
Kettenöltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,4 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UC029GZ	238,66 €/284,00 €**

Optional verwendbare Akkus



Details:

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Mehr Sicherheit durch beweglichen Sägekettenschutz

Lieferumfang:

Sägeschiene, Sägekette 80TXL, Sägekettenöl, Sägekettenschutz, Feile

18V **BL MOTOR** **XPT**

Schienenlänge	15 cm
Kettengeschwindigkeit	8 m/s
Sägekette	.325"LP/1,1 mm/26 TG
Kettenöltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUC150Z	253,78 €/302,00 €**

Details:

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Mehr Sicherheit durch beweglichen Sägekettenschutz

Lieferumfang:

Sägeschiene, Sägekette 80TXL, Sägekettenöl, Sägekettenschutz, Feile

OPTIONALES ZUBEHÖR



1 l
1910U0-9
10,50 €/12,50 €**



5 l
1910U1-7
39,90 €/47,48 €**

Sägekettenöl BioTop

ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften.

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-HOCHENTASTER & AKKU-GEBLÄSE

AKKU-HOCHENTASTER

40V max. - 20 m/s - 30 cm

UA004G



Details:

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl kurzzeitig an, um starke Äste schneller zu schneiden
- + Teleskopierbar von 2,50–3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

	UA004G	DUA301
Schienenlänge	30 cm	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s	20 m/s
Sägekette	3/8"LP / 1,1 mm 46 TG	3/8"LP / 1,1 mm 46 TG
Kettenöltank	160 ml	160 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,1 kg	8,5 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	UA004GZ: 643,70 €/766,00 €**	DUA301Z: 715,13 €/851,00 €**

Optional verwendbare Akkus



AKKU-HOCHENTASTER

2x 18V - 20 m/s - 30 cm

DUA301



Lieferumfang:

UA004GZ: Sägeschiene, Sägekette 90PX, Schienenschutz, Tragegurt

DUA301Z: Sägeschiene, Sägekette 90PX, Schienenschutz, Tragegurt




Abb.: UA004G

OPTIONALES ZUBEHÖR

UA004G/DUA301

Sägeschiene 30 cm 90PX/3/8"/1,1 mm

Sägekette 30 cm 90PX/3/8"/1,1 mm 46 TG

Winkelaufsatz mit Neigungswinkel von 30°

1910J6-0 61,20 €/72,83 €**



• 191G15-1 19,90 €/23,68 €** Sägeschiene 25 cm 90PX/3/8"/1,1 mm

• 191G14-3 18,00 €/21,42 €**

• 191H01-8 18,00 €/21,42 €** Sägekette 25 cm 90PX/3/8"/1,1 mm 40 TG

• 191H00-0 14,50 €/17,26 €**

- Standard Lieferumfang
- Optional

AKKU-GEBLÄSE

40V max. - 216 m³/h - 99 m/s

UB002G



- + Kompaktes, Akku-Gebläse mit variabler 3-Stufen-Regelung



Lieferumfang:

UB002GZ: Runddüse, Flachdüse

	UB002G	UB003G
Luftvolumen	0–216 m³/h	0–828 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	99 m/s	68 m/s
Leerlaufdrehzahl	0–18.000 min⁻¹	
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,5 kg	6,1 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	UB002GZ01: 96,64 €/115,00 €**	UB003GZ: 340,34 €/405,00 €**

Optional verwendbare Akkus UB002G



AKKU-LAUBBLÄSER UND -SAUGER

40V max. - 828 m³/h - 68 m/s

UB003G



- + 2 in 1 Akku-Laubsauger inkl. Häckselfunktion und Akku-Gebläse



Lieferumfang:

UB003GZ: Runddüse, Flachdüse



Abb.: UB003G

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-LAUBBLÄSER

40V max. · 960 m³/h · 64 m/s

UB001G



Luftvolumen	0–960 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Leerlaufdrehzahl	0–23.000 min⁻¹
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,9 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UB001GZ	298,32 €/355,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UB001GM101	589,08 €/701,00 €**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⚡	⚡	✓	✓	✓	✓	✓



Abb.: UB001G

Details:

- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Mode)
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

Lieferumfang:

UB001GZ: Gebläserohr, Runddüse, Flachdüse, Schultergurt /
UB001GM101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4040

AKKU-GEBLÄSE

18V · 780 m³/h · 52,1 m/s

DUB184



Luftvolumen	0–780 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Leerlaufdrehzahl	0–18.000 min⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUB184Z	168,07 €/200,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUB184RF	295,80 €/352,00 €**

Details:

- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

Lieferumfang:

DUB184Z: Gebläsedüse, Flachdüse, Schultergurt
DUB184RF: zusätzlich: Schnellladegerät DC18RC,
2x Akku BL1830B

AKKU-LAUBBLÄSER UND -SAUGER

2x 18V · 804 m³/h · 65 m/s

DUB363



Starker Akku-Bläser mit Saugfunktion



Luftvolumen	0–804 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Vakuum max. Luftvolumen	762 m³/min
Leerlaufdrehzahl	0–7.850 min⁻¹
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	6,6 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUB363ZV	384,03 €/457,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUB363PT2V	694,96 €/882,00 €**

Details:


- + Als Gebläse oder Sauger mit Häckselfunktion einsetzbar
- + Elektronikschalter mit Sanftanlauf sowie mit Arretierung für den Dauerbetrieb

Lieferumfang:

DUB363ZV: Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr, Flachdüse, Schultergurt
DUB363PT2V: zusätzlich: Doppelschnellladegerät DC18RD,
2x Akku BL1850B

AKKU-ERDBOHRER & AKKU-RÜHRGERÄT

AKKU-ERDBOHRER 40V max. - 150/200 mm DG002G



40V max **BL MOTOR** **XPT** **ADT** **WG**

Max. Ausgangsleistung	1,350 W
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-1.500/0-400 min ⁻¹
Drehmoment 1./2. Gang	55/136 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm
Bohrlöcher pro Ladung (BL4040 60 cm tief, Ø 150/200 mm)	100/65 Löcher
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	8,0 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DG002GZ	600,84 €/715,00 €**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

Details:

- + Der Erdbohrer kann direkt in die Aufnahme befestigt werden
- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z. B. Stecklinge, Pfähle, Zäune und H-Pfostenträger
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Lieferumfang:

DG002GZ: Griffset




Abb.: DG002G

Mit Direktaufnahme für Erdbohrer

OPTIONALES ZUBEHÖR

Erdbohrer 100 mm
E-25513
55,00 €/65,45 €**

Erdbohrer 150 mm
E-25529
63,00 €/74,97 €**

Erdbohrer 200 mm
E-25535
69,00 €/82,11 €**

Verlängerung mit
Stift 540 mm
E-25557
20,00 €/23,80 €**

Ersatzmesser für Erdbohrer:
Schneidmesser an der Bohr-
spitze sind austauschbar.



50 mm	E-25563	8,50 €/10,12 €**
60 mm	E-25579	8,50 €/10,12 €**
80 mm	E-25585	8,50 €/10,12 €**
100 mm	E-25591	8,50 €/10,12 €**
150 mm	E-25600	8,50 €/10,12 €**
200 mm	E-25616	8,50 €/10,12 €**

Erdbohrer	Ø 50 x 800 mm	E-25482	45,00 €/53,55 €**
Erdbohrer	Ø 60 x 800 mm	E-25498	45,00 €/53,55 €**
Erdbohrer	Ø 80 x 800 mm	E-25507	45,00 €/53,55 €**
Erdbohrer	Ø 100 x 800 mm	E-25513	55,00 €/65,45 €**
Erdbohrer	Ø 150 x 800 mm	E-25529	63,00 €/74,97 €**
Erdbohrer	Ø 200 x 800 mm	E-25535	69,00 €/82,11 €**
Verlängerung	540 mm	E-25557	20,00 €/23,80 €**
Sicherungsstift		E-25541	3,00 €/3,57 €**

AKKU-ERDBOHRER 2x 18V - 150/200 mm

DDG461



Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-350/-1.400 min ⁻¹
Drehmoment 1./2. Gang	48/136 Nm
Bohrkapazität sandige Böden	200 mm
Bohrkapazität Lehm Böden	150 mm
Bohrlöcher pro Ladung (2x BL1860B 60 cm tief, Ø 150/200 mm)	155/90 Löcher
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,6 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DDG461Z	660,50 €/786,00 €**

Details:

- + Der Erdbohrer kann direkt in die Aufnahme befestigt werden
- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z. B. Stecklinge, Pfähle, Zäune und H-Pfostenträger
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Lieferumfang:

DDG461Z: Griffset

AKKU-RÜHRGERÄT 40V max. - 240 mm - M14

UT001G



Doppel-D-Griff ermöglicht
stabiles Arbeiten im Stand



Aufnahme	M12/M14
Max. Ausgangsleistung	1.200 W
Max. Rührer Ø	240 mm
Leerlaufdrehzahl	0-500/0-920 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,0 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UT001GZ01	550,00 €/654,50 €**

Optional verwendbare Akkus

2,0 Ah BL4020	2,5 Ah BL4025	4,0 Ah BL4040	4,0 Ah F BL4040F	5,0 Ah F BL4050F	8,0 Ah F BL4080F	8,0 Ah H BL4080H
⌚	⌚	✓	✓	✓	✓	✓

Details:


- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
- + 2-Gang-Getriebe
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Lieferumfang:

UT001GZ01: Spritzschutz

AKKU-RÜHRGERÄT 18V - 165 mm - M14

DUT130



Aufnahme	M14
Max. Ausgangsleistung	650 W
Max. Rührer Ø	165 mm
Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1.300 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUT130Z	336,00 €/399,84 €**

Details:

- + 2-Gang-Getriebe
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Lieferumfang:

DUT130Z: Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Scheibenrührer

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4020 4,0 Ah	BL4025 4,0 Ah	BL4040 5,0 Ah	BL4040F 8,0 Ah



BL1830B 3,0 Ah	BL1840B 4,0 Ah	BL1850B 5,0 Ah	BL1860B 6,0 Ah

AKKU-FREISCHNEIDER

AKKU-FREISCHNEIDER

40V max. • 350 mm • 1.000 W

UR006G



Leerlaufdrehzahl	0-4.600/0-5.500/0-7.000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	40/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mmx3,0 m
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,3 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UR006GZ06	450,42 €/536,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UR006GM102	738,66 €/879,00 €**

Details:

- + 1,0 kW Ausgangsleistung*, vergleichbar mit 30-cm³-Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UR006GZ06: Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche

UR006GM102: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040

AKKU-FREISCHNEIDER

40V max. • 450 mm • 1.500 W

UR014G



Leerlaufdrehzahl	0-2.000/0-3.600/0-4.000 min ⁻¹
Schneidtechnik	25,0 mm
Schnittkreis	450 mm
Aufnahme	Spindel
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,7 mmx4,0 m
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,2 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UR014GZ	546,22 €/650,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UR014GT201	1.084,87 €/1.291,00 €**

Details:

- + Drehrichtungsumkehr für die ideale Anwendung an Straßenrändern, Gehwegen etc.
- + 1,5 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 35-cm³-Benzingerät inkl. Rundschaft
- + Betrieb nur mit Fadenkopf möglich

Lieferumfang:

UR014GZ: Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche

UR014GT201: zusätzlich:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F

*Mit Akku BL4050F/BL4080F



MODELLVARIANTE

Auch mit Rundgriff erhältlich
UR007GZ05

Optionales Zubehör:

Scherenaufsatz
191M75-9
437,00 €/520,03 €**



Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↔	↔	↔



OPTIONALES ZUBEHÖR

Fadenkopf Tap & Go
1911Y3-7
29,90 €/35,58 €**



Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓

AKKU-FREISCHNEIDER

AKKU-FREISCHNEIDER

2x 40V max. - 480 mm - 2.000 W

UR012G

XGT 80Vmax **BL MOTOR** **ADT AFT XPT WG**

Leerlaufdrehzahl	0-4.600/5.500/7.000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	480/305/305 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,7 mmx3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	9,3 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UR012GZ06	842,86 €/1.003,00 €**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	✓	✓	✓	✓

Details:

- + 2,0 kW Ausgangsleistung*, vergleichbar mit 40 cm³ Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UR012GZ06: Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 305 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche

Hier geht's zum Video:



*Mit 2x Akku BL4040F/BL4050F/BL4080F

Leistungsstarker 2.000-Watt-Motor*



Abb.: UR012G

LIEFERUMFANG:

Fadenkopf

1912N0-2

27,90 €/33,20 €**



Weiteres Zubehör finden Sie auf www.makita.de

OPTIONALES ZUBEHÖR

Passend für UR006G

Mähfaden Four-Leaf 2,4 mm x 30 m

E-01806 14,00 €/16,66 €**

Mähfaden Four-Leaf 2,4 mm x 225 m

E-01812 53,00 €/63,07 €**

Passend für UR012G / UC014G

Mähfaden Four-Leaf 2,7 mm x 30 m

E-01834 12,70 €/15,11 €**

Mähfaden Four-Leaf 2,7 mm x 180 m

E-01840 51,00 €/60,69 €**



Meißelzahn-Sägeblatt* 255 mm

Passend für UR012G

199872-9 29,00 €/34,51 €**

Passende Schutzhaube: **199873-7** 24,30 €/28,92 €**



2-Zahn-Häckselmesser* 270 mm

Passend für UR012G

199874-5 40,80 €/48,55 €**

Passende Schutzhaube: **199875-3** 35,70 €/42,48 €**



* Verwendung nur zugelassen mit der entsprechenden Schutzhaube

AKKU-FREISCHNEIDER

AKKU-FREISCHNEIDER 2x 18V · 350 mm · 550 W DUR368A

OPTIONALES ZUBEHÖR

Fadenkopf

1915D8-4

19,00 €/22,61 €**



Optimale Kraftübertragung:
Das Werkzeug ist direkt am
Motor montiert.

AKKU-FREISCHNEIDER 2x 18V · 430 mm · 1.000 W DUR369A

OPTIONALES ZUBEHÖR

Fadenkopf

191D93-3

27,50 €/32,73 €**



Max. Ausgangsleistung
1.000 Watt*



Weitere Produkt-
informationen



DUR368A

DUR369A

Leerlaufdrehzahl	0-3.500/0-5.300/0-6.500 min ⁻¹	0-4.600/0-5.500/0-7.000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 4-Zahn-Schlagmesser	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	350/255/230 mm	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mmx3,0 m	2,4 mmx3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	4,7 kg	6,5 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	DUR368AZX3: 416,81 €/496,00 €**	DUR369AZX6: 522,69 €/622,00 €**

Details:

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umfeldern wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen

*Mit 2x Akku BL1860B

Lieferumfang:

DUR368AZX3: Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,0 mmx3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche

Lieferumfang:

DUR369AZX6: Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche

Durch die Form, die an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand. Er ist hörbar leiser und kann die Laufzeit mit einem Akku erhöhen.

E-01769	Mähfaden Four-Leaf 2,0 mm x 15 m	4,70 €/5,59 €**
E-01781	Mähfaden Four-Leaf 2,0 mm x 310 m	50,00 €/59,50 €**
E-01797	Mähfaden Four-Leaf 2,4 mm x 15 m	6,60 €/77,85 €**
E-01812	Mähfaden Four-Leaf 2,4 mm x 225 m	53,00 €/63,07 €**
E-01828	Mähfaden Four-Leaf 2,7 mm x 15 m	7,20 €/8,57 €**
E-01840	Mähfaden Four-Leaf 2,7 mm x 180 m	51,00 €/60,69 €**



Erweiterungsgurt für alle PDC-Modelle.
Zum Einhängen von Sense/Freischneider.

191E43-4

19,90 €/23,68 €**



Weitere Durchmesser und Längen erhältlich.

AKKU-RASENMÄHER

AKKU-RASENMÄHER

40V max. - 48 cm - 62 l - 1.900 W

LM001G



Heckauswurf LM001G/
LM002G



Autarker Radantrieb
1,5-5,0 km/h

40V max **BL MOTOR** **XPT** **WG**

Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung	bis 2.600 m ²
Mähdeck	Stahl
Grasfangkorb	62 l
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	33 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) LM001GZ	852,10 €/1.014,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) LM001GT204	1.475,63 €/1.756,00 €**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
1	1	1	✓	✓	✓	✓

Details:

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional

Lieferumfang:

LM001GZ: Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb
LM001GT204: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F

AKKU-RASENMÄHER

40V max. - 53 cm - 70 l - 1.900 W

LM002G



40V max **BL MOTOR** **XPT** **WG**

Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung	bis 3.400 m ²
Mähdeck	Stahl
Grasfangkorb	70 l
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	34,7 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) LM002GZ	921,85 €/1.097,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) LM002GT204	1.546,22 €/1.840,00 €**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
1	1	1	✓	✓	✓	✓

Details:

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y65-4) optional

Lieferumfang:

LM002GZ: Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb
LM002GT204: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F

40V max



BL4040F
4,0 Ah

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

BL4080H
8,0 Ah

18V LITHIUM-ION



BL1830B
3,0 Ah

BL1840B
4,0 Ah

BL1850B
5,0 Ah

BL1860B
6,0 Ah

AKKU-RASENMÄHER

AKKU-RASENMÄHER

2x 18V · 46 cm · 60 l

DLM466

NEU



AKKU-RASENMÄHER

2x 18V

46 cm · 60 l

DLM465

Vier Akku-Steckplätze für doppelte Reichweite



2x 18V

53 cm · 70 l

DLM537

LXT 18V LITHIUM-ION 18V+18V → 36V BL MOTOR XPT

Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	20–75 mm
Flächenleistung	bis 900 m ²
Mähdeck	Stahl
Grasfangkorb	60 l
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	26,0 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DLM466Z	620,17 €/738,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DLM466PT2	875,63 €/1.042,00 €**

Details:

- + Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck

Lieferumfang:

DLM466Z: Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
 DLM466PT2: zusätzlich: Doppelschnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B

LXT 18V LITHIUM-ION 18V+18V → 36V BL MOTOR XPT

DLM465

DLM537

Schnittbreite	46 cm	53 cm
Schnitthöhe	20–100 mm	20–100 mm
Flächenleistung	bis 1.900 (1.400) m ²	bis 2.300 (1.700) m ²
Mähdeck	Stahl	Aluminium
Grasfangkorb	60 l	70 l
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	39,0 kg	46,7 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)		
DLM465Z / DLM537Z	1.062,18 €/1.264,00 €**	1.564,71 €/1.862,00 €**

Details:

- + Inkl. Radantrieb von 2,5–5,0 km/h variabel
- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Rostfreies Aludeck

Lieferumfang:

DLM465Z: Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
 DLM537Z: Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb

LXT 18V LITHIUM-ION



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah



BL1890
9,0 Ah



BL18120
12,0 Ah

AKKU-KEHRSAUGMASCHINE



Abb.: VS001G

AKKU-KEHRSAUGMASCHINE

40V max. • 65 cm • 24 l

VS001G

40V max **BL MOTOR** **XPT** **WG**

Kehrbreite Hauptbürste	48 cm
Kehrbreite inkl. Seitenbürste	65 cm
Behältervolumen	24 l
Betriebsdauer im Standardmodus (inkl. 2x BL4080F)	200/480 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	33,1 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) VS001GZ	1.749,00 €/2.081,31 €**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Details:

- + Nahezu staubfreies Arbeiten durch die Kombination aus Haupt-, Seitenbürste und HEPA-Filtersystem – sowohl im Innen- als auch Außenbereich
- + Die Geschwindigkeit von Haupt- und Seitenbürste kann der Umgebung angepasst werden
- + Zwei Akku-Steckplätze zur Erweiterung der Laufzeit
- + Kann sowohl kleine Schmutzpartikel als auch größere Gegenstände wie bspw. 500 ml Plastikflaschen aufnehmen

Lieferumfang

VS001GZ: Ohne Ladegerät und Akkus




Hier gehts zum Video:



830x677x467 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR

Passend für VS001G:
Trägerplatte zur Befestigung von MAKPAC oder Akku-Rucksäcken
1913F5-2 81,00 €/96,39 €**



Fangsack erhöht das Fassungsvermögen um 47 Liter
1913F7-8 138,00 €/164,22 €**



Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis *zzgl. bzw. **inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

AKKU-MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBE

AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

40V max. - 1.000 W

UX01G ●



Ausgangsleistung	1.000 Watt €*
Gewicht (je nach Vorsatz)	4,2–12,6 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UX01GZ	298,32 €/355,00 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UX01GZ01	405,04 €/482,00 €**

Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische DrehzahlEinstellung

Lieferumfang:

UX01GZ: Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita
UX01GZ01 zusätzlich: Sensenaufsatz EM404MP, Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser

BODENHACKEN-AUFSATZ WA400MP



Arbeitsbreite max. 220 mm
Bestell-Nr.: 1913P8-6
336,00 €/399,84 €**

KETTENSÄGENAUFSATZ EY403MP



Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG
Bestell-Nr.: 191T38-7
251,00 €/298,69 €**

KEHRBÜRSTENAUFsatz BR400MP



Bürstenbreite 60 cm
Bestell-Nr.: 199318-5
400,00 €/476,00 €**

SCHNEEFRÄSEN-AUFSATZ SN400MP

NEU



Bis zu 300 mm Arbeitsbreite
Bestell-Nr.: SN400MP
223,00 €/265,37 €**

SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM LE400MP



Bestell-Nr.: 191E24-8
120,00 €/142,80 €**

GEBLÄSEAUFSATZ UB402MP



Luftvolumen 0–996 m³/h
Bestell-Nr.: 1912R8-4
132,00 €/157,08 €**

KEHRWALZENAUFsatz SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm
Bestell-Nr.: 199339-7
550,00 €/654,50 €**

SENSENAUFsatz EM404MP



Für Fadenkopf und Messer
Bestell-Nr.: 198768-1
109,00 €/129,71 €**

TRIMMERAUFsatz EM408MP



Für Fadenkopf und Messer
Bestell-Nr.: 191N31-5
95,00 €/113,05 €**

GEBLÄSEAUFSATZ UB403MP

NEU



Luftvolumen 0–1.008 m³/h
Bestell-Nr.: UB403MP
125,00 €/148,75 €**

RASENKANTENAUFsatz EE400MP



Bestell-Nr.: 196752-0
159,00 €/189,21 €**

BODENSCHNEIDAUFsatz EN424MP



Schnittbreite 33 cm Aststärke 2,0 mm
Art.-Nr.: 1913C9-3
264,00 €/314,16 €**

TAUCHPUMPENAUFsatz PF400MP



Max. Saughöhe 0–6/0–10,0/0–13,0 m
Max. Durchflussmenge 80/115/135 l/min
Art.-Nr.: PF400MP
254,00 €/302,26 €**

TRIMMERAUFsatz EM406MP




Für Fadenkopf
Bestell-Nr.: 198779-6
99,00 €/117,81 €**

SCHERENAUFsatz EM407MP



Bestell-Nr.: 191M56-3
450,00 €/535,50 €**

KULTIVATORAUFSATZ KR400MP



Kultivierungsbreite 16 cm
Bestell-Nr.: 195707-2
299,00 €/355,81 €**

21 verschiedene Aufsätze einsetzbar

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah
BL4020

2.5 Ah
BL4025

4.0 Ah
BL4040

4.0 Ah F
BL4040F

5.0 Ah F
BL4050F

8.0 Ah F
BL4080F

8.0 Ah H
BL4080H

*Mit Akku BL4050F/BL4080F

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



BL4080H
8,0 Ah

Aufsätze

KOMPATIBEL MIT



HECKENSCHERENAUFSATZ EN402MP



Schnittlänge 50 cm Aststärke 20 mm,
nicht klappbar
Art.-Nr.: 1912T8-8
234,00 €* / 278,46 €**

HECKENSCHERENAUFSATZ EN401MP



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar
Bestell-Nr.: 196256-2
340,00 €* / 404,60 €**

HECKENSCHERENAUFSATZ EN410MP



Schnittlänge 49 cm
Bestell-Nr.: 197726-4
219,00 €* / 260,61 €**

BODENSCHNEIDAUFSATZ EN422MP



Schnittlänge 25 cm
Bestell-Nr.: 1912T0-4
234,00 €* / 278,46 €**

KULTIVATORAUFSATZ KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm
Bestell-Nr.: 199181-6
319,00 €* / 379,61 €**



Abb.: UX01G inkl. PF400MP

AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

18V - 470 W

DUX18



Ausgangsleistung	470 Watt
Gewicht (je nach Vorsatz)	2,8–10,3 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUX18ZX1	322,69 €* / 384,00 €**

Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Lieferumfang:

DUX18ZX1: Zubehörtasche Makita,
Trimmeraufsatz EM408MP (bei DUX18ZX1),
Schultergurt

19 verschiedene
Aufsätze einsetzbar

AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

2x 18V - 600 W

DUX60



Ausgangsleistung	600 Watt
Gewicht (je nach Vorsatz)	4,1–12,5 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUX60Z	336,97 €* / 401,00 €**

Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahl-
einstellung

Lieferumfang:

DUX60Z: Rundgriff,
Schultergurt einfach,
Zubehörtasche Makita

21 verschiedene
Aufsätze einsetzbar



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah



BL1890
9,0 Ah



BL18120
12,0 Ah

AKKU-SCHNEEFRÄSE



53 cm
Räumbreite

Abb.: SN001G

AKKU-SCHNEEFRÄSE 40V max. • 530 mm • 180° SN001G

NEU



Max. Schneeräumbreite	530 mm
Max. Schneeräumhöhe	300 mm
Max. Auswurfweite	10 m
Verstellbarer Schneeräumwinkel	20-60°
Laufzeit (mit BL4080F)	20 min.
Gewicht (inkl. BL4080F)	18,8 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) SN001GZ	441,18 €/525,00 €**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⌚	⌚	✓	✓	✓	✓	✓

Details:

- + Stufenlose Drehzahlregelung für optimale Leistung und Akkulaufzeit
- + 180° Auswurfrichtung, bequem elektrisch verstellbar am Griff
- + LED-Beleuchtung vorne & am Griff für Arbeiten bei Dämmerung
- + Ergonomischer Softgriff und kompakte Bauform
- + Klappbarer Handgriff für platzsparende Lagerung
- + Manueller Schnee- und Eisentferner am unteren Griff für die Beseitigung von Schnee- und Eisablagerungen

Lieferumfang:

SN001GZ: ohne Ladegerät und Akkus



Mit zwei Scheinwerfern



EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



BL4080H
8,0 Ah

Handschuhe Leder
P-84626 Gr. M (8)
P-84632 Gr. L (9)
P-84648 Gr. XL (10)
30,00 €/35,70 €**



AKKU-DRUCKSPRITZE

AKKU-DRUCKSPRITZE 18V · 5 l · 3,0 bar DUS054

Hinweis:
Die Akku-Druckspritzen wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide und Herbizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.



Behältervolumen	5 l
Arbeitsdruck	3,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5–0,7 m
Anschlussgewinde	1/4"
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,5 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUS054Z	218,49 €/260,00 €**

Details:

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

Lieferumfang:

DUS054Z: H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt

AKKU-DRUCKSPRITZE 18V · 15 l · 5,0 bar DUS158



Behältervolumen	15 l
Arbeitsdruck	5,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5–0,7 m
Anschlussgewinde	1/4"
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,6 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DUS158Z	348,74 €/415,00 €**

Details:

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Verbessertes staub- und spritzwasser-geschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

DUS158Z: H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt

Die einstellbare Düse des Sprühschirms ermöglicht eine präzise Anpassung der Sprühmengen in zwei Einstellungsmöglichkeiten, ideal für verschiedene Anwendungen. Der Windschutz reduziert den Sprühnebel und verringert so die Umweltbelastung. Mit der Sicherheitsabdeckung wird vor versehentlichem Kontakt geschützt. Perfekt für gezielte Flüssigkeitsverteilung.



34

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah



BL1890
9,0 Ah



BL18120
12,0 Ah

OPTIONALES ZUBEHÖR

Sprühschirm für Akku-Druckspritzen

AB45127080 28,00 €/33,32 €**



AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

40V max. - 115 bar - 420 l

HW001G



Arbeitsdruck	30-85 bar
Max. Druck	115 bar
Wassermenge	420 l/h
Akku-Laufzeit (inkl. 2x BL4050F)	18-60 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	13,4 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) HW001GZ	767,23 €/913,00 €**



Details:

- + 2 Akku-Steckplätze für verlängerte Laufzeit
- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus sauberen Gewässern, Kanistern oder Wassertanks

Lieferumfang:

HW001GZ: Hochdruckschlauch 5 m, Verlängerungsschlauch 3 m, Saugschlauch 0,6 m, Pistole, Turbolanze, Variodüse, Düsenreinigungsnadel



AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

2x 18V - 55 bar - 330 l/h

DHW080



Arbeitsdruck bar	30-55 bar
Max. Druck bar	80 bar
Wassermenge l/h	360 l/h
Akku-Laufzeit pro Ladung (2x BL1860B)	34 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,7 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DHW080ZK	551,26 €/656,00 €**



Selbstansaugende Pumpe ermöglicht die Wasserzufuhr auch aus stehendem Gewässer

Details:

- + Vielseitig einsetzbar, Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
- + Transportbox hat ein Füllvolumen von ca. 50 Litern
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4. Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie vor dem Eindringen von Fremdkörpern bis 1,0 mm Ø geschützt

Lieferumfang:

DHW080ZK: Hochdruckschlauch 5 m, Lanze variabel, Turbolanze, Pistole, Düsenreinigungsnadel, Anschlussset, Saugschlauchsatz, Wasserfilter, Wasser- und Transportbox

Weiteres Zubehör finden Sie auf www.makita.de

OPTIONALES ZUBEHÖR

Für HW001G und DHW080



Reinigungsschaumdüse
1912Y2-5
19,80 €/23,56 €**



Rotorbürste
197831-7
19,90 €/23,68 €**



Waschbürste
197828-6
11,00 €/13,09 €**



Rohrreinigungsset
197837-5
34,00 €/40,46 €**

WERKZEUGE FÜR DEN RETTUNGSEINSATZ

AKKU-KETTENSÄGE

40V max. • 0-29,0 m/s • 50 cm

UC033G

XGT
40V Li-ion
max



NEU Ab April lieferbar.

Details:

- + Maximale Ausgangsleistung von 2.800 W (inkl. BL4080H)
- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 50 cm³ Hubraum
- + Bleibt die Maschine Aufgrund von Überlast stehen, muss nur die Belastung entfernt werden und die Maschine läuft sofort wieder an

Speziell für den Rettungseinsatz

XGT **40V** Li-ion **max** **BL MOTOR** **(BRAKE)** **XPT** **WG**

Schienenlänge	50 cm
Kettengeschwindigkeit	0-29 m/s
Sägekette	.325"LP/1,3 mm
Kettenöltank	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	8,1 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) UC033GZ	auf Anfrage

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
—	—	—	—	⊗	⊗	✓

Lieferumfang:

UC033GZ: Sägeschiene, Sägekette, Sägekettenschutz

OPTIONALES ZUBEHÖR

Sägekettentyp
M53RK



Rescue Sägeschiene 50 cm M53RK	1916J8-2
Rescue Sägekette 50 cm M53RK	1916K0-5
Rescue Tiefenbegrenzer	1916K2-1
Ersatzspitze zu Rescue Sägeschiene	1412F5-6
Sägekettenschutz 535 mm	1916K3-9

Preise auf Anfrage
Ab April 2026
verfügbar.

AKKU-METALLSÄGE/AKKU-RECIPROSÄGE

AKKU-METALLHANDKREISSÄGE

40V max. - 185 mm - 3.500 min⁻¹

CS002G



Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	185 mm
Max. Schnittleistung 90°	67 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	5,4 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) CS002GZ	502,00 €/597,38 €**

Details:

- + Zum sauberen Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall
- + Sicherer Halt und präzise Führung durch den zusätzlichen Bügelgriff



Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Lieferumfang:

CS002GZ: Parallelanschlag, Kreissägeblatt 185x30x45Z Efficut, ohne Ladegerät und Akkus


AKKU-RECIPROSÄGE

40V max. - 0-3.000 min⁻¹ - 32 mm

JR002G



Leerlaufdrehzahl	0-2.300/3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) JR002GZ	332,00 €/395,08 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) JR002GM201	783,00 €/931,77 €**



Schnelle Schnitte
bei geringer Vibration!

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Lieferumfang:

JR002GZ: Reciprosägeblatt HCS 203/6-10, Reciprosägeblatt Bi-Metall, 152/6-11, Reciprosägeblatt 152/7-18
JR002GM201: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040

Details:

- + Sehr schneller Sägefortschritt
- + Wechselelektronik in 5 Stufen schaltbar

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4025
2,5 Ah

BL4040
4,0 Ah

BL4040F
4,0 Ah

BL4050F
5,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah

BL1840B
4,0 Ah

BL1850B
5,0 Ah

BL1860B
6,0 Ah

AKKU-RECIPROSÄGE

18V · 0-2.800 min⁻¹ · 32 mm

DJR187

Details:

- + Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- + Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + BG Bau-Förderung möglich €*



Lieferumfang:

DJR187ZK: Transportkoffer, Reciprosägeblatt 152/18,

Reciprosägeblatt 152/6

DJR187RT: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B



Leerlaufdrehzahl	0-2.300/0-2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,8 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DJR187ZK	263,00 €/312,97 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DJR187RT	449,00 €/534,31 €**



€* Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau; weitere Informationen finden Sie unter www.bgbau.de

OPTIONALES ZUBEHÖR

Reciprosägeblätter Rettung

Schnittlänge/Stärke (mm)	100/1,25	152/1,25	152/1,25	228/1,25	228/1,25	305/1,25	305/1,25
Material	TC/HM	TC/HM	TC/HM	TC/HM	TC/HM	TC/HM	TC/HM
Zähne pro Zoll	8	8	8	8	8	8	8
Schnittleistung Metall (mm)	4-12	4-12	4-12	4-12	4-12	4-12	4-12
VPE	1	1	10	1	10	1	10
Art.-Nr.	B-55566	B-55572	B-55572-10	B-55588	B-55588-10	B-55594	B-55594-10
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	11,90 €/14,16 €**	14,80 €/17,61 €**	137,00 €/163,03 €**	22,00 €/26,18 €**	190,00 €/226,10 €**	28,00 €/33,32 €**	238,00 €/283,22 €**

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis *zzgl. bzw. **inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Für extreme Bedingungen: schneidet besonders schnell und effizient durch Gusseisen, Holz oder hochfeste Legierungen von 4-12 mm Stärke

AKKU-GERADSCHLEIFER

AKKU-GERADSCHLEIFER

40V max. - 7.000-29.000 min⁻¹ - 6 mm

GD001G

GD002G

NEU



GD001G mit Schiebeschalter
GD002G mit Paddelschalter



Leerlaufdrehzahl	7.000-29.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Gewicht (inkl. BL4040F)	3,4 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) GD001GZ	205,00 €/243,95 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) GD002GZ	215,00 €/255,85 €**

Optional verwendbare Akkus



Details:

- + Schleifer mit langer Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- + Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
- + Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- + LED-Licht für eine optimale Ausleuchtung

Lieferumfang:

GD001GZ/GD002GZ: Spannzange 6 mm

AKKU-GERADSCHLEIFER

18V - 26.000 min⁻¹ - 8 mm

DGD800



Leerlaufdrehzahl	26.000 min ⁻¹
Aufnahme	3-8 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DGD800Z	144,00 €/171,36 €**

Details:

- + Schleifer mit langer Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- + Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
- + Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus

Lieferumfang:

DGD800Z: Spannzange 6 mm



AKKU-WINKELSCHLEIFER

40V max. - 125 mm

GA050G

Details:

- + 2.300 Watt max. Ausgangsleistung vergleichbar mit einem netz-betriebenen Winkelschleifer
- + AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug

Lieferumfang:

GA050GZ: Schutzhaube, Schutzhaubenabdeckung Trennen, Seitengriff

GA050GM201 zusätzlich: MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040



Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Schaltertyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4040)	5,4 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) GA050GZ	269,00 €/320,11 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) GA050GM201	744,00 €/ 885,36 €**

Optional verwendbare Akkus



OPTIONALES ZUBEHÖR

Hartmetall-Frässtifte mit Kreuzverzahnung für bspw. Gusseisen, Metall oder Edelstahl



B-52847

15,90 €/18,92 €**



B-52819

15,90 €/18,92 €**



B-52788

15,90 €/18,92 €**



B-52750

15,90 €/18,92 €**



B-52722

15,90 €/18,92 €**

AKKU-WINKELSCHLEIFER/-FASERZEMENTSCHERE

AKKU-WINKELSCHLEIFER

2x 18V · 230 mm · 6.000 min⁻¹

DGA900



Details:

- + Getriebekopf mittels vier Schrauben in 90°-Schritten verstellbar
- + Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- + Elektronischer Überlastschutz

Lieferumfang:

DGA900ZKX2: Transportkoffer, Schutzhaube, Ezynut



Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Schalterttyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,0 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DGA900ZKX2	360,00 €/428,40 €**

AKKU-FASERZEMENTSCHERE

18V · 13 mm

DJS800



Details:

- + Es können Faserzementplatten bis zu einer Stärke von 13 mm bearbeitet werden
- + Schneidet ebenso Sicherheitsglas, somit auch geeignet für Rettungseinsätze
- + Der Schneidkopf ist werkzeuglos um 360° drehbar, um für jede Position die optimale Haltung zu finden
- + Mit Arretierung auf Dauerbetrieb

Lieferumfang:

DJS800Z: Einmaulschlüssel



max. Ausgangsleistung	400 W
max. Schnittleistung	13 mm
Hubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,5 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DJS800Z	663,00 €/788,97 €**



EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah



Weitere Produkt-
informationen

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis *zzgl. bzw. **inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

AKKU-TRENNSCHLEIFER

AKKU-TRENNSCHLEIFER

2x 40V max. • 355 mm • 5.300 min⁻¹

CE001G

Max. Schnitttiefe 127 mm



Keine Diamantscheibe im Lieferumfang enthalten.



AKKU-TRENNSCHLEIFER

40V max. • 305 mm • 5.000 min⁻¹

CE004G



Keine Diamantscheibe im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang:

CE004GZ: Adapterring-Set, Schlauchkupplung, ohne Ladegerät und Akkus

OPTIONALES ZUBEHÖR

3DDG Diamantgitter für beste Schnittergebnisse, Stealth Sandwichstruktur für leises und vibrationsarmes Arbeiten, perfekt für Beton und Gestein, 12 mm Segmenthöhe

Quasar 300 mm
300/25,4/20 mm

B-17588 219,00 €/260,61 €**



Quasar 350 mm
350/25,4/20 mm

B-13465 236,00 €/280,84 €**

XGT 80V max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**

Max. Schnitttiefe	127 mm
Leerlaufdrehzahl	5.300 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	12,9 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) CE001GZ	1.067,00 €/1.269,73 €**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓

Details:

- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Staubbinding erfolgt über Wasserzufuhr
- + BG Bau-Förderung möglich*



Weitere Produktinformationen

Lieferumfang:

CE001GZ: Schutzhaube 355 mm, Schlauchkupplung, Adapterring

OPTIONALES ZUBEHÖR

Führungswagen für CE001G

1914H2-8

570,00 €/678,30 €**



XGT 40V max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**

Max. Schnitttiefe	121 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	305 mm
Bohrung	25,4 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,7 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) CE004GZ	568,00 €/675,92 €**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓

Details:

- + Besonders leicht und handlich
- + Durch das sehr geringe Gewicht ist er Ideal für leichte Arbeiten z.B. das horizontale Arbeiten an Wänden oder auf Dächern
- + Inkl. Schlauchkupplung für Nassschnitte

AKKU-WINKELSCHLEIFER

AKKU-WINKELSCHLEIFER

40V max. · 125 mm · 8.500 min⁻¹

GA005G



Weitere Produkt-
informationen



Inkl. Seitengriff

Keine Trenn-/Schruppscheibe im Lieferumfang enthalten.



OPTIONALES ZUBEHÖR

Absaugung 125 mm
Zum Schneiden von z. B.
Fliesen ohne zu stauben

191G06-2

90,00 €/107,10 €**



Details:

- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse

Lieferumfang:

GA005GZ: Seitengriff komplett, Schutzhaube Schleifen 125 mm, Schrupscheibe 125 mm WA36N-BF
GA005GM201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040

AKKU-WINKELSCHLEIFER

40V max · 230 mm · 6.600 min⁻¹

GA038G



Inkl. Seitengriff

Keine Trenn-/Schruppscheibe im Lieferumfang enthalten.



Details:

- + Für 230-mm-Trenn- und Schrubarbeiten
- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse

Lieferumfang:

GA038GZ: Seitengriff komplett, Schutzhaube Schleifen 230 mm
GA038GT201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F



	GA005G	GA038G
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm	230 mm
Bohrung	22,23 mm	22,23 mm
Schalterttyp	Schiebeschalter	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,6 kg	7,4 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	GA005GZ: 215,00 €/255,85 €**	GA038GZ: 264,00 €/314,16 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	GA005GM201: 689,00 €/819,91 €**	GA038GT201: 776,00 €/923,44 €**

Optional verwendbare Akkus GA005G



Optional verwendbare Akkus GA038G



OPTIONALES ZUBEHÖR

Diamantscheibe Rettung
für Akku-Winkelschleifer

GA005G

125/22,23 mm

Stärke 2,8 mm

B-55310

48,00 €/57,12 €**



Vakuumgelötete Diamantscheiben schneiden härteste Materialien wie Metall, Beton, Harz, Hartglas oder Kunststoffe

DGA900/GA038G

230/22,23 mm

B-55326

96,00 €/114,24 €**



AKKU-SCHLAG-/BOHRSCHRAUBER

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

40V max. • 220 Nm • 0-3.700 min⁻¹

TD002G



Max. Drehmoment	220 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/-2.100/-3.200/-3.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.400/-2.600/-3.600/-4.600 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,2 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) TD002GZ01	282,00 €/335,58 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) TD002GD202	634,00 €/754,46 €**

Details:

- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Rettungsarbeiten
- + Vier Anziehmodi sowie ein T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben
- + Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus



AKKU-BOHRSCHRAUBER

40V max. • 180 Nm • 0-2.400 min⁻¹

DF003G



Drehmoment hart/weich	150/88 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-650/2.400 min ⁻¹
Bohrleistung Holz/Metall	50/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL4020)	4,0 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DF003GZ	254,00 €/302,26 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DF003GU201	759,00 €/903,21 €**

Details:

- + Für alle anfallenden Befestigungsarbeiten in der Werkstatt und auf Baustellen
- + 3-Gang Vollmetall-Planetengetriebe
- + Elektronische Drehmomentbegrenzung
- + Robustes 13 mm Schnellspannbohrfutter

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



1/4"- Innensechskant



Lieferumfang:

TD002GZ01: Flachrundkopfschraube, Einhängebügel, Doppelbit PH2-50, ohne Ladegerät und Akku

TD002GD202: Transportkoffer mit Kleinteilefächern, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Flachrundkopfschraube, Einhängebügel, Doppelbit PH2-50

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗



Inkl. Seitengriff

180 Nm

Max. Drehmoment - stärkster Schrauber seiner Klasse!

Lieferumfang:

DF003GZ: Seitengriff, PH/LS Doppelbit

DF003GU201: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
○	○	✓	✓	✓	↗	↗

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

18V · 180 Nm · 0-3.800 min⁻¹

DTD173



Max. Drehmoment	180 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/-2.100/-3.200/-3.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.100/-2.600/-3.600/-3.800 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	1,5 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DTD173Z	225,00 €/267,75 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DTD173RTJ	511,00 €/608,09 €**

Details:

- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Rettungsarbeiten
- + Vier Anziehmodi sowie ein T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben
- + Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus
- + Neue Bit-Aufnahme: Zwei Kugellager halten den eingesetzten Bit sicher und reduzieren ein Wackeln



1/4"- Innensechskant

PASSENDES ZUBEHÖR

Multiboher-Set 1/4" 5-tlg.
Universalboher für Metall,
Aluminium, Kunststoff,
Holz oder Ziegeln.

Ø 4, 5, 6, 8 und 10 mm

E-16732

15,90 €/18,92 €**



Lieferumfang:

DTD173Z: Ohne Ladegerät und Akkus

DTD173RTJ: MAKPAC Gr. 1, Tiefziehteil,

2x BL1850B und Schnellladegerät DC18RC

AKKU-BOHRSCHRAUBER

18V · 141 Nm · 0-2.100 min⁻¹

DDF492



Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.100/0-550 min ⁻¹
Bohrleistung Holz/Metall	76/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DDF492Z	267,00 €/317,73 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DDF492RTJ	527,00 €/627,13 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DDF492RG3J	564,00 €/671,16 €**

Details:

- + Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- + 21-fache Drehmomentbegrenzung plus Bohrstufe
- + Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz



Inkl. Seitengriff

Lieferumfang:

DDF492Z: Seitengriff, PH/LS Doppelbit

DDF492RTJ: DDF492Z plus MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät

DC18RC, 2x Akku BL1850B

DDF492RG3J: DDF492Z plus MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät

DC18RC, 3x Akku BL1860B

OPTIONALES ZUBEHÖR

Impact Premier Bit-Set 31-tlg.

Besonders belastbar und hohe Lebensdauer

E-13552

26,50 €/31,54 €**



Multiboher-Set 8-tlg.

Multiboher mit einer vierseitig geschliffenen
Hartmetallspitze. Geeignet für Fliesen, Back-
stein, Holz, Holz-/Kunststoff Kombinationen,
Aluminium, Weichbeton, Kunststoff, Schiefer,
Kalkstein, Metall.

E-15855

20,60 €/24,51 €**



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

18V · 1.050 Nm · 0-2.000 min⁻¹

DTW1004



Drehmoment max.	170/250/1.050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-900/1.000/2.000 min ⁻¹
Lösedrehmoment	1.300 Nm
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,4 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DTW1004Z	432,00 €/514,08 €**

Details:

- + Max. Anziehmoment von 1.050 Nm
- + Für industrielle Fertigungen und Bauanwendungen geeignet
- + LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- + 3-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

Lieferumfang:

DTW1004Z: Einhängebügel



1/2"-Außenvierkant

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

40V max. · 760 Nm · 0-2.300 min⁻¹

TW007G



Drehmoment max.	150 / 200 / 320 / 760 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min ⁻¹
Lösedrehmoment	1.100 Nm
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,9 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) TW007GZ	302,00 €/359,38 €**
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) TW007GM201	776,00 €/923,44 €**

Details:

- + Maximales Anziehmoment von 760 Nm
- + Für industrielle Fertigungen und Bauanwendungen geeignet
- + Doppel-LED mit Nachglimmfunktion hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen
- + 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

Lieferumfang:

TW007GZ: Einhängebügel

TW007GM201: MAKPAC Gr. 3, Tiefziehteil, 2x Akku BL4040, Schnellladegerät DC40RA



1/2"-Außenvierkant

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah



BL4020
2,0 Ah



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah

LED-AKKU-HANDSTRAHLER

LED-AKKU-HANDSTRAHLER

40V max. · 82.000 lx · 1.250 lm

ML007G



Leuchtdauer (inkl. BL4080F) Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	22/15/22 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	82.000/520/60.000 lux
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,9 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) ML007G	165,00 €/196,35 €**

Details:

- + Vier Leuchtmodi wählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Meter
- + Batteriekapazitäts-Warnfunktion informiert den Benutzer automatisch bei abnehmender Beleuchtungsstärke

Lieferumfang:

ML007G: Schultergurt mit Haken

Inkl. Schultergurt
mit Haken



Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↕	↕	↕

LED-AKKU-HANDSTRAHLER

18V · 71.000 lx · 1.250 lm

DML812



Leuchtdauer (inkl. BL1860B) Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	10/7/6 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	71.000/520/51.000 lux
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DEBDML812	157,00 €/186,83 €**

Details:

- + Vier Leuchtmodi wählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Meter
- + Ergonomisch geformter Griff und geringes Gewicht sorgen für mehr Komfort bei der Arbeit

Lieferumfang:

DEBDML812: Schultergurt mit Haken

Ergonomisch
geformter Griff



LED-FLÄCHENBELEUCHTUNG

LED-AKKU-FLÄCHENBELEUCHTUNG

18V/230V · 550 lx · 5.500 lm

DML810

LED-AKKU-FLÄCHENBELEUCHTUNG

18V/40V max./230V · 550 lx · 5.500 lm

ML010G



Richtet sich immer in aufrechte Position auf. Z.B. nach Anstossen.



Bis zu 8 Lampen
in Serie schaltbar



DML810



ML010G

Leuchtdauer	(2x BL1860B): 18 Std.	(2x BL4080F): 43/23/13 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	150/300/550 lux	150/300/550 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	1.500/3.000/5.500 Lumen	1.500/3.000/5.500 Lumen
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	15,3 kg	19,2 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	DEADML810 535,00 €/636,65 €**	ML010G 549,00 €/653,31 €**

Optional verwendbare Akkus

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Details:

- + Selbstaufrichtende Akku-Lampe zur Beleuchtung von Flächen
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 1.500, 3.000, 5.500 Lumen
- + Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar (nur im 230 V Betrieb)
- + Mit zweitem Akkuschaft für eine längere Laufzeit

Lieferumfang:

DEADML810: Anschlussleitung
ML010G: Anschlussleitung

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah



BL4020
2,0 Ah



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



BL4080H
8,0 Ah

LED-AKKU-BAUSTRAHLER

LED-AKKU-BAUSTRAHLER

40V max./18V · 3.800 lx

10.000 lm

ML009G

Mit zweitem
Akku-Steckplatz



Leuchtdauer (inkl. 2x BL4040)	14 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	1.000/1.900/4.300 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	2.000/4.000/10.000 Lumen
Gewicht (inkl. 2x BL4040)	9,9 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) ML009G	468,00 €/556,92 €**

Optional verwendbare Akkus



Details:

- + 96 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 2.000, 4.000 und 10.000 Lumen
- + Zweiter Akkuschacht für eine längere Leuchtdauer (XGT und LXT kombinierbar)
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

Lieferumfang:

ML009G: Blendschutzfolie

LED-AKKU-BAUSTRAHLER

18V/230V · 3.800 lx

10.000 lm

DML809

Mit zweitem
Akku-Steckplatz



Leuchtdauer (inkl. 2x BL1860B)	8,5 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	800/1.500/3.800 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	2.000/4.000/10.000 Lumen
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,0 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DEADML809	373,00 €/443,87 €**

Details:

- + 96 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 2.000, 4.000 und 10.000 Lumen
- + Zweiter Akkuschacht für eine längere Leuchtdauer
- + Auch mit 230 V Netzkabel zu betreiben


Lieferumfang:

DEADML809: Anschlussleitung

LED-AKKU-BAUSTRAHLER

18V · 1.250 lx · 3.000 lm

DML814



Lampenkopfteile
einzeln verstellbar



Leuchtdauer (inkl. BL1860B)	12 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	400/750/1.250 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	900/1.700/3.000 Lumen
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,1 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) DEADML814	418,00 €/497,42 €**

Details:

- + Lampenkopf bestehend aus drei Teilen, die einzeln verstellt werden können
- + Stabiler Stand dank dreibeinigem Gestell mit tiefem Schwerpunkt
- + Schneller Aufbau durch zweiläufig teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m
- + Einklappt nur 1,0 m hoch

Lieferumfang:

DEADML814: Transporttasche, Schultergurt



Weitere Produkt-
informationen

RESCUE-CUT TRENNSCHEIBEN

Vakuum-gelötete Diamanttrennscheiben mit hoher Standzeit. Geeignet für Metall, Holz, PVC, Glas, Ziegel und vieles mehr. Ideal für Rettungs- und Bergungseinsätze.

Ø 125 mm



Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenstärke	2,8 mm
max. Drehzahl	12.250 U/min
Passend für 125 mm Winkelschleifer	
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) B-55310	48,00 €/57,12 €**

Auch für Winkelschleifer mit X-LOCK-Werkzeugaufnahme erhältlich (Best.-Nr. E-19738)

Ø 230 mm



Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenstärke	3,1 mm
max. Drehzahl	6.650 U/min
Passend für 230 mm Winkelschleifer	
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) B-55326	96,00 €/114,24 €**

Ø 350 mm



Bohrungs-Ø	25,4 mm
Scheibenstärke	3,1 mm
max. Drehzahl	5.500 U/min
Passend für 350 mm Trennschleifer, z.B. CE001G/CE002G	
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) B-55348	199,00 €/236,81 €**

WERKZEUGRUCKSACK

Details:

- + Ideal für Türöffnungswerkzeuge
- + Wasserdichter Kunststoffboden
- + Reflektoren
- + Zahlreiche Schlaufen und Taschen



Maße	390 x 230 x 490 mm
Volumen	22,30 l
Gewicht	2,51 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) E-15481	134,00 €/159,46 €**

KETTENSÄGEN-TASCHE

Details:

- + Mit Hartbodeneinsatz
- + Zubehörfächer
- + Reflektoren
- + Inkl. Seitentasche für Erste-Hilfe-Ausrüstung



Maße	900 x 270 x 260 mm
Volumen	34,40 l
Gewicht	1,68 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) E-15512	80,00 €/95,20 €**

NAGELTASCHE

Details:

- + Ideal für Unwettereinsätze
- + Inkl. Hammerhalter
- + Großes Hauptfach
- + Elastische Werkzeughalter



Maße	180 x 105 x 185 mm
Volumen	1,20 l
Gewicht	0,25 kg
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) E-15257	26,90 €/32,01 €**

RESCUE-CUT SÄGEBLÄTTER


Hartmetallbestückte Sägeblätter für Reciprosägen. Geeignet für eine Vielzahl an Materialien wie z.B. Metall, Holz mit Nägeln, GFK oder Verbundglas. Ideal für Rettungs- und Bergungseinsätze.

152 mm Länge




6 Zähne/Zoll	
10 Stück	
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) B-55572-10	137,00 €/163,03 €**

228 mm Länge



8 Zähne/Zoll	
10 Stück	
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) B-55588-10	190,00 €/226,10 €**

305 mm Länge



8 Zähne/Zoll	
10 Stück	
UVP (zzgl./inkl. MwSt.) B-55594-10	238,00 €/283,22 €**

BASISAUSSTATTUNG

Passendes Zubehör für jeden Einsatz:
Sägen, Bohren, Trennen und Schrauben

MAKPAC-Koffer Gr. 1

Kombinierbares Koffersystem,
Maße: 105 x 395 x 295 mm

UVP (zzgl./inkl. MwSt.) 821549-5

36,00 €/42,84 €**

MAKPAC-Organizer

Kombinierbares Koffersystem,
Maße: 295 x 395 x 295 mm

UVP (zzgl./inkl. MwSt.) 191X80-2

65,00 €/77,35 €**

Impact PREMIER



Impact Premier Bit-Set 31-tlg.

Schlagfeste Bits mit Torsionszone
1/4" Sechskant-Schaft, 31-teilig

UVP (zzgl./inkl. MwSt.) E-13552

26,50 €/31,54 €**

IMPACT BLACK



Schlagnuss-Set 8-tlg. 1/2" Impact Black

8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm,
für Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkantaufnahme

UVP (zzgl./inkl. MwSt.) E-16601

53,00 €/63,07 €**

HSS M-Force Bohrer-Set 25-tlg.

Hochleistungsbohrer für saubere,
schnelle Bohrungen in Metall mit langer
Standzeit



Ø 1,0 mm - 13,0 mm, 25-teilig

UVP (zzgl./inkl. MwSt.) D-67599

120,00 €/142,80 €**




Schlüsselring 1/4" Bithalter

Schlüsselanhänger zum Befestigen von Schraubbits oder
anderen Gegenständen mit 1/4" Sechskantaufnahme

UVP (zzgl./inkl. MwSt.) B-54411

6,50 €/7,74 €**



NEMESIS II Hammerbohrer-Set 5-tlg.

Ø 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm

Geeignet für SDS-PLUS, 5-teilig

UVP (zzgl./inkl. MwSt.) B-58992

33,20 €/39,51 €**



Trennscheiben 125 mmx1,0 mm High Performance

Ø 125 mm, 12 Stk. OSA, A60V

Geeignet für Stahl & Edelstahl

UVP (zzgl./inkl. MwSt.) E-17120-12

20,90 €/24,87 €**



Reciprosägeblatt-Set 5-tlg.

Blattlänge: 150 - 300 mm

Für schnelle Schnitte z.B. in Holz und Metall

UVP (zzgl./inkl. MwSt.) P-83945

14,80 €/17,61 €**

ZUBEHÖR



ARBEITSHANDSCHUHE VERSTÄRKT

Details:

- + Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe
- + Mehrfach verstärkte Fingerpartie
- + Erfüllen die Schutzklasse EN388
- + Touchscreen kompatibel

Artikel-Nummer	Größe
P-84464	8 (M)
P-84470	9 (L)
P-84486	10 (XL)
P-84492	11 (2XL)
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	28,90 €/34,39 €**



ARBEITSHANDSCHUHE LEDER

Details:

- + Wasserabweisender & atmungsaktiver Echtleder Handschuh
- + Geeignet für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Landwirtschaft usw.

Artikel-Nummer	Größe
P-84626	8 (M)
P-84632	9 (L)
P-84648	10 (XL)
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	30,00 €/35,70 €**



Weitere Produktinformationen

ARBEITSHANDSCHUHE FLEXIBEL

Details:

- + Flexibler Handschuh ohne Verschluss ermöglicht einfaches An- und Ausziehen
- + Geeignet für unterschiedlichste Anwendungen wie bspw. Wartungen und Reparaturen von Maschinen, Gerätebedienung usw.

Artikel-Nummer	Größe
P-84654	8 (M)
P-84660	9 (L)
P-84676	10 (XL)
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	23,00 €/27,37 €**



Schnittschutzklasse A3


Touchscreen kompatibel

ARBEITSHANDSCHUHE NITRIL

Details:

- + Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für den täglichen Einsatz
- + Geeignet für Montage oder leichte Konstruktionsarbeiten

Artikel-Nummer	Größe
P-84682	8 (M)
P-84698	9 (L)
P-84707	10 (XL)
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	8,00 €/9,52 €**



ARBEITSHANDSCHUHE SCHNITTFESTIGKEIT F/7

Details:

- + Arbeitshandschuhe mit hoher Schnittfestigkeit, optimaler Flexibilität und einer enganliegenden Passform
- + Nitrilbeschichtete Handfläche, EN388: 4X42F

Artikel-Nummer	Größe
P-84713	8 (M)
P-84729	9 (L)
P-84735	10 (XL)
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	13,00 €/15,47 €**



Nitril Beschichtung

Ölbeständig

Schnittschutzklasse A1

Touchscreen kompatibel

Touchscreen kompatibel

Hohe Schnittfestigkeit

Nitril Beschichtung

MAKTRAK Trolley Werkzeugbox L

P-91001



Volumen



Max. Traglast

Technische Informationen

Max. Griffhöhe	387 mm
Abmessung (LxBxH)	1011 (1370) x 565 x 295 mm
Innenmaße (LxBxH)	760 x 480 x 210 mm
Deckeltyp	Scharnier beidseitig
Verriegelungssystem	Öse für Vorhängeschloss
Max. Belastung	113 kg
Max. Volumen	81,9 l
Gewicht	17,4 kg

Lieferumfang	1x Trennwand 25 cm 1x Ablagefach 1x Verzinkte Deckelhalterung
--------------	---

UVP (zzgl./inkl. MwSt.) 347,00 €* / **412,83 €****

DAS REVOLUTIONÄRE KOFFERSYSTEM!



Verstärkte Verschlusspunkte aus Metall.
Versteckte Fächer für GPS-Tracker.

Abnehmbarer Deckel mit beidseitigem Scharnier.
Zugang von allen Seiten möglich.

Befestigungselemente für zwei Richtungen.
Oben und vorne für bis zu drei Boxen.

Große, handschuhfreundliche Verschlüsse.

Stabile Räder für den Baustelleneinsatz.
229 mm

Horizontales Design.
Für maximale Zugänglichkeit.

Ausziehbarer Bügelgriff.
Mit speziellen Einsätzen zum leichten Be- und Entladen von Transportern.



MAKTRAK Werkzeugbox L

P-91017



Volumen



Max. Traglast

Technische Informationen

Abmessung (LxBxH)	800 x 565 x 252 mm
Innenmaße (LxBxH)	740 x 480 x 150 mm
Deckeltyp	Scharnier beidseitig
Verriegelungssystem	Öse für Vorhängeschloss
Max. Belastung	45 kg
Max. Volumen	63,2 l
Gewicht	10,1 kg

Lieferumfang	1x Trennwand 1x Ablagefach 1x Verzinkte Deckelhalterung
--------------	---

UVP (zzgl./inkl. MwSt.) 238,00 €* / **283,22 €****

Verstärkte Verschlusspunkte aus Metall.
Versteckte Fächer für GPS-Tracker.

Horizontales Design.
Für maximale Zugänglichkeit.

Große, handschuhfreundliche Verschlüsse.

Abnehmbarer Deckel mit beidseitigem Scharnier.
Zugang von allen Seiten möglich.

Mehrere Befestigungspunkte im Inneren des Deckels.
Für eine optimale und individuelle Raumaufteilung.

Trennwand.
Für individuelle Gestaltung des Innenraums.

Separates Ablagefach.
Speziell für Ladegeräte, Akkus und mehr.



MAKTRAK Erweiterungs-Werkzeugbox XL

P-91023



Volumen



Max. Traglast

Technische Informationen

Abmessung (LxBxH)	565 x 394 x 402 mm
Deckeltyp	Scharnier beidseitig
Verriegelungssystem	Öse für Vorhängeschloss
Max. Belastung	45 kg
Max. Volumen	58,5 l
Gewicht	7,2 kg
Lieferumfang	1x extra großes Ablagefach

UVP (zzgl./inkl. MwSt.) 173,00 €* / **205,87 €****

Verstärkte Verschlusspunkte aus Metall.
Versteckte Fächer für GPS-Tracker.

Mehrere Befestigungspunkte im Inneren des Deckels.
Für eine optimale und individuelle Raumaufteilung.

Große, handschuhfreundliche Verschlüsse.


Abnehmbarer Deckel mit beidseitigem Scharnier.
Zugang von allen Seiten möglich.



Separates Ablagefach.
Speziell für Ladegeräte, Akkus und mehr.

Hohe Box.
Für sehr große Werkzeuge.

Hohe Flexibilität.
Horizontale oder vertikale Verbindungsmöglichkeit mit der Trolley Werkzeugbox L.



MAKTRAK Werkzeugbox M

P-91039



Technische Informationen

Abmessung (LxBxH)	562 x 387 x 161 mm
Verriegelungssystem	Öse für Vorhängeschloss
Max. Belastung	34 kg
Max. Volumen	18,4 l
Gewicht	4,45 kg
Lieferumfang	2x tiefe Einsätze 2x flache Einsätze
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	111,00 €* / 132,09 €**

Verstärkte Verschlusspunkte aus Metall.
Versteckte Fächer für GPS-Tracker.


Große, handschuhfreundliche Verschlüsse.

Mehrere Befestigungspunkte im Inneren des Deckels.
Für eine optimale und individuelle Raumaufteilung.

Universell einsetzbar.
Geeignet für Werkzeuge, Zubehör, Akkus, Ladegeräte und Kleinteile.



Tiefe Einsätze.
Platz für eine große Auswahl an Werkzeugen.



Flache Einsätze.
Mit Unterteilungen für Kleinteile.



MAKTRAK Organizer tief M

P-91045



Technische Informationen


Abmessung (LxBxH)	562 x 387 x 163 mm
Deckeltyp	Transparent
Verriegelungssystem	Öse für Vorhängeschloss
Max. Belastung	22,6 kg
Max. Volumen	18,4 l
Gewicht	4,9 kg
Lieferumfang	8x Standardeinsatz, 2x mittlerer Einsatz, 1x langer Einsatz
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	127,00 €* / 151,13 €**

Verstärkte Verschlusspunkte aus Metall.
Versteckte Fächer für GPS-Tracker.

Große, handschuhfreundliche Verschlüsse.

BIS ZU 40% MEHR LADEKAPAZITÄT
im Vergleich zu anderen Herstellern

Transparenter Deckel.
Für eine optimale Übersicht. Das Fächerdesign hält alles an seinem Platz.



Behältertiefe 127 mm.
Mit Trennwänden zur individuellen Organisation der Inhalte.

Stapelbare Behälter.
Zur optimalen Platzausnutzung.



MAKTRAK Organizer flach M

P-91051



Technische Informationen


Abmessung (LxBxH)	596 x 387 x 85 mm
Deckeltyp	Transparent
Verriegelungssystem	Öse für Vorhängeschloss
Max. Volumen	8,1 l
Gewicht	2,89 kg
Lieferumfang	8x kurzer Einsatz, 2x mittlerer Einsatz, 1x langer Einsatz
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	94,00 €* / 111,86 €**

Verstärkte Verschlusspunkte aus Metall.
Versteckte Fächer für GPS-Tracker.


Flaches Design.
Zur effizienten Aufbewahrung von Kleinteilen.

BIS ZU 50% MEHR LADEKAPAZITÄT
im Vergleich zu anderen Herstellern

Transparenter Deckel.
Für eine optimale Übersicht. Das Fächerdesign hält alles an seinem Platz.



Einsätze in verschiedenen Größen
zum Organisieren von kleinen und größeren Teilen.



MAKTRAK Organizer kompakt

P-91067



Technische Informationen


Abmessung (LxBxH)	389 x 278 x 162 mm
Deckeltyp	Transparent
Verriegelungssystem	Öse für Vorhängeschloss
Max. Volumen	8,6 l
Gewicht	2,59 kg
Lieferumfang	4x Standardeinsatz tief 2x Einsatz mittel tief
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	82,00 €* / 97,58 €**

Verstärkte Verschlusspunkte aus Metall.
Versteckte Fächer für GPS-Tracker.

Behältertiefe 127 mm.
Mit Trennwänden zur individuellen Organisation der Inhalte.

BIS ZU 25% MEHR LADEKAPAZITÄT
im Vergleich zu anderen Herstellern

Transparenter Deckel.
Für eine optimale Übersicht. Das Fächerdesign hält alles an seinem Platz.



Große, handschuhfreundliche Verschlüsse.

Stapelbare Behälter.
Zur optimalen Platzausnutzung.

Bezeichnung	Ta- bless Zellen	Kapazität	Ladezeiten DC40RA DC40RB	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
 BL4080H	✓	8,0 Ah	76 Minuten	1913S3-7	389,00 €*	462,91 €**
 BL4080F		8,0 Ah	76 Minuten	191X65-8	293,00 €*	348,67 €**
 BL4050F		5,0 Ah	50 Minuten	191L47-8	209,00 €*	248,71 €**
 BL4040F	✓	4,0 Ah	45 Minuten	1910N6-8	195,00 €*	232,05 €**
 BL4040		4,0 Ah	45 Minuten	191B26-6	178,00 €*	211,82 €**
 BL4025		2,5 Ah	28 Minuten	191B36-3	127,00 €*	151,13 €**
 BL4020		2,0 Ah	22 Minuten	191L29-0	116,00 €*	138,04 €**

40V max. Akku-Kompatibilität

- ✓ Der Akku ist kompatibel und wird für die Maschine empfohlen.
- ✗ Aufgrund der Leistung der Maschine wird dieser Akku nicht empfohlen.
- ⌚ In Verbindung mit dem Akku BL4020 oder BL4025 ist die Laufzeit geringer.
- ↗ Durch die Verwendung des Akkus BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen.
- ⊖ Nicht kompatibel - Der Akku kann nicht verwendet werden.

Power Source-Kits

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefzieheteil
 2x Akku BL4025 1x Schnellladegerät DC40RA 1x MAKPAC Gr. 1	191J81-6	363,00 €*	431,97 €**	optional 1 / 821549-5	optional 835G74-4
 2 x Akku BL4040 1 x Schnellladegerät DC40RA 1 x MAKPAC Gr. 1	191J97-1	459,00 €*	546,21 €**	1 / 821549-5	835G74-4
 2 x Akku BL4020 2,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA, 1 x MAKPAC Gr. 1	191V07-0	340,00 €*	404,60 €**	1 / 821549-5	835G74-2
 2 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA, 1 x MAKPAC Gr. 2	191V35-5	519,00 €*	617,61 €**	2 / 821550-0	835X86-7
 2 x Akku BL4050F 5,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3	191U13-9	597,00 €*	710,43 €**	3 / 821551-8	835W98-4
 4 x Akku BL4050F 5,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3	191U42-2	995,00 €*	1.184,05 €**	3 / 821551-8	835W98-4
 2 x Akku BL4080F 8,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC 3	191Y97-1	753,00 €*	896,07 €**	3 / 821551-8	8355E1-2

Ladegeräte und Adapter

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
 Schnellladegerät DC40RA	191E07-8	105,00 €*	124,95 €**
 Doppel- Schnellladegerät DC40RD	191N09-8	187,00 €*	222,53 €**
 Adapter ADP10	191C10-7	44,00 €*	52,36 €**

BL4080H
40V max. 8,0 Ah

Maximale
Ausgangsleistung
bis 3,8 kW



**HIGH
OUTPUT**
**Tabless-
Zellentechnologie**



Bezeichnung		Kapazität	Ladezeiten DC18RC DC18RD	Ladezeiten DC18SE¹ DC18SF²	Ladezeiten DC18WC	Ladezeiten DC40RA DA40RB	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
	BL18120	12,0 Ah	120 Min.¹	265 Min.¹ 530 Min.²	325 Min.	70 Min.¹	1915J2-8	209,00 €*	248,71 €**		Schnellladegerät DC18RC	195584-2	85,00 €*	101,15 €**
	BL1890	9,0 Ah	85 Min.¹	200 Min.¹ 400 Min.²	245 Min.	59 Min.¹	1915H4-0	179,00 €*	213,01 €**					
	BL1860B	6,0 Ah	55 Min.¹	130 Min.¹ 260 Min.²	160 Min.	40 Min.¹	197422-4	119,00 €*	141,61 €**		Ladegerät für 12V/24V-Eingangsspannung DC18SE	194621-9	104,00 €*	123,76 €**
	BL1850B	5,0 Ah	45 Min.¹	130 Min.¹ 220 Min.²	135 Min.	40 Min.¹	197280-8	108,00 €*	128,52 €**					
	BL1840B	4,0 Ah	36 Min.¹	90 Min.¹ 180 Min.²	110 Min.	29 Min.¹	197265-4	89,00 €*	105,91 €**		Ladegerät DC18WC	1910G0-1	58,00 €*	69,02 €**
	BL1830B	3,0 Ah	22 Min.¹	60 Min.¹ 120 Min.²	80 Min.	22 Min.¹	197599-5	74,00 €*	88,06 €**					
	BL1820B	2,0 Ah	24 Min.¹	45 Min.¹ 90 Min.²	55 Min.	24 Min.¹	197254-9	69,00 €*	82,11 €**		Doppel-Schnellladegerät DC18RD	196933-6	147,00 €*	174,93 €**
	BL1815N	1,5 Ah	15 Min.¹	30 Min.¹ 60 Min.²	40 Min.	15 Min.¹	196235-0	62,00 €*	73,78 €**					
			¹Ladezeit für 1-2 Akkus ²Ladezeit für 3-4 Akkus (DC18SF)			¹Inkl. Adapter ADP10. Ladezeit für 1-2 Akkus					Vierfach-Ladegerät DC18SF	196426-3	190,00 €*	226,10 €**

Power Source-Kits

Bezeichnung		Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
	1x Akku BL1830B 1x Schnellladegerät	191A24-4	119,00 €*	141,61 €**	optional 1 / 824549-5	optional 838110-1
	2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	207,00 €*	246,33 €**	1 / 824549-5	838110-1
	2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199481-4	255,00 €*	303,45 €**	3 / 821551-8	839205-3
	2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	1914J6-4	224,00 €*	266,56 €**	1 / 821549-5	838110-1
	2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199482-2	272,00 €*	323,68 €**	3 / 821551-8	839205-3
	3 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	198458-6	339,00 €*	403,41 €**	3 / 821551-8	839205-3
	4 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199483-0	425,00 €*	505,75 €**	3 / 821551-8	839205-3
	2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	235,00 €*	279,65 €**	1 / 821549-5	838110-1
	2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199484-8	284,00 €*	337,96 €**	3 / 821551-8	839205-3
	4 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199485-6	486,00 €*	578,34 €**	3 / 821551-8	839205-3
	2 x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC, 1 x MAKPAC Gr. 1	197952-5	196,00 €*	233,24 €**	1 / 821549-5	838110-1

AKKU-LAUFZEITEN

BL4025
2,5 Ah

BL4040
4,0 Ah

BL4040F
4,0 Ah

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

BL4080H
8,0 Ah



V-Klasse	Modell	Messung im/unter	Bezeichnung
			Akku-Heckenschere, -schneider, Akku-Astscherer
	UH004G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 40V max.
	UH006G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 40V max.
	UH014G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 75 cm 40V max.
	UH023G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 20 cm 40V max.
	DUH601	Leerlauf	Akku-Heckenschere 50 cm 18V
	DUH751	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 18V
	DUN500W	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 18V
	DUP362	Schnitte	Akku-Astscherer 2x 18V (15 mm Weinrebenzweige)
	DUP180	Schnitte	Akku-Astscherer 18V (15 mm Weinrebenzweige)
	DUP181	Schnitte	Akku-Astscherer 18V (15 mm Weinrebenzweige)
			Akku-Kettensäge, Akku-Hochentaster
	UC002G	Belastung (10 x 10 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 40V max.
	UC025G	Belastung (Ø 30 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 40V max.
	UC022G	Belastung (Ø 30 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 40V max.
	UC029G	Belastung (Ø 50 cm Zedernholz)	Akku-Astsäge 40V max.
	UC030G	Belastung (Ø 40 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 40V max.
	UA004G	Belastung	Akku-Hochentaster 40V max.
	DUC150	Belastung (5 x 5 cm Zedernholz)	Akku-Astsäge 18V
	DUC353	Belastung (5 x 5 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 2x 18V
	DUC254	Belastung (5 x 5 cm Zedernholz)	Akku-Top Handle Kettensäge 18V
	DUC256	Belastung (5 x 5 cm Zedernholz)	Akku-Top Handle Kettens. 2x 18V
	DUA301	Belastung (10 x 10 cm Zedernholz)	Akku-Hochentaster 2x 18V
			Akku-Gebläse, Akku-Laubblläser/-Sauger
	UB001G	Normal/Boostmodus	Akku-Gebläse 40V max.
	UB002G	min.-max.	Akku-Gebläse 40V max.
	UB003G	min.-max.	Akku-Gebläse 40V max.
	DUB184	max. Leistung	Akku-Gebläse 18V
	DUB363	min. - max.	Akku-Laubblläser/Sauger 2x 18V
			Akku-Erdbohrer, Akku-Rührgerät
	DG002G	Belastung	Akku-Erdbohrer 40V max.
	DDG461	Belastung	Akku-Erdbohrer 2x 18V
	DUT130	Leerlauf	Akku-Rührgerät 40V max.
			Akku-Freischneider
	UR006G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.
	UR014G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.
	UR012G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2x 40V max.
	DUR368	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2x 18V
	DUR369	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2x 18V
			Akku-Rasenmäher
	LM001G	Belastung	Akku-Rasenmäher 40V max. (mit Antrieb)
	LM002G	Belastung	Akku-Rasenmäher 40V max. (mit Antrieb)
			Akku-Rasenmäher
	DLM466	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x 18V
	DLM465	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x 18V (mit Antrieb)
	DLM537	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x 18V
			Akku-Kehrsaugmaschine/Akku-Schneefräse
	VS001G	Laufzeit	Akku-Kehrsaugmaschine 40V max.
	SN001G	Leerlauf	Akku-Schneefräse 40V max.
			Akku-Multifunktionsantrieb
	UX01G	Belastung (EM408MP Fadenkopf)	Akku-Multifunktions-Antrieb 40V max.
	DUX60	Leerlauf (Fadenkopf)	Akku-Multifunktions-Antrieb 2x 18V
	DUX18	Belastung (EM408MP Fadenkopf)	Akku-Multifunktions-Antrieb 18V
			Akku-Druckspritze
	DUS054	Laufzeit/Sprühvolumen	Akku-Druckspritze 18V
	HW001G	min. - max.	Akku-Hochdruckreiniger 40V
			Akku-Recipsäge
	JR001G	Belastung Stahlrohr 1"	Akku-Recipsäge 40V
	JR002G	Belastung Stahlrohr 1"	Akku-Recipsäge 40V



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah



BL1890
9,0 Ah




BL18120
12,0 Ah

Akku

Akku			
Akku BL4025	Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)		
	370/160/85 min		
	195/110/65 min		
	380/155/80 min		
181 min			
Akku BL1820B	Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
	133/53/43 min	167/67/54 min	200/80/65 min
	107/47/30 min	133/58/38 min	160/70/45 min
	127/60/40 min	158/75/50 min	190/90/60 min
			84.000 Schnitte
			8.000 Schnitte
2.400 Schnitte			
Akku BL4025 (40V max. 2,5 Ah)	Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)	Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)	BL4080H
	160 Schnitte		
		35 Schnitte	
		35 Schnitte	
415 Schnitte			28 Schnitte
Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)	
280 Schnitte	350 Schnitte	415 Schnitte	
600 Schnitte	750 Schnitte		
	160 Schnitte		
450 Schnitte	560 Schnitte		
	238 Schnitte		
Akku BL4025 (40V max. 2,5 Ah)	Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)	Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)	
5/3 min	11/6 min	15/8 min	
120/60/20 min.			
		30/9 min.	
Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)	
8 min	10 min	12 min	
7–20 min	8–25 min	10–30 min	
Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah) 60 cm tief 150/200 mm			
100 Bohrungen bei Ø 200 mm x 600 mm; 65 Stück bei Ø 150 mm x 600 mm			
2x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)			
155 Stück bei Ø 200 mm x 600 mm; 90 Stück bei Ø 150 mm x 600 mm			
Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)	
20 min	25 min	30 min	
		Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)	
		38/24/12 min	
		51 min	
		57/22/14 min	
2x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)	
74/42/26 min	93/53/32 min	111/64/38 min	
6/8/11 min	8/10/14 min	9/12/17 min	
Akku BL4025 (40V max. 2,5 Ah)	Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)	Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)	Akku BL4080F (40V max. 8,0 Ah)
			71 (58) min (2.600 (2.100) m²)
			76 (56) min (3.400 (2.500) m²)
Akku BL4025 (40V max. 2,5 Ah)	Akku BL4040F (40V max. 4,0 Ah)	Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)	Akku BL4080F (40V max. 8,0 Ah)
14 min (550 m²)	18 min (680 m²)	21 min (800–1.600m²)	
34 (27) min (1.267 (933) m²)	43 (33) min (1.583 (1.167) m²)	51 (40) min (1.900 (1.400) m²)	
36 min (1.533 m²)	45 min (1.917 m²)	54 min (2.300 m²)	
			Akku BL4080F (40V max. 8,0 Ah)
			200/480 min
			20 min. (135 m²)
Akku BL4025 (40V max. 2,5 Ah)	Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)	Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)	
39/17/12 min	63/27/19 min	79/34/23 min	
2x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)	
75/28/16 min	97/35/21 min	117/43/26 min	
Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)	
10/15 min	13/19 min	15/23 min mit EM408MP	
Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)	
3313 min/187 l	392 min/233 l	470 min/280 l	
	18/30/60 min		
	Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)		
	130 Schnitte		
	150 Schnitte		

XGT 40V^{Li-ion}max

**Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation**



XGT 40V^{max} + 40V^{max} 80V^{max}




Akkus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: Februar 2026



Ladegeräte/Adapter





Kontaktieren Sie uns!



Einfach QR-Code scannen
und Kontakt aufnehmen.

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0

www.makita.de
Gartentechnik@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland

