GARTENKATALOG 2026

DAS GESAMTE GARTENSORTIMENT
AUF EINEN BLICK!



NEUHEITEN 2026

Akku-Heckenschere 40V max.
UH023G
20 cm ▪ 8 mm ▪ 3.600 min^{-1}

Seite: 26





Akku-Kettensäge 40V max.
UC030G
Signalrot ▪ 29,0 m/s ▪ 50 cm

Seite: 41





Akku-Laubbläser und -sauger 40V max.
UB003G
68 m/s ▪ 13,0 m^3/min

Seite: 97





NEUHEITEN 2026



Akku-Schneefräse 40V max.
SN001G
530 mm ▪ 180°

Seite: 109





Akku-Trennschleifer 40V max.
CE004G
305 mm ▪ 121 mm

Seite: 114



Akku-Rasenmäher 2x 18V
DLM466
46 cm ▪ 60 l

Seite: 84



Gebläseaufsatz
UB403MP
für Multifunktionsantriebe

Seite: 79



XGT 40Vmax Li-ion

Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation



XGT 40Vmax+40Vmax 80Vmax

Akkus

BL4020	BL4025	BL
2,0 Ah	2,5 Ah	4,0

*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: April 2026



Ladegeräte/Adapter



BL4040
4,0 Ah

BL4040F
4,0 Ah

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

BL4080H
8,0 Ah

DC40RA
Schnellladegerät

DC40RB
Doppel-Schnellladegerät

ADP10
Adapter für LXT-Akkus



CONNECTOR-TYPE
RASENMÄHER · GEBLÄSE · FREISCHNEIDER
18

64V MAX.-GARTENGERÄTE
RASENMÄHER
20

HECKENSCHEREN
AKKU · ELEKTRO
22

KETTENSÄGEN
AKKU · ELEKTRO
36

TRIMMER & SENSEN
AKKU · ELEKTRO
56

MULTIFUNKTIONSANTRIEB
AKKU
74

RASENMÄHER
AKKU · ELEKTRO
80



GEBLÄSE & LAUBSAUGER
AKKU

94

REINIGUNGSGERÄTE
WASSER-/TAUCHPUMPEN · HOCHDRUCKREINIGER

102

TRENNSCHLEIFER
AKKU

112

WEITERE GARTENGERÄTE
ERDBOHRER · HÄCKSLER · SCHUBKARRE · ASTSCHERE

120

ÖLE & BETRIEBSSTOFFE
HANDSCHUHE

131

WISSENSWERTES

MAKITA AKKU-SYSTEME







Die 40V max. XGT-Akku-Serie präsentiert sich als neue Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2x 40V max. für die doperlte Power.







Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 440 Maschinen, die mit 18V oder 2x 18V Akkus betrieben werden.





Maschinen mit der Compact Extreme Technology (CXT) werden durch besonders kompakte und leichte 12V max. Li-Ion Akkus betrieben.

MAKITA TECHNOLOGIEN



Bürstenlose Motoren
Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Auto-start Wireless System
Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit einem kompatiblen Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



Automatic torque Drive Technology
Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.



Active Feedback sensing Technology
Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



Anti Vibration Technology
Vibrationen werden bereits in der Maschine neutralisiert. Das schont den Körper bei harten Säge-, Bohr- oder Stemmarbeiten. Eine Technologie für einen längeren Arbeitseinsatz und exaktere Ergebnisse.



Deep and Exact Cutting Technology
Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und genaue Schnitte.



Motorbremse
Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



Soft No Load
Soft No Load für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Einsatzwerkzeugs. Im Leerlauf wird die Motordrehzahl herunter geregelt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt.



Extreme Protection Technology
Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.



WetGuard
WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse welches die Schutzklasse IPX4 erfüllt. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.
Die WG-Zertifizierung gilt nur für UC030G in Kombination mit dem Akku BL4080H!



Ein, zwei oder vier Akkus im Lieferumfang enthalten.



Ein Schnellladegerät oder Doppel-Schnellladegerät im Lieferumfang enthalten.



Lieferung im Transportkoffer.



Kein Akku und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

WISSENSWERTES

Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie. Registrieren Sie Ihr Elektro- oder Akku-Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter www.makita.de und profitieren Sie von der verlängerten Drei-Jahres-Garantie.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garantiezeit 12 Monate bei gewerblichem Einsatz, 24 Monate bei privatem Gebrauch.

Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch für Ihre Lithium-Ionen-Akkus.
Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garantiezeit auf zwei Jahre ausweiten.

3 EXTRA GARANTIE

3-Jahres-Garantie: Registrierung auf **makita.de**

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Besuchen Sie unsere Website:
www.makita.de

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Youtube:
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland/
www.youtube.com/c/MakitaDeutschland
www.tiktok.com/@makita_deutschland







Abb: UC016G

MAKITA AKKU-SYSTEME

DAS RICHTIGE AKKU-SYSTEM FÜR SIE!

Die Makita Akku-Systeme eignen sich speziell für Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilität gefragt sind. Ob mit unserem umfangreichen LXT Akku-System mit 18V und 2x 18V, der Kompaktklasse CXT mit 12V max. oder der Akku-Leistungsklasse XGT mit 40V max. und 2x 40V max., mit Makita sind Sie stets für die Pflege und Instandhaltung von Forst- und Grünflächen sowie den heimischen Garten bestens gerüstet.





Abgasfrei **Sofortstart** **Wartungsarm**

Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus.
Die 12V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.

Das weltweit größte 18V Li-Ion Akku-System*

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 420 Maschinen* und Gartengeräte mit 18V sowie 2x 18V.
Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

Die Akku-Leistungsklasse für höchste Ansprüche

Die 40V max. XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrom- oder benzinbetriebenen Maschinenvorbehalten waren. 40V max. sowie 2 x 40V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.

*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: Januar 2026









EXTREME POWER Das 40V max. Akku-System von Makita macht dort weiter, wo andere 18V-Systeme aufhören!





XGT 40Vmax Li-ion

Entfaltet das volle Leistungspotenzial für Xtreme Power Modelle.

Für größte Ausdauer selbst bei schweren Aufgaben.


XGT 80Vmax 40Vmax+40Vmax


Robuste Konstruktion

Für lange Haltbarkeit und den harten Baustelleneinsatz konstruiert


Kapazitätsanzeige mit 4 LED








Schutzmaßnahmen gegen Kurzschluss
Die Kontakte sind mit einer Kunststoffwand umgeben, um einen Kurzschluss zu verhindern.



Stoßgeschütze Gehäusekonstruktion



3-fach wassergeschützte Isolierung
Verhindert das Eindringen von Schmutz und Wasser




Hochfeste Akku-Halterung
Extrem stabile Einschubschiene sorgt für sicheren Halt des Akkus in der Maschine auch bei härtesten Bedingungen

TABLESS CELL

MAXIMUM HIGH OUTPUT 40V max

MIT TABLESS ZELLENTECHNOLOGIE FÜR VERBESSERTE LEISTUNG UND HÖHERE LEISTUNGSABGABE UND KÜRZERE LADEZEITEN



BL4040F BL4080H

BIS ZU
36%
MEHR POWER

Mit Tabless Zellentechnologie für verbesserte Leistung und höhere Leistungsabgabe

*Im Vergleich zu BL4040 und BL4080F

VORTEILE VOM HIGH-OUTPUT TABLESS-ZELLEN-AKKU

Der neue 40V max. XGT High-Output Tabless-Zellentechnologie-Akku revolutioniert den Energiefluss und sorgt dank eines verbesserten Kühlsystems dafür, dass die Wärmeentwicklung des Akkus auch bei kontinuierlich hoher Belastung reduziert wird. Dies ermöglicht maximalen Output und entfaltet 36 % mehr Power sowie eine längere Laufzeit.

BIS ZU
32%
KÜHLER

Die 40V max. High-Output-Akkus wurden entwickelt, um auch bei kontinuierlicher Belastung eine niedrigere Temperatur beizubehalten und die volle Leistung aufrechtzuerhalten.

*Im Vergleich zu BL4040

Akkus

Bezeichnung		Tabless Zellen	Kapazität	Ladezeiten mit DC40RA/DC40RB 80%	Ladezeiten mit DC40RA/DC40RB 100%	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	BL4080H	✔	8,0 Ah	60 Minuten	76 Minuten	1913S3-7	389,00 €[1]	462,91 €[2]
	BL4080F		8,0 Ah	60 Minuten	76 Minuten	191X65-8	293,00 €[1]	348,67 €[2]
	BL4050F		5,0 Ah	38 Minuten	50 Minuten	191L47-8	209,00 €[1]	248,71 €[2]
	BL4040F	✔	4,0 Ah	31 Minuten	45 Minuten	1910N6-8	195,00 €[1]	232,05 €[2]
	BL4040		4,0 Ah	31 Minuten	45 Minuten	191B26-6	178,00 €[1]	211,82 €[2]
	BL4025		2,5 Ah	19 Minuten	28 Minuten	191B36-3	127,00 €[1]	151,13 €[2]
	BL4020		2,0 Ah	15 Minuten	22 Minuten	191L29-0	116,00 €[1]	138,04 €[2]

Ladegeräte und Adapter

Bezeichnung		Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Schnellladegerät DC40RA	191E07-8	105,00 €[1]	124,95 €[2]
	Doppel-Schnellladegerät DC40RB	191N09-8	187,00 €[1]	222,53 €[2]
	Adapter ADP10	191C10-7	44,00 €[1]	52,36 €[2]



Power Source-Kits

Bezeichnung		Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
	2x Akku BL4025 1x Schnellladegerät DC40RA 1x MAKPAC Gr. 1	191J81-6	363,00 €[1]	431,97 €[2]	optional 1 / 821549-5	optional 835G74-4
	2 x Akku BL4040 1 x Schnellladegerät DC40RA 1x MAKPAC Gr. 1	191J97-1	459,00 €[1]	546,21 €[2]	1 / 821549-5	835G74-4
	2 x Akku BL4020 2,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA, 1 x MAKPAC Gr. 1	191V07-0	340,00 €[1]	404,60 €[2]	1 / 821549-5	835G74-2
	2 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA, 1 x MAKPAC Gr. 2	191V35-5	519,00 €[1]	617,61 €[2]	2 / 821550-0	835X86-7
	2 x Akku BL4050F 5,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3	191U13-9	597,00 €[1]	710,43 €[2]	3 / 821551-8	835W98-4
	4 x Akku BL4050F 5,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3	191U42-2	995,00 €[1]	1.184,05 €[2]	3 / 821551-8	835W98-4
	2 x Akku BL4080F 8,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC 3	191Y97-1	753,00 €[1]	896,07 €[2]	3 / 821551-8	8355E1-2

Kompatibilität deri XGT-Akkus

- Der Akku ist kompatibel und wird für die Maschine empfohlen
- In Verbindung mit dem Akku BL4020 oder BL4025 ist die Laufzeit geringer
- Nicht kompatibel. Der Akku kann nicht verwendet werden
- Aufgrund der Leistung der Maschine wird dieser Akku nicht empfohlen
- Durch die Verwendung des Akkus BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen

Akkus

	Bezeichnung	Kapazität	Ladezeiten DC18RC DC18RD	Ladezeiten DC18SE DC18SF	Ladezeiten DC18WC	Ladezeiten DC40RA DA40RB	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	BL18120	12,0 Ah	120 Min.*			70 Min.*	1915J2-8	209,00 €[1]	248,71 €[2]
	BL1890	9,0 Ah	85 Min.*			59 Min.*	1915H4-0	179,00 €[1]	213,01 €[2]
	BL1860B	6,0 Ah	55 Min.*	130 Min.* 260 Min.**	160 Min.	40 Min.*	197422-4	119,00 €[1]	141,61 €[2]
	BL1850B	5,0 Ah	45 Min.*	130 Min.* 220 Min.**	135 Min.	40 Min.*	197280-8	108,00 €[1]	128,52 €[2]
	BL1840B	4,0 Ah	36 Min.*	90 Min.* 180 Min.**	110 Min.	29 Min.*	197265-4	89,00 €[1]	105,91 €[2]
	BL1830B	3,0 Ah	22 Min.*	60 Min.* 120 Min.**	80 Min.	22 Min.*	197599-5	74,00 €[1]	88,06 €[2]
	BL1820B	2,0 Ah	24 Min.*	45 Min.* 90 Min.**	55 Min.	24 Min.*	197254-9	69,00 €[1]	82,11 €[2]
	BL1815N	1,5 Ah	15 Min.*	30 Min.* 60 Min.**	40 Min.	15 Min.*	196235-0	62,00 €[1]	73,78 €[2]
			*Ladezeit für 1-2 Akkus **Ladezeit für 3-4 Akkus (DC18SF)			*Inkl. Adapter ADP10. Ladezeit für 1-2 Akkus			

Ladegeräte

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Schnellladegerät DC18RC	195584-2	85,00 €[1]	101,15 €[2]
	Ladegerät für 12V/24V-Eingangsspannung DC18SE	194621-9	104,00 €[1]	123,76 €[2]
	Ladegerät DC18WC	1910G0-1	58,00 €[1]	69,02 €[2]
	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	196933-6	147,00 €[1]	174,93 €[2]
	Vierfach-Ladegerät DC18SF	196426-3	190,00 €[1]	226,10 €[2]
	Ladegerät-Set DC18SJ, ADP14, USB-C PD Ladekabel	1915U4-1	78,00 €[1]	92,82 €[2]
	Ladegerät DC18SJ inkl. Kabel USB-C	1916D9-8	48,00 €[1]	57,12 €[2]
	Ladegerät DC18SJ	1915T9-4	44,00 €[1]	52,36 €[2]

Power Source-Kits

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
	1x Akku BL1830B 1x Schnellladegerät	191A24-4	119,00 €[1]	141,61 €[2]	optional 1 / 824549-5	optional 838110-1
	2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	207,00 €[1]	246,33 €[2]	1 / 824549-5	838110-1
	2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199481-4	255,00 €[1]	303,45 €[2]	3 / 821551-8	839205-3
	2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	1914J6-4	224,00 €[1]	266,56 €[2]	1 / 821549-5	838110-1
	2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199482-2	272,00 €[1]	323,68 €[2]	3 / 821551-8	839205-3
	3 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	198458-6	339,00 €[1]	403,41 €[2]	3 / 821551-8	839205-3
	4 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199483-0	425,00 €[1]	505,75 €[2]	3 / 821551-8	839205-3
	2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	235,00 €[1]	279,65 €[2]	1 / 821549-5	838110-1
	2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199484-8	284,00 €[1]	337,96 €[2]	3 / 821551-8	839205-3
	4 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199485-6	486,00 €[1]	578,34 €[2]	3 / 821551-8	839205-3
	2 x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC, 1 x MAKPAC Gr. 1	197952-5	196,00 €[1]	233,24 €[2]	1 / 821549-5	838110-1

Akkus

Bezeichnung		Kapazität	Ladezeiten DC10SB	Ladezeiten DC10WD	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	BL1050B	5,0 Ah	75 Min.	160 Min.	1913G0-9	79,00 €[1]	94,01 €[2]
	BL1041B	4,0 Ah	60 Min.	130 Min.	197406-2	62,00 €[1]	73,78 €[2]
	BL1021B	2,0 Ah	30 Min.	70 Min.	197396-9	45,00 €[1]	53,55 €[2]
	BL1016	1,5 Ah	22 Min.	50 Min.	197393-5	41,00 €[1]	48,79 €[2]

Ladegeräte

Bezeichnung		Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Schnellladegerät DC10SB	197363-4	73,00 €[1]	86,87 €[2]
	Ladegerät DC10WD	197343-0	52,00 €[1]	61,88 €[2]

Rückentragbare Akkus

Bezeichnung		Kapazität	Ladezeiten DC4001	Ladezeiten [1]DC18RC [2]DC18RD [3]DC18SF	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Rückentragbarer Akku PDC1500A01	43,55 Ah	450 Min.		PDC1500A01	1.950,00 €[1]	2.320,50 €[2]
	Rückentragbarer Akku PDC1200A01	33,5 Ah	360 Min.		PDC1200A01	1.433,00 €[1]	1.705,27 €[2]
	Rückentragbare Akku-Bank PDC01	max. 24 Ah*		[1] 4x 55 Min.* [2] 2x 55 Min.* [3] 1x 260 Min.*	191A59-5	640,00 €[1]	761,60 €[2]
		*bei Verwendung von 4x BL1860B					

Ladekoffer

Bezeichnung		Steckplätze	Ladezeiten DC4002	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Akku-Ladekoffer 40V max BCC01	8x XGT oder 8x LXT (Adapter 191C10-7 erforderlich)	8x BL4040F 290 Min. 8x BL1860B 320 Min.	1914U3-7	599,00 €[1]	712,81 €[2]
	Akku-Ladekoffer 40V max. BCC02	12x XGT (nicht kompatibel mit dem LXT-Akku-System)	12x BL4040F 435 Min.	1914U0-3	599,00 €[1]	712,81 €[2]

Weitere Informationen zu Ladekoffern.





Die Akku-Leistungsklasse der Gartenprofis

XGT 40Vmax Li-ion

XGT 40Vmax+40Vmax 80Vmax

Jetzt wechseln!

Entdecken Sie die neue Art der professionellen Arbeit im Bereich Forst- und Grünpflege. Das XGT Akku-System mit 40V max. sowie 2x 40V max. öffnet neue Leistungsdimensionen im Bereich Akku und erweitert so die Anwendungsmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrom- oder benzinbetriebenen Geräten vorbehalten waren.

+ ohne Abgase
+ ohne aufwendige Wartung
+ ohne hohen Lärmpegel

Wechseln Sie zum Makita 40V max. XGT Akku-System und arbeiten Sie leichter, leiser und gesünder!

Sie suchen besonders leistungsstarke und robuste Akku-Geräte für die professionelle Arbeit? Dann werfen Sie einen Blick in unser Spezialprospekt!



Abb.: UC030G

Abgasfrei

Sofortstart

Wartungsarm

CONNECTOR-TYPE-MASCHINEN

Connector-Type-Maschinen sind für den professionellen, täglichen Einsatz konzipiert. Die Akku-Power mit bis zu 33,5 Ah wird bequem auf dem Rücken getragen und ermöglicht nicht nur ein verbessertes Handling der Maschine bei langen Arbeiten, sondern auch Akku-Laufzeiten, die benzinbetriebene Maschinen übertreffen.

Akku-Rasenmäher
LM001CZ
PDC-Connector ▪ 53 cm ▪ 70 l

BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD

+ Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200/1500 oder Akku-Bank PDC01
+ 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
+ Stufenloser und autarker Radantrieb

Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung PDC1200 (inkl. Radantrieb)	bis 6.900 (5.100) m²
Flächenleistung PDC01 (inkl. Radantrieb)	bis 2.300 (1.700) m²
Fangkorb	70 l
Gewicht	49,5kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	1.394,96 €[1] / **1.660,00 €**[2]

LIEFERUMFANG: Sichelmesser, Mulchkeil, Fangkorb



Akku-Gebläse
UB001CZ
PDC-Connector ▪ 1.056 m³/h ▪ 60 m/s

BL MOTOR XPT

+ Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200/1500 oder Akku-Bank PDC01
+ Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse



Max. Luftvolumen (Boost-Modus)	900 (1.056) m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Modus)	60 (70) m/s
Leerlaufdrehzahl	24.000 min⁻¹
Gewicht	2,9 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	410,92 €[1] / **489,00 €**[2]

LIEFERUMFANG: Gebläsedüse, Endrohr, Schultergurt

Akku-Gebläse
UB003CZ
PDC-Connector ▪ 1.056 m³/h ▪ 60 m/s

BL MOTOR XPT

+ Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200/1500 oder Akku-Bank PDC01
+ Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse



Max. Luftvolumen	174-492/834/1.056 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	86,0 m/s
Leerlaufdrehzahl	4.000-10.600/17.700/22.100 min⁻¹
Gewicht	2,8 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	421,85 €[1] / **502,00 €**[2]

LIEFERUMFANG: Gebläsedüse, Endrohr, Schultergurt

Akku-Gebläse
UB002CZ
PDC-Connector ▪ 0-19 m³/min ▪ 0-76 m/s

BL MOTOR XPT

+ Angenehm zu tragen, da das Gewicht auf dem Rücken sitzt
+ Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit, auf Dauerbetrieb arretierbar, alles über Joystick steuerbar
+ Verstellbarer, breiter und gepolsteter Schultergurt
+ Betrieb nur mit PDC1200/1500 möglich

Laufzeit (inkl. PDC1200) Normal/Boostmodus	78/45 min
Luftvolumen	0-1.140 m³/h
Luftgeschwindigkeit	0-76,0 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-22.000 min⁻¹
Schalterarretierung	Ja
Gewicht (inkl. PDC1200)	16,1 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	633,61 €[1] / **754,00 €**[2]

LIEFERUMFANG: Runddüse



Akku-Freischneider
UR101CZ
PDC-Connector ▪ 430 mm ▪ 1.000 W

SPEZIELL FÜR PROFIS



BL MOTOR ADT AFT XPT

+ Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 / PDC1500 oder Akku-Bank PDC01
+ Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr

Max. Ausgangsleistung	**1.000 W**
Leerlaufdrehzahl	0-4.600/-5.500/-7.000 min^{-1}
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm/3,0 m
Gewicht	5,2 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	552,94 €[1] / **658,00 €**[2]

LIEFERUMFANG: Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche

Akku-Freischneider
UR201CZ
PDC-Connector ▪ 430 mm ▪ 1.000 W



BL MOTOR ADT AFT XPT

+ Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 / PDC1500 oder Akku-Bank PDC01
+ Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr

Max. Ausgangsleistung	**1.000 W**
Leerlaufdrehzahl	0-4.600/-5.500/-7.000 min^{-1}
Lieferumfang	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm/3,0 m
Gewicht	4,7 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	510,08 €[1] / **607,00 €**[2]

LIEFERUMFANG: Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche

Akku-Betonverdichter
VR001CZ | VR002CZ | VR003CZ | VR004CZ
PDC-Connector ▪ 12.000 min^{-1}



+ Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200/1500 oder Akku-Bank PDC01
+ Für lange Arbeitseinsätze: Geringe Ermüdungserscheinungen, da das Gewicht der Akkus auf dem Rücken getragen wird
+ Für den Einsatz in Schalungen sowie in großen Säulen- und Deckenschalungen

	VR001CZ	VR002CZ	VR003CZ	VR004CZ
Spannung	36 V	36 V	36 V	36 V
Laufzeit (inkl. PDC01 4x BL1860B/PDC1200)	100/300 min	100/300 min	60/200 min	60/200 min
Schwingungen	12.000 min^{-1}	12.000 min^{-1}	12.000 min^{-1}	12.000 min^{-1}
Ø Verdichtervorsatz/Länge	43/1500 mm	43/3000 mm	53/1500 mm	53/3000 mm
Gewicht	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	2.518,00 €[1] / **2.996,42 €**[2]	2.624,00 €[1] / **3.122,56 €**[2]	2.518,00 €[1] / **2.996,42 €**[2]	2.624,00 €[1] / **3.122,56 €**[2]

64V MAX. GARTENGERÄTE

Die Makita 64V max. Akku-Rasenmäher eignen sich für besonders große Flächen. Rasenflächen bis 1.600 m² können mit den 64V max. Akku-Rasenmähern mit nur einer Akku-Ladung komfortabel und mühelos gemäht werden. Während des Betriebs ist der Akku im Rasenmäher vor Feuchtigkeit und Staub geschützt. Ein Tragegriff am Akku erleichtert das Einstecken und Herausnehmen aus dem Rasenmäher sowie den Transport des Akkus über längere Wege.

Akku-Rasenmäher
LM001JM101

64V max. ▪ 48 cm ▪ 62 l ▪ 2.300 W

64V max. BL MOTOR SOFT NO LOAD XPT

+ Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
+ Akku-Rasenmäher mit drei Schnittmodi: Normal - SoftNoLoad - Geräuschreduziert
+ Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
+ Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss



Max. Ausgangsleistung	2.300 W
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhe 10-Fach	20-100 mm
Flächenleistung	1.400 m²
Mähdeck	Kunststoff
Fangkorb	62 l
Maße	1.610 - 1.690 x 530 x 930 - 1.050 mm
Gewicht	27,1 kg
Preis ohne / **inkl. MwSt.**	688,24 €[1] / **819,00 €**[2]

LIEFERUMFANG: Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

Bei allen 64V max. Modellen: Zwischen 3 Schnittmodi wählbar



KOMPAKTES STAUMAß



EINFACHER TRANSPORT

Dank des Handgriffs kann der Akku einfach in das Akku-Fach eingeschoben bzw. zum Einsatzort transportiert werden.



Akku-Rasenmäher
LM002JM101
64V max. ▪ 53 cm ▪ 70 l ▪ 2.300 W

64V max Li-ion BL MOTOR SOFT NO LOAD XPT

+ Der Akku-Rasenmäher, mit 53 cm Schnittbreite, verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
+ Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
+ Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
+ Kann vertikal gelagert werden
+ Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar

Akku-Rasenmäher
LM003JM101
64V max. ▪ 48 cm ▪ 62 l ▪ 3.200 W

64V max Li-ion BL MOTOR SOFT NO LOAD XPT

+ Der Akku-Rasenmäher verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/ Geräuschreduziert
+ Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
+ Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
+ Kann vertikal gelagert werden
+ Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar

Akku-Rasenmäher
LM004JB101
64V max. ▪ 53 cm ▪ 70 l ▪ 3.200 W

64V max Li-ion BL MOTOR SOFT NO LOAD XPT

+ Der Akku-Rasenmäher, mit 53 cm Schnittbreite, verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
+ Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
+ Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
+ Kann vertikal gelagert werden
+ Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar







	LM002JM101	LM003JB101	LM004JB101
Max. Ausgangsleistung	2.300 W	3.200 W	3.200 W
Schnittbreite	53 cm	48 cm	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm
Flächenleistung ohne/inkl. Radantrieb	1.600 m² / -	3.700 m² / 2.700 m²	3.800 m² / 2.800 m²
Mähdeck	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Fangkorb	70 l	70 l	70 l
Gewicht	25,7-28,6 kg	30,9 - 33,8 kg	31,5 - 34,6 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	712,61 €[1] / **848,00 €**[2]	1.579,83 €[1] / **1.880,00 €**[2]	1.753,78 €[1] / **2.087,00 €**[2]
	LIEFERUMFANG: Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb	**LIEFERUMFANG:** Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb	**LIEFERUMFANG:** Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

Akku BL6440
191R06-8



64V max Li-ion

+ Ladestandsanzeige mit 4 grünen LEDs
+ Tragegriff erleichtert Handling

Akku BL64100
191Y69-6



Ladegerät DC64WA
191W19-9



64V max Li-ion

+ Ladevorgang von 0-80 % wird durch eine rote LED angezeigt
+ Ladevorgang 80-100 % durch eine rote und eine grüne LED gekennzeichnet

Spannung	64V max.	64V max.
Akkukapazität	4,0 Ah	10,0 Ah
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion
Ladezeit	120 min	300 min
Preis ohne / inkl. MwSt.	266,00 €[1] / **316,54 €**[2]	649,00 €[1] / **772,31 €**[2]

Länge des Netzkabels	2 m
Preis ohne / inkl. MwSt.	121,00 €[1] / **143,99 €**[2]

Pflegen, Gestalten, Kürzen

Ob zurückschneiden oder in Form bringen, große Flächen gleichmäßig bearbeiten oder gezielt verschönern: Die Heckenscheren von Makita bieten in jeder Leistungsklasse ein hervorragendes Handling, damit sich Ihre Hecke von der besten Seite zeigen kann.

Abb.: UH007G

HECKENSCHEREN & -SCHNEIDER


BL
MOTOR
makita
XGT
40V max
Li-ion

AKKU-HECKENSCHEREN

Volle Bewegungsfreiheit und extrem leiser Betrieb. Wenn keine Steckdosen in der Nähe sind oder Hecken in einem lärmempfindlichen Umfeld bearbeitet werden müssen, sind Akku-Heckenscheren die erste Wahl.

Akku-Heckenschere
DUH507Z | DUH507RF

18V ▪ 50 cm ▪ 15 mm ▪ 250 W

Z SOLO MASCHINE | 3.0Ah AKKU



LXT XPT

+ Kompakt und leichteres Gewicht
+ Angepasste Griffform für komfortables Arbeiten
+ Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah BL1890

12.0 Ah BL18120

Akku-Heckenschere
DUH506Z | DUH506RF

18V ▪ 50 cm ▪ 20 mm ▪ 320 W

Z SOLO MASCHINE | 3.0Ah AKKU



LXT XPT

+ Kompakte, kabellose Heckenschere für Zweige bis 20 mm Durchmesser
+ Das 50 cm lange Scherblatt ermöglicht ein zügiges Schneiden von Hecken
+ Durch den geringen Energieverbrauch des bürstenlosen Motors eignet sich die Akku-Heckenschere nicht nur für den privaten, sondern auch den semi-professionellen Einsatz

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah BL1890

12.0 Ah BL18120



Akku-Heckenschere

DUH502Z
18V ▪ 50 cm ▪ 21,5 mm ▪ 520 W

DUH601Z
18V ▪ 60 cm ▪ 23,5 mm ▪ 520 W

DUH751Z
18V ▪ 75 cm ▪ 23,5 mm ▪ 520 W



Neue Messerform sorgt für weniger Reibung

Drehbarer Griff

LXT BL MOTOR XPT

Alle Modelle

+ Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
+ Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
+ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
+ XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

DUH601Z und DUH751Z:

+ Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
+ Leerlaufhubzahl in drei Stufen wählbar

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah BL1890

12.0 Ah BL18120

NEUE MESSERFORM

Neue Form

Zieht die Äste leichter ein

Äste rutschen nicht aus dem Schneidbereich

Weniger Kontakt für weniger Reibung



Herkömmliche Form



DREHBARER GRIFF

DUH502/601/751, UH004G, UH005G, UH006G und UH007G



Akku-Heckenschere NEU

UH023GZ

40V max. ▪ 20 cm ▪ 8 mm

kompakt und handlich



+ Handliche und leistungsstarke Akku-Heckenschere schneidet kompakte Hecken mit einem max. Astdurchmesser von bis zu 8,0 mm
+ Inkl. Schnittgutsammler für die Beseitigung des Schnittguts

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	⤢	⤢	⤢

Akku-Heckenschere

UH020GZ

40V max. ▪ 50 cm ▪ 20 mm ▪ 460 W

Neue Messerform sorgt für weniger Reibung



+ Kraftvolle Akku-Heckenschere mit einer Ausgangsleistung von 460 W für eine Astdicke bis 20 mm
+ Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
+ Die Maschine ist spritzwassergeschützt und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Dadurch ist die Maschine auch bei leichtem Regen einsetzbar
+ Durch doppelt gelagertes Gehäuse frei schwingender Messerbalken für vibrationsarmes Arbeiten

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	⤢	⤢	⤢

Akku-Heckenschere

UH004GZ | UH004GD201

40V max. ▪ 60 cm ▪ 23,5 mm ▪ 720 W

Neue Messerform sorgt für weniger Reibung



+ Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
+ Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
+ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	⤢	⤢	⤢

Akku-Heckenschere

UH005GZ | UH005GD201

40V max. ▪ 75 cm ▪ 23,5 mm ▪ 720 W

Neue Messerform sorgt für weniger Reibung



+ Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
+ Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
+ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	⤢	⤢	⤢



Akku-Heckenschere
UH006GZ | UH006GD201
40V max. ▪ 60 cm ▪ 25 mm ▪ 720 W

SOLO MASCHINE | 2.5Ah AKKU

BL MOTOR XPT

+ Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
+ Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
+ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	⤢	⤢	⤢

Akku-Heckenschere
UH007GZ | UH007GD201
40V max. ▪ 75 cm ▪ 25 mm ▪ 720 W

SOLO MASCHINE | 2.5Ah AKKU

BL MOTOR XPT

+ Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
+ Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
+ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	⤢	⤢	⤢

Akku-Heckenschere
UH014GZ
40V max. ▪ 75 cm ▪ 18 mm ▪ 720 W

SOLO MASCHINE

BL MOTOR XPT

+ Spezielle Griffform überwiegend für professionellen Einsatz und horizontale Schnitte geeignet
+ Einseitig gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
+ Der mitgelieferte Schnittgutsammler erleichtert die Arbeit bei waagerechten Schnitten
+ Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	⤢	⛔	⛔

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHEREN

Ideal für den Formschnitt von beispielsweise Buchsbäumen und zum Schneiden von Gras. Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich.

Akku-Gras- und Strauchschere
UM600DZX | UM600DSMEX

12V max. ▪ 2.500 min^{-1}

SOLO MASCHINE | 4.0Ah AKKU

CXT

+ Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
+ Mit Schnittgutsammler
+ Schnittbreite 16 cm (Grasschere)
+ Schnittlänge 20 cm (Strauchschere)



Handlich & kompakt

Akku-Gras- und Strauchschere
DUM604ZX | DUM604RFX

18V ▪ 2.500 min^{-1} ▪ 160 mm

SOLO MASCHINE | 3.0Ah AKKU

LXT BL MOTOR

+ Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
+ Mit Schnittgutsammler
+ Schnittbreite 16 cm (Grasschere)
+ Schnittlänge 20 cm (Strauchschere)



Handlich & kompakt

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

	9.0 Ah	12.0 Ah
Kompatibel und empfohlen	BL1890	BL18120
Maschine wird unhandlich		
Nicht kompatibel		

ZUBEHÖRTIPP

1 m Griffverlängerung mit Rollen,
zum angenehmen Arbeiten im Stehen.
Art.-Nr.:198516-8

Preis ohne / **inkl. MwSt.**
70,10 €[1] / **83,42 €**[2]





ELEKTRO-HECKENSCHEREN

Klassische Elektro-Heckenscheren mit Kabel von Makita weisen ein hervorragendes Handling auf, für diverse Anwendungsgebiete wie das Zurückschneiden oder in Form bringen.

Elektro-Heckenschere

UH5580
670 W ▪ 55 cm ▪ 18 mm

UH6580
670 W ▪ 65 cm ▪ 18 mm

+ Rostfreies Scherblatt mit beidseitig geschärften Kanten
+ Mechanischer Schnellstopp
+ Rutschkupplung
+ Ringförmiger Multigriff ermöglicht viele Griffpositionen



UNIVERSAL ZUBEHÖR

Arbeitshandschuhe aus Leder





Sofort einsatzbereit: Dank neuer Leder-Technologie können die Arbeitshandschuhe ohne Einarbeitungszeit getragen werden und sind dabei bequem und atmungsaktiv. Damit sind sie ideal für unterschiedliche Arbeiten im Landschaftsbau, Bauwesen, Transportwesen oder in der Landwirtschaft geeignet. Zudem sind sie wasser-, öl- und flüssigkeitsbeständig und können durch die offene Stulpe einfach an- und ausgezogen werden. Das Material besteht aus 100 % echtem Rindsleder.

Größe	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
8 / M	1	P-84626	30,00 €[1]	**35,70 €**[2]
9 / L	1	P-84632	30,00 €[1]	**35,70 €**[2]
10 / XL	1	P-84648	30,00 €[1]	**35,70 €**[2]

+ 100 % echtes Rindsleder
+ Wasserabweisend
+ Öl- und flüssigkeitsbeständig
+ Offene Stulpenkonstruktion für einfaches An- und Ausziehen
+ Atmungsaktiv und erhöhter Tragekomfort ohne Eintragezeit
+ Breiter, flexibler Klettverschluss für sicheren und individuellen Sitz
+ Vielseitig einsetzbar für unterschiedlichste Anwendungen
+ Schutznormen:
  EN388: 1132X
  ANSI Schnittschutz-Klasse: A1
  ANSI Stichschutz-Klasse: 2
  ANSI Abrieb-Klasse: 4

AKKU-HECKENSCHNEIDER

Zur Pflege von hohen Hecken oder extrem dichter und schwer zugänglicher Vegetation. Die leistungsstarken Akku-Heckenschneider sind die erste Wahl, wenn ein kraftvoller und sauberer Schnitt gefragt ist.



Akku-Heckenschneider
UN001GZ
40V max ▪ 60 cm ▪ 25 mm ▪ 860 W

SOLO MASCHINE

Hier geht´s zum Video

XPT BL MOTOR

+ Mit bürstenlosem Motor und wasserfestem Design ist diese Maschine für viele Bedingungen geeignet
+ Kann dicke Äste mit hoher Leistung schneiden
+ Der Akku-Heckenschneider ist für eine benutzerfreundliche Anwendung konzipiert und verfügt über sechs Winkeleinstellungen
+ Die Geschwindigkeit kann in drei Drehzahlbereichen fest eingestellt werden
+ Winkelverstellbarer Heckenscherenkopf (45 - 70° Neigung)
+ Um 180° faltbar für den einfachen Transport

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Heckenschneider
UN460WDZ

12V max. ▪ 46 cm ▪ 18 mm ▪ 200 W

SOLO MASCHINE



Gesamtlänge bis zu 2,50 m ausziehbar

CXT XPT

+ 10-fache Winkelverstellung um 135°
+ Werkzeuglose Höheneinstellung
+ Bis zu einer Gesamtlänge von 2,50 m ausziehbar

Akku-Heckenschneider
DUN461WZ

18V ▪ 46 cm ▪ 18 mm ▪ 250 W

SOLO MASCHINE



Gesamtlänge bis zu 2,50 m ausziehbar

LXT XPT

+ 10-fache Winkelverstellung um 135°
+ Werkzeuglose Höheneinstellung
+ Bis zu einer Gesamtlänge von 2,50 m ausziehbar

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

	9.0 Ah	12.0 Ah
Kompatibel und empfohlen	BL1890	BL18120
Maschine wird unhandlich	⊖	⊖
Nicht kompatibel		

Akku-Heckenschneider
DUN500WZ

18V ▪ 50 cm ▪ 23,5 mm ▪ 520 W

SOLO MASCHINE

Neue Messerform sorgt für weniger Reibung



Scherblatt für den Transport um 180° einklappbar

LXT BL MOTOR XPT

+ Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
+ Weniger Reibung der Klingen: Der geringere Widerstand erhöht die Laufzeit und schont das Material
+ Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

	9.0 Ah	12.0 Ah
Kompatibel und empfohlen	BL1890	BL18120
Maschine wird unhandlich	⊖	⊖
Nicht kompatibel		

Akku-Heckenschneider
DUN600LZ

18V ▪ 60 cm ▪ 23,5 mm ▪ 520 W

SOLO MASCHINE



Neue Messerform sorgt für weniger Reibung

LXT BL MOTOR XPT

+ Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
+ Weniger Reibung der Klingen: Der geringere Widerstand erhöht die Laufzeit und schont das Material
+ Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

	9.0 Ah	12.0 Ah
Kompatibel und empfohlen	BL1890	BL18120
Maschine wird unhandlich	⊖	⊖
Nicht kompatibel		

	Modell	Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Scherblatt 	Für Benzin-Heckenschneider EN4951SH	49	135776-1	333,00 €[1]	**396,27 €[2]**
	Für Elektro-Heckenschere UH4570	45	194660-9	61,20 €[1]	**72,83 €[2]**
	Für Benzin-Heckenschere EH7500W	75	196799-4	174,00 €[1]	**207,06 €[2]**
	Für Elektro-Heckenschere HT43 und UH4261	42	140826-9	57,00 €[1]	**67,83 €[2]**
	Für Elektro-Heckenschere UH5570	55	194663-3	69,30 €[1]	**82,47 €[2]**
	Für Benzin-Heckenschneider EN4950H	49	135784-2	333,00 €[1]	**396,27 €[2]**
	Für Elektro-Heckenschere HT53 und UH5261	52	140827-7	66,00 €[1]	**78,54 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere DUN600L	60	191C13-1	140,00 €[1]	**166,60 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere UH006G	60	191R55-5	151,00 €[1]	**179,69 €[2]**
	Für Benzin-Heckenschere EH5000W	50	198049-3	96,00 €[1]	**114,24 €[2]**
	Für Akku-Heckenschneider UN001G	60	1914E7-7	91,00 €[1]	**108,29 €[2]**
	Für Elektro-Heckenschere UH7580	75	194675-6	140,00 €[1]	**166,60 €[2]**
	Für Benzin-Heckenschneider EN5950SH und MH246.4DS	59	126280-1	173,00 €[1]	**205,87 €[2]**
	Für Elektro-Heckenschere HT49 und UH4861	48	140830-8	63,00 €[1]	**74,97 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere UH007G	75	191R56-3	159,00 €[1]	**189,21 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere DUH551 und AH3756	55	125443-6	108,00 €[1]	**128,52 €[2]**
	Für Elektro-Heckenschere UH6570	65	194666-7	79,50 €[1]	**94,61 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere DUH521, DUH523	52	195769-0	64,20 €[1]	**76,40 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere DUH506	50	1910H8-2	77,50 €[1]	**92,23 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere UH004G, DUH601 und AH1860	60	191R53-9	130,00 €[1]	**154,70 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere DUH507	50	1911J1-6	60,70 €[1]	**72,23 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere DUN500W	50	191C14-9	119,00 €[1]	**141,61 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere UH005G, DUH751 und AH1875	75	191R54-7	149,00 €[1]	**177,31 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere DUH752	75	191R58-9	126,00 €[1]	**149,94 €[2]**
	Für Benzin-Heckenschere EH6000W	60	196797-8	159,00 €[1]	**189,21 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere AH1851 und DUH502	50	191T47-6	74,50 €[1]	**88,66 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere BUH650, DUH651	65	196688-3	140,00 €[1]	**166,60 €[2]**
	Für Akku-Heckenschneider UN460D und DUN461W	46	191P00-8	64,30 €[1]	**76,52 €[2]**
	Für UN001G	60	1914E7-7	91,00 €[1]	**108,29 €[2]**
	Für UH014G	75	191Y05-2	148,00 €[1]	**176,12 €[2]**
	UH021G	60	1914G5-5	63,00 €[1]	**74,97 €[2]**
	UH020G	50	1914G4-7	59,00 €[1]	**70,21 €[2]**
Schnittgutsammler 	Für UH014G	75	191D34-9	33,60 €[1]	**39,98 €[2]**
	Für DUH506, DUH507 & UH020G	50	1910T1-0	37,30 €[1]	**44,39 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere DUN500W	50	1910M5-3	28,50 €[1]	**33,92 €[2]**
	Für Akku-Heckenschneider DUN600L	60	1910M6-1	39,80 €[1]	**47,36 €[2]**
	Für Akku-Heckenschere BUH550, BUH650 und DUH551		194681-1	20,10 €[1]	**23,92 €[2]**
	DUN461W, UN460WD	46	191T43-4	15,40 €[1]	**18,33 €[2]**
	UH005G, UH007G	75	191R52-1	48,00 €[1]	**57,12 €[2]**
	UH004, UH006G	60	191R51-3	34,80 €[1]	**41,41 €[2]**
	DUH751, DUH601	50	199151-5	26,60 €[1]	**31,65 €[2]**
	BUH523 und DUH523		195050-9	33,20 €[1]	**39,51 €[2]**
	UN01G	60	1910T2-8	28,60 €[1]	**34,03 €[2]**
Aufbewahrungsbehälter 	für Benzin-Heckenschere EH5000W und EN4950H	50	452328-6	12,40 €[1]	**14,76 €[2]**
	Für Benzin-Heckenschere EH6000W	60	452327-8	13,70 €[1]	**16,30 €[2]**
	Akku-Heckenschere BUH550, DUH551, sowie für Elektro-Heckenschere UH4570, UH5570 und UH5580	55	450489-6	6,00 €[1]	**7,14 €[2]**
	Akku-Heckenschere AH1848, sowie Elektro-Heckenschere HT49 und UH4861	48	452684-4	7,10 €[1]	**8,45 €[2]**
	Akku-Heckenschere AH1852, AH1853H, BUH521, BUH523, DUH521, DUH523, sowie Elektro-Heckenschere HT53 und UH5261	52	452685-2	8,10 €[1]	**9,64 €[2]**
	DUH601, UH004G, UH006G	60	412911-1	21,20 €[1]	**25,23 €[2]**
	Akku-Heckenschere AH1851 und DUH502	50	459120-1	5,90 €[1]	**7,02 €[2]**
	Für UH014G	75	413B99-2	12,80 €[1]	**15,23 €[2]**

	Modell	Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Grasscherblatt 	Für Akku-Grasschere DUM111, DUM604, UM600D	20	198408-1	32,10 €[1]	**38,20 €**[2]
	Für Akku-Grasschere DUM168, UM164D, sowie Akku-Strauchschere UH200D	16	195267-4	50,00 €[1]	**59,50 €**[2]
Scherblattschutz 	Für Akku-Grasschere AX1820, AX1821H, BUM166, BUM168, DUM166, DUM168, DUM604, UM164D, UM600D, sowie Akku-Strauchschere UH200D	20	452055-5	2,90 €[1]	**3,45 €**[2]
	Für Akku-Grasschere AX1820, AX1821, DUM168, DUM604, UH200D, UM164D und UM600D		452198-3	1,60 €[1]	**1,90 €**[2]
	Passend für Akku-Grasschere UM164D, sowie Akku-Strauchschere UH200D	20	451816-0	6,50 €[1]	**7,74 €**[2]
Schnittgutsammler 	Für Akku-Grasschere DUM111, DUM604, UM600D	20	198401-5	10,00 €[1]	**11,90 €**[2]
	für Akku-Grasschere DUM111, DUM604, UM600D	16	457426-1	3,50 €[1]	**4,17 €**[2]
	für Akku-Grasschere DUM168, UM164D, sowie Akku-Strauchschere UH200D		195279-7	6,00 €[1]	**7,14 €**[2]
Griffverlängerung mit Rolle 	Praktische Griffverlägerung für alle Akku-Gras-/Strauchscheren	1.140mm	198516-8	70,10 €[1]	**83,42 €**[2]
Griffverlängerung 	Für DUP181, DUP180 und UP100D	1.100mm	1916B3-6	98,00 €[1]	**116,62 €**[2]



TECHNISCHE DATEN

		Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Schnittlänge cm	Spannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Leerlaufhubzahl min^{-1}	
	Akku-Heckenscheren							
LXT	DUH507Z	130,25 €[1]	**155,00 €**[2]	50	18V	250 W	0-2.700	
LXT	DUH507RF	256,30 €[1]	**305,00 €**[2]					
LXT	DUH506Z	213,45 €[1]	**254,00 €**[2]	50	18V	320 W	4.000	
LXT	DUH506RF	341,18 €[1]	**406,00 €**[2]					
LXT	DUH502Z	364,71 €[1]	**434,00 €**[2]	50	18V	520 W	0-2.000/3.600/4.400	
LXT	DUH601Z	396,64 €[1]	**472,00 €**[2]	60	18V	520 W	0-2.000/3.600/4.400	
LXT	DUH751Z	425,21 €[1]	**506,00 €**[2]	75	18V	520 W	0-2.000/3.600/4.400	
XGT	UH023GZ	164,71 €[1]	**196,00 €**[2]	20	40V max.	430 W	3.600	
XGT	UH020GZ	230,25 €[1]	**274,00 €**[2]	50	40V max.	460 W	0-4.200	
XGT	UH004GZ	484,03 €[1]	**576,00 €**[2]	60	40V max.	720 W	0-2.000/3.600/5.000	
XGT	UH004GD201	854,62 €[1]	**1.017,00 €**[2]					
XGT	UH005GZ	515,13 €[1]	**613,00 €**[2]	75	40V max.	720 W	0-2.000/3.600/5.000	
XGT	UH005GD201	884,03 €[1]	**1.052,00 €**[2]					
XGT	UH006GZ	484,03 €[1]	**576,00 €**[2]	60	40V max.	720 W	0-2.000/3.000/4.000	
XGT	UH006GD201	854,62 €[1]	**1.017,00 €**[2]					
XGT	UH007GZ	515,13 €[1]	**613,00 €**[2]	75	40V max.	720 W	0-2.000/3.000/4.000	
XGT	UH007GD201	884,03 €[1]	**1.052,00 €**[2]					
XGT	UH014GZ	586,55 €[1]	**698,00 €**[2]	75	40V max.	720 W	0-2.000/3.600/5.000	
	Akku-Gras und Strauchschere							
CXT	UM600DZX	111,76 €[1]	**133,00 €**[2]	16/20	12V max.		2.500	
CXT	UM600DSMEX	251,26 €[1]	**299,00 €**[2]					
LXT	DUM604ZX	103,36 €[1]	**123,00 €**[2]	16/20	18V		2.500	
LXT	DUM604RFX	229,41 €[1]	**273,00 €**[2]					
	Elektro-Heckenscheren							
	UH5580	274,79 €[1]	**327,00 €**[2]	55		230 V / 670 W	3.000	
	UH6580	285,71 €[1]	**340,00 €**[2]	65		230 V / 670 W	3.000	
	Akku-Heckenschneider							
CXT	UN460WDZ	184,87 €[1]	**220,00 €**[2]	46	12V max.	200 W	3.600	
LXT	DUN461WZ	192,44 €[1]	**229,00 €**[2]	46	18V	250 W	3.600	
LXT	DUN500WZ	462,18 €[1]	**550,00 €**[2]	50	18V	520 W	0-2.000/3.600/4.400	
LXT	DUN600LZ	485,71 €[1]	**578,00 €**[2]	60	18V	520 W	0-2.000/3.600/4.400	
XGT	UN001GZ	510,08 €[1]	**607,00 €**[2]	60	40 V	860 W	0-2000/3000/4000	

	Messerabstand mm	Schnitt-stärke max. mm	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	28	15	925 x 209 x 188	3,0	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
					Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	30	20	897 x 207 x 185	2,9	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
					Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	35	21,5	1.016 x 225 x 192	4,5	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	35	23,5	1.121 x 225 x 192	4,5	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	35	23,5	1.261 x 225 x 192	4,5	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	19	8	571 x 80 x 137	3,0	Schnittgutsammler
	30	20	929 x 207 x 185	4,2	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnittgutsammler
	35	23,5	1.120 x 223 x 214	4,9	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
					Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
	35	23,5	1.263 x 223 x 214	5,1	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
					Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
	38	25,0	1.123 x 225 x 214	5,0	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
					Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
	38	25,0	1.274 x 223 x 214	5,2	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
					Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
	35	18,0	1.225 x 270 x 168	4,7	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnittgutsammler
			337 x 177 x 131	1,5	Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler
					Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler, Schnellladegerät DC10SA, 2x Akku BL1041B
			329 x 177 x 131	1,8	Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler
					Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	28	18	970 x 223 x 206	4,2	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	28	18	1.049 x 223 x 206	4,3	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	28	18	1.889-2.511 x 87 x 134	3,0	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	28	18	1.889-2.511 x 87 x 134	3,3	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	35	23,5	2.115 x 97 x 137	4,3	Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt
	35	23,5	2.050 x 230 x 178	4,1	Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt
	38	25	2268 x 100 x 148	5,9	Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt

KETTENSÄGEN

Auch bei schweren Einsätzen leichtes Spiel

Durch das Zusammenspiel von herausragenden Leistungsdaten und perfektem Handling geht mit Kettensägen von Makita die tägliche Arbeit im privaten Garten, im Obstbau oder in der Forstwirtschaft besonders effizient und kräfteschonend von der Hand.

Abb.: UC030G



AKKU-ASTSÄGEN

Anwendung ohne Spezialausbildung möglich

Akku-Astsäge
UC100DZ
12V max. ▪ 8,0 m/s ▪ 10 cm | 325"



CXT BL MOTOR XPT

+ Leichte und kompakte Astsäge zum Schneiden von Ästen
+ Werkzeuglose und automatische Kettenspannung
+ Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Akku-Astsäge
DUC101Z | DUC101RF01 | DUC101RX06
18V ▪ 8,0 m/s ▪ 10 cm | 325"

DUC101RX06 inkl. Holster

SOLO MASCHINE | 3.0 Ah AKKU | 3.0 Ah AKKU | 5.0 Ah AKKU



LXT BL MOTOR XPT

+ Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands
+ Werkzeuglose und automatische Kettenspannung
+ Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

	9.0 Ah	12.0 Ah
Kompatibel und empfohlen		
Maschine wird unhandlich	BL1890	BL18120
Nicht kompatibel		

Akku-Astsäge
DUC150Z
18V ▪ 8,0 m/s ▪ 15 cm | 325"



LXT BL MOTOR XPT

+ Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands
+ Werkzeuglose und automatische Kettenspannung
+ Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

	9.0 Ah	12.0 Ah
Kompatibel und empfohlen		
Maschine wird unhandlich	BL1890	BL18120
Nicht kompatibel		

Akku-Astsäge
UC029GZ
40V max. ▪ 8,0 m/s ▪ 15 cm | 325"

SOLO MASCHINE



BL MOTOR XPT

+ Leistungsstarke 40V max. XGT Akku-Astsäge
+ Werkzeuglose und automatische Kettenspannung
+ Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

AKKU-KETTENSÄGEN

Akku-Kettensäge
DUC307ZX2
18V ▪ 7,7 m/s ▪ 30 cm | 3/8"

SOLO MASCHINE

Hier geht´s zum Video



LXT BL MOTOR XPT

+ Höheres Drehmoment dank eines Getriebeuntersetzungsmechanismus
+ Kickback-Bremse und elektrische Bremse für eine hohe Arbeitsleistung und Arbeitssicherheit
+ Niedriger Geräuschpegel (LWA 97 dB(A)) und keine Abgase für mehr Anwenderkomfort

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich
- Nicht kompatibel

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Akku-Kettensäge
DUC353Z
2x 18V ▪ 20 m/s ▪ 35 cm | 3/8"

SOLO MASCHINE

Max. Ausgangsleistung 1.100 W



LXT 18V + 18V = 36V BL MOTOR XPT

+ Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
+ Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
+ Feinfühlig regelbare Drehzahl

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich
- Nicht kompatibel

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Akku-Kettensäge
UC015GZ | UC015GT101
40V max. ▪ 25,5 m/s ▪ 35 cm | 325"

SOLO MASCHINE | 5.0 Ah AKKU



Max. Ausgangsleistung 1.600 W

BL MOTOR XPT

+ Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
+ Werkzeuglose Kettenspannung
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Kettensäge
UC016GZ
40V max. ▪ 25,5 m/s ▪ 40 cm | 325"

SOLO MASCHINE



Max. Ausgangsleistung 1.600 W

BL MOTOR XPT

+ Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
+ Werkzeuglose Kettenspannung
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Kettensäge
UC011GZ | UC011GT101
40V max. ▪ 25,5 m/s ▪ 35 cm | 325"



BL MOTOR XPT

+ Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
+ Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Kettensäge
UC012GZ | UC012GT101
40V max. ▪ 25,5 m/s ▪ 40 cm | 325"



BL MOTOR XPT

+ Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
+ Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Kettensäge
UC022GZ | UC022GT101
40V max. ▪ 25,5 m/s ▪ 35 cm | 325"



BL MOTOR XPT

+ Akku-Kettensäge mit optimalem Leistungs/-Gewichtsverhältnis für hohe Schnittleistung bei geringem Gewicht
+ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
+ Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 35 cm³
+ Mit werkzeugloser Kettenspannung

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Kettensäge
UC025GZ | UC025GT101
40V max. ▪ 25,5 m/s ▪ 35 cm | 325"

Hier geht´s zum Video



BL MOTOR XPT

+ Akku-Kettensäge mit optimalem Leistungs/-Gewichtsverhältnis für hohe Schnittleistung bei geringem Gewicht
+ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
+ Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 35 cm³
+ Mit verliersicheren Muttern für die Schienenbefestigung

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Kettensäge
UC030GZ03 | UC030GE103

40V max. ▪ Signalrot ▪ 29,0 m/s ▪ 50 cm

WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse welches die Schutzklasse IPX4 erfüllt. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Die WG-Zertifizierung gilt nur für UC030G in Kombination mit dem Akku BL4080H!



Max. Kettengeschwindigkeit 29,0 m/s

Max. Ausgangsleistung 2.800 W



+ Akku-Kettensäge mit optimalem Leistungs/-Gewichtsverhältnis für hohe Schnittleistung bei geringem Gewicht
+ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
+ Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 50 cm³
+ Mit verliersicheren Muttern für die Schienenbefestigung
+ Signalrot
+ Verlängerte Betriebsbereitschaft von bis zu 5 min. durch doppelte Einschaltsicherung

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

DIE LEISTUNGSSTÄRKSTE 40V MAX. AKKU-KETTENSÄGE VON MAKITA. MEHR AUF MAKITA.DE

Stand 2/2026



AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSÄGEN

Top-Handle-Kettensägen sind Sägen, die aufgrund ihrer Bauweise ausschließlich von speziell geschulten Anwendern verwendet werden dürfen. Sie sind ideal geeignet für Arbeiten in luftiger Höhe, z.B. beim Einsatz von Hubkörben.

Akku-Top-Handle-Kettensäge
DUC122Z
18V ▪ 5 m/s ▪ 11,5 cm|1/4"

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

Z SOLO MASCHINE

Kurze Bauform



LXT

+ Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
+ Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich
- Nicht kompatibel

9.0 Ah BL1890 | 12.0 Ah BL18120

Akku-Top-Handle-Kettensäge
DUC256Z
2x 18V ▪ 20 m/s ▪ 25 cm|3/8"

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

Z SOLO MASCHINE

Boost-Modus



LXT | 18V + 18V = 36V | BL MOTOR | XPT

+ Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken, bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
+ Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich
- Nicht kompatibel

9.0 Ah BL1890 | 12.0 Ah BL18120

Akku-Top-Handle-Kettensäge
DUC254Z
18V ▪ 24 m/s ▪ 25 cm|3/8"

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

Z SOLO MASCHINE

Boost-Modus



DUC254CZ
25 cm|1/4" Carving

LXT | BL MOTOR | XPT

+ Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
+ Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich
- Nicht kompatibel

9.0 Ah BL1890 | 12.0 Ah BL18120

Akku-Top-Handle-Kettensäge
UC002GZ | UC002GM101
40V max ▪ 24,8 m/s ▪ 25 cm|3/8"

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

Z SOLO MASCHINE | 1 | 4.0 Ah AKKU



Max. Ausgangsleistung 1.400 W

BL MOTOR | XPT

+ Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	↔	–	–

ELEKTRO-KETTENSÄGEN

Sowohl für den privaten als auch den professionellen Gebrauch liefern Elektro-Kettensägen die nötige Leistung. Baumpflege im Garten oder Brennholzproduktion erledigen die kleineren Modelle souverän. Zimmerleute, Dachdecker und Gartenbauer greifen zu den leistungsstärkeren Alternativen.

Elektro-Kettensäge

UC3041A
1.800 W ▪ 14,5 m/s ▪ 30 cm|3/8"

UC3541A
1.800 W ▪ 14,5 m/s ▪ 35 cm|3/8"

UC4041A
1.800 W ▪ 14,5 m/s ▪ 40 cm|3/8"



Alle Modelle:
+ Kraftvoller und belastbarer Makita Elektromotor für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
+ Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
+ Mechanische Auslaufbremse

Makita Kettensägen sind serienmäßig mit einer einstellbaren Ölpumpe aus Metall ausgestattet

Elektro-Kettensäge

UC3551A
2.000 W ▪ 14,5 m/s ▪ 35 cm|3/8"

UC4051A
2.000 W ▪ 14,5 m/s ▪ 40 cm|3/8"

UC4551A
2.000 W ▪ 14,5 m/s ▪ 45 cm|3/8"



Kohlebürsten von außen wechselbar

+ Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
+ Elektrische Auslaufbremse
+ Elektrische Überlastsicherung



Elektro-Kettensäge

UC3551AK
2.000 W ▪ 14,5 m/s ▪ 35 cm|3/8"

UC4051AK
2.000 W ▪ 14,5 m/s ▪ 40 cm|3/8"

+ Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
+ Elektrische Auslaufbremse
+ Elektrische Überlastsicherung



inklusive:
Metallkoffer, 2 Sägeketten, 1 l Sägekettenhaftöl,
Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm

AKKU-HOCHENTASTER

Kraftvoller Baumschnitt: für das Ausasten erkrankter Triebe und Äste oder das kontrollierte Entfernen gebrochener Äste nach einem Sturm. Ideal auch für hohe Hecken mit starkem Holz. Die Geräte verfügen über einen teleskopierbaren Schaft, welcher sich bei Bedarf schnell und einfach verlängern lässt.



Akku-Hochentaster
DUA200Z
18V ▪ 6,7 m/s ▪ 20 cm | .325"

SOLO MASCHINE

max. Gesamtlänge 2,52 m

LXT BL MOTOR XPT

+ Akku-Hochentaster zum Ausasten von Bäumen vom Boden aus
+ Die Schienenlänge von 20 cm und die Kettengeschwindigkeit von 6,7 m/s machen diesen Hochentaster zu einem wichtigen Helfer in der Gehölzpflege
+ Die Länge lässt sich mithilfe einer im Lieferumfang enthaltenen Schaftverlängerung auf 2,52 m erweitern

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120
⊖	⊖



Akku-Hochentaster
DUA301Z
2x 18V ▪ 20 m/s ▪ 30 cm | 3/8"

SOLO MASCHINE

max. Gesamtlänge 3,80 m

max. Ausgangsleistung 1.400 W

LXT 18V + 18V 36V BL MOTOR XPT

+ Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
+ Teleskopierbar von 2,50 - 3,80 m
+ Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120
✓	✓



Akku-Hochentaster
UA004GZ
40V max. ▪ 20 m/s ▪ 30 cm | 3/8"

SOLO MASCHINE

max. Gesamtlänge 3,80 m

max. Ausgangsleistung 1.500 W

XGT 40V max

BL MOTOR AFT XPT

+ Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
+ Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
+ Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
◷	◷	✓	✓	✓	✓	✓



ZUBEHÖRTIPP

Schultergurt
191K37-5
Preis ohne / **inkl. MwSt.**
29,80 €[1] / **35,46 €**[2]



Winkelaufsatz
191OJ6-0
Preis ohne / **inkl. MwSt.**
61,20 €[1] / **72,83 €**[2]





Der Akku-Hochentaster DUA300Z verfügt zusätzlich über einen Torque Boost Mode.

Diese Funktion ermöglicht es, die Leistung auf Knopfdruck für einige Zeit zusätzlich zu erhöhen und ist damit für besonders starke Äste geeignet.


Abb.: DUA301

SÄGESCHIENEN & SÄGEKETTEN





Schienenlänge
Die Schienenlänge ist passend zur Anwendung und zur Maschine auszuwählen.





Sägekettenteilung
Die Sägekettenteilung entspricht dem gemittelten Abstand von drei Nieten. Je größer die Kettenteilung, desto größer das Spantransportvolumen der Kette. Je größer der zu sägende Durchmesser, desto wichtiger ist ein großes Spantransportvolumen, um optimale Schnittleistungen zu erzielen.



Schienennutbreite
Die Schienennutbreite und die Treibgliedstärke müssen übereinstimmen.


Schienennutbreite 1,1 mm




Anzahl Treibglieder
Aus der Anzahl der Treibglieder ergibt sich die Länge der Sägekette.



Tiefenbegrenzer
Der Tiefenbegrenzer bestimmt, wie tief der Schneidzahn in das Holz eindringt.



Sägekette mit Halbmeißel-Schneidezähnen
+ Schneiden langsamer
+ Mehrere Fasern müssen durchtrennt werden
+ Länger scharf, einfach zu schärfen
+ Unempfindlicher gegen Beschädigungen



Sägekette mit Vollmeißel-Schneidezähnen
+ Schneiden schneller
+ Nur eine Faser muss durchtrennt werden
+ Aufwendig zu schärfen
+ Empfindlich gegen Beschädigungen

		Schienennutbreite		
		Schnittgeschwindigkeit: hoch – gering		
		0.43" (1,1 mm)	0.50" (1,3 mm)	0.58" (1,5 mm)
Sägekettenteilung – Abstand: fein – grob	1/4"		25AP	
	.325" LP	80TXL		
	3/8"	90PX	91PX 91VXL	
	.325"		95VPX	21BPX 21LPX
	3/8"			73DPX 73LGX 73LPX

Kettentyp steht auf Treibglied-Info

Umbau Akku-Kettensägen auf Schnittgarnitur 80TXL:
DUC256/DUC353 → 1911W5-9
UC002G → 191V91-5

ART DER SÄGESCHIENE

Sägeschiene mit Umlenkstern
An der Spitze der Sägeschiene befindet sich ein Umlenkstern, welcher die Reibung reduziert und Schnittleistung erhöht.

Carving Sägeschiene
Die Carving Schiene ist speziell für Baumpflege und Schnitzarbeiten konzipiert und besteht an der Spitze aus speziell gehärtetem Stahl.



Modelle	Schienenlänge cm	Sägeschiene Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Treibgliedstärke mm	Sägekettenteilung	Anzahl Treibglieder	Zahnform	Sägekette Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Oregon Typ	Ø Feile mm
Akku-Astsägen													
UC100D	10	1910W0-3	20,20 €[1]	**24,04 €**[2]	1,1	325"	26	HM	1910V6-4	14,00 €[1]	**16,66 €**[2]	80TXL	4
DUC101	10	1910W0-3	20,20 €[1]	**24,04 €**[2]	1,1	325"	26	HM	1910V6-4	14,00 €[1]	**16,66 €**[2]	80TXL	4
DUC150	15	1912F1-4	22,00 €[1]	**26,18 €**[2]	1,1	325"	32	HM	1912E8-3	16,00 €[1]	**19,04 €**[2]	80TXL	4
DUC150	15	1912F1-4	22,00 €[1]	**26,18 €**[2]	1,1	325"	32	HM	1912E8-3	16,00 €[1]	**19,04 €**[2]	80TXL	4
Akku-Kettensägen													
DUC307	▪ 30	191G15-1	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	90PX	4,5
	35	191G16-9	20,50 €[1]	**24,40 €**[2]	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	19,00 €[1]	**22,61 €**[2]	90PX	4,5
	▪ 40	191G17-7	21,40 €[1]	**25,47 €**[2]	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	90PX	4,5
DUC353 80TXL [4]	30	191G15-1	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	90PX	4,5
	▪ 35	191G16-9	20,50 €[1]	**24,40 €**[2]	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	19,00 €[1]	**22,61 €**[2]	90PX	4,5
	40	191G17-7	21,40 €[1]	**25,47 €**[2]	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	90PX	4,5
DUC353 Carving [1]	25	1911A1-3	65,00 €[1]	**77,35 €**[2]	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	27,00 €[1]	**32,13 €**[2]	25AP	4
UC011G/ UC015G	30	191T86-6	17,90 €[1]	**21,30 €**[2]	1,1	325"	51	HM	191T90-5	23,00 €[1]	**27,37 €**[2]	80TXL	4
	▪ 35	191T87-4	18,90 €[1]	**22,49 €**[2]	1,1	325"	59	HM	191T91-3	26,00 €[1]	**30,94 €**[2]	80TXL	4
	40	191T88-2	20,50 €[1]	**24,40 €**[2]	1,1	325"	64	HM	191T92-1	29,00 €[1]	**34,51 €**[2]	80TXL	4
	45	191X03-0	24,50 €[1]	**29,16 €**[2]	1,2	325"	65	HM	191X04-8	33,00 €[1]	**39,27 €**[2]	80TXL	4
UC012G/ UC016G	30	191T86-6	17,90 €[1]	**21,30 €**[2]	1,1	325"	51	HM	191T90-5	23,00 €[1]	**27,37 €**[2]	80TXL	4
	35	191T87-4	18,90 €[1]	**22,49 €**[2]	1,1	325"	59	HM	191T91-3	26,00 €[1]	**30,94 €**[2]	80TXL	4
	▪ 40	191T88-2	20,50 €[1]	**24,40 €**[2]	1,1	325"	64	HM	191T92-1	29,00 €[1]	**34,51 €**[2]	80TXL	4
	45	191X03-0	24,50 €[1]	**29,16 €**[2]	1,2	325"	65	HM	191X04-8	33,00 €[1]	**39,27 €**[2]	80TXL	4
UC022G/ UC025G	30	191T86-6	17,90 €[1]	**21,30 €**[2]	1,1	325"	51	HM	191T90-5	23,00 €[1]	**27,37 €**[2]	80TXL	4
	▪ 35	191T87-4	18,90 €[1]	**22,49 €**[2]	1,1	325"	59	HM	191T91-3	26,00 €[1]	**30,94 €**[2]	80TXL	4
	40	191T88-2	20,50 €[1]	**24,40 €**[2]	1,1	325"	64	HM	191T92-1	29,00 €[1]	**34,51 €**[2]	80TXL	4
	45	191X03-0	24,50 €[1]	**29,16 €**[2]	1,2	325"	65	HM	191X04-8	33,00 €[1]	**39,27 €**[2]	80TXL	4
UC030G NEU	40	1915Y7-3	55,00 €[1]	**65,45 €**[2]	1,3	325"	67	HM	1916A1-3	28,00 €[1]	**33,32 €**[2]	95TXL	4,8
	45	1915Y8-1	58,00 €[1]	**69,02 €**[2]	1,3	325"	74	HM	1916A2-1	29,00 €[1]	**34,51 €**[2]	95TXL	4,8
	▪ 50	1915Y9-9	61,00 €[1]	**72,59 €**[2]	1,3	325"	82	HM	1916A3-9	33,50 €[1]	**39,87 €**[2]	95TXL	4,8
	50	1916A0-5	64,00 €[1]	**76,16 €**[2]	1,6	325"	82	HM	1916A4-7	34,90 €[1]	**41,53 €**[2]	22BPX	4,8
Akku-Top-Handle-Kettensägen													
DUC122	11,5	158476-6	29,00 €[1]	**34,51 €**[2]	1,3	1/4"	42	HM	191G95-7	20,90 €[1]	**24,87 €**[2]	25AP	4
DUC254 Carving [1] 80TXL [4]	▪ 25	191G14-3	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	14,50 €[1]	**17,26 €**[2]	90PX	4,5
DUC254C	▪ 25	1911A1-3	65,00 €[1]	**77,35 €**[2]	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	27,00 €[1]	**32,13 €**[2]	25AP	4
DUC252	▪ 25	191G22-4	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	1,3	3/8"	40	HM	191H08-4	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	91PX	4
	30	191G23-2	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	1,3	3/8"	46	HM	191H10-7	20,90 €[1]	**24,87 €**[2]	91PX	4
			19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	1,3	3/8"	45	HM	191H09-2	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	91PX	4
DUC252 Carving [2]	25	1911A1-3	65,00 €[1]	**77,35 €**[2]	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	27,00 €[1]	**32,13 €**[2]	25AP	4
DUC256 80TXL [4]	▪ 25	191G14-3	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	14,50 €[1]	**17,26 €**[2]	90PX	4,5
	30	191G15-1	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	90PX	4,5
	35	191G16-9	20,50 €[1]	**24,40 €**[2]	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	19,00 €[1]	**22,61 €**[2]	90PX	4,5
	40	191G17-7	21,40 €[1]	**25,47 €**[2]	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	90PX	4,5
DUC256 Carving [1]	▪ 25	1911A1-3	65,00 €[1]	**77,35 €**[2]	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	27,00 €[1]	**32,13 €**[2]	25AP	4
UC002G 80TXL [5]	▪ 25	191G14-3	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	14,50 €[1]	**17,26 €**[2]	90PX	4,5
	30	191G15-1	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	90PX	4,5
	35	191G16-9	20,50 €[1]	**24,40 €**[2]	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	19,00 €[1]	**22,61 €**[2]	90PX	4,5
UC002G Carving [3]	25	1911A1-3	65,00 €[1]	**77,35 €**[2]	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	27,00 €[1]	**32,13 €**[2]	25AP	4



Modelle	Schienenlänge cm	Sägeschiene Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Treibgliedstärke mm	Sägekettenteilung	Anzahl Treibglieder	Zahnform	Sägekette Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Oregon Typ	Ø Feile mm
Elektro-Kettensägen													
UC3041A UC3541A UC4041A	30	191G15-1	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	90PX	4,5
	35	191G16-9	20,50 €[1]	**24,40 €**[2]	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	19,00 €[1]	**22,61 €**[2]	90PX	4,5
	40	191G17-7	21,40 €[1]	**25,47 €**[2]	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	90PX	4,5
UC3551A UC4051A UC4551A	35	191G33-9	36,00 €[1]	**42,84 €**[2]	1,3	3/8"	52	HM	191H11-5	22,00 €[1]	**26,18 €**[2]	91PX	4
	40	191G34-7	39,00 €[1]	**46,41 €**[2]	1,3	3/8"	56	HM	191H12-3	23,00 €[1]	**27,37 €**[2]	91PX	4
	45	191G26-6	23,00 €[1]	**27,37 €**[2]	1,3	3/8"	64	HM	191H13-1	24,00 €[1]	**28,56 €**[2]	91PX	4
Benzin-Kettensägen													
EA3200S/ EA3201S	35	191G16-9	20,50 €[1]	**24,40 €**[2]	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	19,00 €[1]	**22,61 €**[2]	90PX	4,5
	40	191G17-7	21,40 €[1]	**25,47 €**[2]	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	90PX	4,5
EA3500S/ EA3501S	35	191G24-0	20,50 €[1]	**24,40 €**[2]	1,3	3/8"	52	HM	191H11-5	22,00 €[1]	**26,18 €**[2]	91PX	4
	40	191G25-8	22,00 €[1]	**26,18 €**[2]	1,3	3/8"	56	HM	191H12-3	23,00 €[1]	**27,37 €**[2]	91PX	4
EA3601F	35	191G24-0	20,50 €[1]	**24,40 €**[2]	1,3	3/8"	52	HM	191H11-5	22,00 €[1]	**26,18 €**[2]	91PX	4
	40	191G25-8	22,00 €[1]	**26,18 €**[2]	1,3	3/8"	56	HM	191H12-3	23,00 €[1]	**27,37 €**[2]	91PX	4
EA4300F	33	191G38-9	21,00 €[1]	**24,99 €**[2]	1,3	.325"	56	HM	191H22-0	22,00 €[1]	**26,18 €**[2]	95VPX	4,8
	38	191G39-7	22,00 €[1]	**26,18 €**[2]	1,3	.325"	64	HM	191H23-8	26,00 €[1]	**30,94 €**[2]	95VPX	4,8
	45	191G40-2	26,00 €[1]	**30,94 €**[2]	1,3	.325"	72	HM	191H24-6	29,00 €[1]	**34,51 €**[2]	95VPX	4,8
EA5600F	38	191G50-9	42,00 €[1]	**49,98 €**[2]	1,5	3/8"	56	VM	191H48-2	29,00 €[1]	**34,51 €**[2]	73LPX	5,5
	45	191G51-7	45,00 €[1]	**53,55 €**[2]	1,5	3/8"	64	VM	191H50-5	33,00 €[1]	**39,27 €**[2]	73LPX	5,5
	50	191G52-5	49,00 €[1]	**58,31 €**[2]	1,5	3/8"	72	VM	191H52-1	35,00 €[1]	**41,65 €**[2]	73LPX	5,5
EA7300/ EA7900P	38	191G50-9	42,00 €[1]	**49,98 €**[2]	1,5	3/8"	56	HM	191H42-4	26,00 €[1]	**30,94 €**[2]	73DPX	5,5
	45	191G51-7	45,00 €[1]	**53,55 €**[2]	1,5	3/8"	64	HM	191H43-2	27,00 €[1]	**32,13 €**[2]	73DPX	5,5
	50	191G52-5	49,00 €[1]	**58,31 €**[2]	1,5	3/8"	72	HM	191H44-0	33,00 €[1]	**39,27 €**[2]	73DPX	5,5
	40		30,00 €[1]	**35,70 €**[2]	1,5	3/8"	60	VM	191H49-0	30,00 €[1]	**35,70 €**[2]	73LPX	5,5
	45		33,00 €[1]	**39,27 €**[2]	1,5	3/8"	68	VM	191H51-3	33,00 €[1]	**39,27 €**[2]	73LPX	5,5
	50		35,00 €[1]	**41,65 €**[2]	1,5	3/8"	72	VM	191H52-1	35,00 €[1]	**41,65 €**[2]	73LPX	5,5
	60		36,00 €[1]	**42,84 €**[2]	1,5	3/8"	80	VM	191H53-9	36,00 €[1]	**42,84 €**[2]	73LPX	5,5
	60		37,50 €[1]	**44,63 €**[2]	1,5	3/8"	84	VM	191H54-7	37,50 €[1]	**44,63 €**[2]	73LPX	5,5
	70		39,00 €[1]	**46,41 €**[2]	1,5	3/8"	94	VM	191H55-5	39,00 €[1]	**46,41 €**[2]	73LPX	5,5
	74		41,00 €[1]	**48,79 €**[2]	1,5	3/8"	96	VM	191H56-3	41,00 €[1]	**48,79 €**[2]	73LPX	5,5
EA5600P/ EA6100P	33	191G44-4	34,00 €[1]	**40,46 €**[2]	1,5	0,325	56	HM	191H28-8	22,00 €[1]	**26,18 €**[2]	21BPX	4,8
	38	191G45-2	41,00 €[1]	**48,79 €**[2]	1,5	0,325	64	HM	191H29-6	25,00 €[1]	**29,75 €**[2]	21BPX	4,8
	45	191G46-0	45,00 €[1]	**53,55 €**[2]	1,5	0,325	72	HM	191H30-1	28,00 €[1]	**33,32 €**[2]	21BPX	4,8
	38	191G45-2	41,00 €[1]	**48,79 €**[2]	1,5	0,325	64	VM	191H35-1	27,00 €[1]	**32,13 €**[2]	21LPX	4,8
	45	191G46-0	45,00 €[1]	**53,55 €**[2]	1,5	0,325	72	VM	191H36-9	29,00 €[1]	**34,51 €**[2]	21LPX	4,8
Akku-Hochentaster													
DUA200	20	1914S3-3	16,90 €[1]	**20,11 €**[2]	1,1	3/8"	38	HM	1914S1-7	21,50 €[1]	**25,59 €**[2]	80TXL	4,5
DUA301	25	191G14-3	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	14,50 €[1]	**17,26 €**[2]	90PX	4,5
	▪ 30	191G15-1	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	90PX	4,5
UA004G	25	191G14-3	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	14,50 €[1]	**17,26 €**[2]	90PX	4,5
	▪ 30	191G15-1	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	90PX	4,5
Benzin-Hochentaster													
EY2650H25H	25	191G11-9	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]	1,3	3/8"	39	HM	191H20-4	19,00 €[1]	**22,61 €**[2]	91VXL	4

[1] Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 198259-2
[2] Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 221528-7
[3] Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 191V92-3
[4] Umbau auf 80TXL mit 0,325" Kettenrad 1911W5-9
[5] Umbau auf 80TXL mit 0,325" Kettenrad 191V91-5
▪ = Serienausstattung
HM = Halbmeißel
VM = Vollmeißel

SCHÄRFEN DER SÄGEKETTE





Die Sets werden in einem kompakten, wasser- und fettbeständigen Rollbeutel geliefert. Die Sets sind ausgestattet mit einer 150 mm flachen Feile mit einem Harzgriff für die Verwendung mit oder ohne Tiefenmesser, Winkelmarkierungen auf dem Feilenhalter für einfachere, genauere Schärfwinkel und Feilenhalter (Führungsschiene) mit Griff und Winkelmarkierungen, um an die Kettensägekette ausgerichtet zu werden.

Schärfset Ø 4,5 mm
D-72160 — 22,50 €[1] — **26,78 €[2]**

Schärfset Ø 4,0 mm
D-72154 — 22,50 €[1] — **26,78 €[2]**




Rundfeile 1/4“

Die Rundfeile mit der 1/4“ Sechskant Aufnahme kann mithilfe eines Makita Akku-Bohrschraubers verwendet werden. Somit wird die Schärfung einer Sägekette noch effizienter und einfacher in der Handhabung.

Ø mm	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
4,0	D-73748	10,40 €[1]	**12,38 €[2]**
4,5	D-73754	10,40 €[1]	**12,38 €[2]**
4,8	D-73760	10,40 €[1]	**12,38 €[2]**
5,2	D-73776	10,40 €[1]	**12,38 €[2]**
5,5	D-73782	10,40 €[1]	**12,38 €[2]**

Schärfhilfe



D-75605 — 6,30 €[1] — **7,50 €[2]**

Schärfhilfe aus Kunststoff für einen optimalen Schliff der Sägekette in Verbindung mit 1/4“ Rundfeilen. Ausgestattet mit zwei Magneten zur Befestigung an der Sägekette und inkl. Lochung zur Überprüfung der passenden Rundfeile.

Feilbock



D-67480 — 24,30 €[1] — **28,92 €[2]**

Schärfhilfe aus Kunststoff für einen optimalen Schliff der Sägekette in Verbindung mit 1/4“ Rundfeilen. Ausgestattet mit zwei Magneten zur Befestigung an der Sägekette und inkl. Lochung zur Überprüfung der passenden Rundfeile.



Feilenhalter
Die Rundfeile wird in ein Führungsblech eingespannt und mit einer Strichmarkierung parallel zur Schiene durch den Hobelzahn geführt. Die Eindringtiefe der Feile regelt das Führungsblech. Mit ein wenig Übung werden perfekte Schärfungen erzielt.

Durchmesser	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
4,0 mm	D-70948	D-70948	**12,60 €**[1]
4,5 mm	D-70954	D-70954	**12,60 €**[1]
4,8 mm	D-70960	D-70960	**12,60 €**[1]
5,5 mm	D-70982	D-70982	**12,60 €**[1]

Feilen-Großpakete				
Art	Ø mm	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Rundfeile 12 Stück	4	D-67365	18,50 €[1]	**22,02 €**[2]
Rundfeile 12 Stück	4,5	D-67387	18,50 €[1]	**22,02 €**[2]
Rundfeile 12 Stück	4,8	D-67402	18,50 €[1]	**22,02 €**[2]
Rundfeile 12 Stück	5,2	D-67424	18,50 €[1]	**22,02 €**[2]
Rundfeile 12 Stück	5,5	D-67446	18,50 €[1]	**22,02 €**[2]
Flachfeile 12 Stück	150 mm Länge	D-67468	28,40 €[1]	**33,80 €**[2]
Rundgriff 50 Stück	100 mm	D-67505	88,00 €[1]	**104,72 €**[2]







Kettenmodell Alt/Neu	Teilung	Ø mm	Rundfeile (2 Stk.)			Flachfeile			Kettenmesslehre			Feilengriff		
			Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
466/25AP	1/4"	4	D-67359	4,00 €[1]	**4,76 €**[2]	D-67452	4,00 €[1]	**4,76 €**[2]	D-67474	4,30 €[1]	**5,12 €**[2]	D-67496	2,90 €[1]	**3,45 €**[2]
492/91PX	3/8"	4	D-67359	4,00 €[1]	**4,76 €**[2]	D-67452	4,00 €[1]	**4,76 €**[2]	D-67474	4,30 €[1]	**5,12 €**[2]	D-67496	2,90 €[1]	**3,45 €**[2]
291/90PX	3/8"	4,5	D-67371	4,00 €[1]	**4,76 €**[2]	D-67452	4,00 €[1]	**4,76 €**[2]	D-67474	4,30 €[1]	**5,12 €**[2]	D-67496	2,90 €[1]	**3,45 €**[2]
086, 484/95VPX, 21BPX, 21LPX	.325"	4,8	D-67393	4,00 €[1]	**4,76 €**[2]	D-67452	4,00 €[1]	**4,76 €**[2]	D-67474	4,30 €[1]	**5,12 €**[2]	D-67496	2,90 €[1]	**3,45 €**[2]
093, 099	3/8"	5,2	D-67418	4,00 €[1]	**4,76 €**[2]	D-67452	4,00 €[1]	**4,76 €**[2]	D-67474	4,30 €[1]	**5,12 €**[2]	D-67496	2,90 €[1]	**3,45 €**[2]
093, 099/73DPX, 73LPX	3/8"	5,5	D-67430	4,00 €[1]	**4,76 €**[2]	D-67452	4,00 €[1]	**4,76 €**[2]	D-67474	4,30 €[1]	**5,12 €**[2]	D-67496	2,90 €[1]	**3,45 €**[2]

Wartung Benzinmaschinen





Werkzeug-Set, 3-tlg.		
1x Zündkerzenschlüssel, 1x Vergaserschraubendreher, 1x Schraubendreher		
Art.-Nr.	**Preis ohne MwSt.**	**Preis inkl. MwSt.**
198692-8	6,10 €[1]	**7,26 €**[2]

Kombi-Schlüssel			
Spezifikation	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW13/16	782026-1	5,50 €[1]	**6,55 €**[2]
SW13/19	782033-4	5,50 €[1]	**6,55 €**[2]

SÄGEKETTENSCHUTZ, AUFBEWAHRUNG & TRANSPORT

Spezifikation	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Sägekettenschutz 12,5 cm	413M40-1	4,90 €[1]	**5,83 €**[2]
Sägekettenschutz 15 cm	413T67-3	4,90 €[1]	**5,83 €**[2]
Sägekettenschutz 21 cm	416311-7	9,80 €[1]	**11,66 €**[2]
Sägekettenschutz 25 cm	455284-9	2,90 €[1]	**3,45 €**[2]
Sägekettenschutz 28 cm	458501-6	5,90 €[1]	**7,02 €**[2]
Sägekettenschutz 28 cm	452093-7	4,50 €[1]	**5,36 €**[2]
Sägekettenschutz 33 cm	419559-0	4,20 €[1]	**5,00 €**[2]
Sägekettenschutz 36 cm	419288-5	4,40 €[1]	**5,24 €**[2]
Sägekettenschutz 36 cm	413G23-5	4,20 €[1]	**5,00 €**[2]
Sägekettenschutz 45 cm	419242-5	5,00 €[1]	**5,95 €**[2]
Sägekettenschutz 43 cm	952010640	5,10 €[1]	**6,07 €**[2]
Sägekettenschutz 60 cm	952020660	8,80 €[1]	**10,47 €**[2]
Sägekettenschutz 465mm	4133L9-9	2,80 €[1]	**3,33 €**[2]
Sägekettenschutz 535mm	4133H6-7	2,80 €[1]	**3,33 €**[2]
Der Sägekettenschutz muss der jeweiligen Schienenlänge angepasst werden.			







Transportkoffer aus Kunststoff	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
passend für DUC122		
141494-1	65,00 €[1]	**77,35 €**[2]

Holster	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
passend für DUC101 / UC100D / DUC150 / UC029G		
1913K4-9	25,40 €[1]	**30,23 €**[2]





Transportkoffer aus Metall	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
passend für alle Elektro-Kettensägen		
823333-4	47,00 €[1]	**55,93 €**[2]

Kettensägentasche	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
passend für die gängigsten Kettensägen		
E-15512	80,00 €[1]	**95,20 €**[2]

ARBEITSHANDSCHUHE



Arbeitshandschuhe mit hoher Schnittfestigkeit



Arbeitshandschuhe mit hoher Schnittfestigkeit, optimaler Flexibilität und einer enganliegenden Passform. Nitrilbeschichtete Handfläche für erhöhten Grip. Öl- und flüssigkeitsbeständig. Atmungsaktives Material für hohen Tragekomfort. Waschmaschinenfest für eine einfache Reinigung. Hohe Abriebfestigkeit für verbesserte Langlebigkeit.

Größe	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
8 / M	1	P-84713	13,00 €[1]	**15,47 €**[2]
9 / L	1	P-84729	13,00 €[1]	**15,47 €**[2]
10 / XL	1	P-84735	13,00 €[1]	**15,47 €**[2]

Arbeitshandschuhe Verstärkt



Arbeitshandschuhe für feinfühlige bis grobe Montage- und Mechanikertätigkeiten und Gartenarbeiten. Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe mit extrem reißfesten Nähten. Besonders hohe Haltbarkeit durch mehrfach verstärkte Fingerpartie. Griffige Lederbesätze an den Fingerkuppen und der Innenhand. Doppelte Lage und doppelter Schutz im Knöchelbereich und der Mittelhand aus flexiblem, abriebfestem Material. Flexible Weitenregulierung durch Klettverschluss.

Größe	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
M	1	P-84464	28,90 €[1]	**34,39 €**[2]
L	1	P-84470	28,90 €[1]	**34,39 €**[2]
XL	1	P-84486	28,90 €[1]	**34,39 €**[2]
XXL	1	P-84492	28,90 €[1]	**34,39 €**[2]

Arbeitshandschuhe aus Leder



Sofort einsatzbereit: Dank neuer Leder-Technologie können die Arbeitshandschuhe ohne Einarbeitungszeit getragen werden und sind dabei bequem und atmungsaktiv. Damit sind sie ideal für unterschiedliche Arbeiten im Landschaftsbau, Bauwesen, Transportwesen oder in der Landwirtschaft geeignet. Zudem sind sie wasser-, öl- und flüssigkeitsbeständig und können durch die offene Stulpe einfach an- und ausgezogen werden. Das Material besteht aus 100 % echtem Rindsleder.

Größe	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
8 / M	1	P-84626	30,00 €[1]	**35,70 €**[2]
9 / L	1	P-84632	30,00 €[1]	**35,70 €**[2]
10 / XL	1	P-84648	30,00 €[1]	**35,70 €**[2]

Arbeitshandschuhe Flexibel



Entwickelt für den täglichen Einsatz und mit offener Stulpe besonders leicht an- und auszuziehen: Die Arbeitshandschuhe Flexibel sorgen mit atmungsaktivem Material und hoher Bewegungsfreiheit für einen optimalen Tragekomfort. Sie sind daher ideal für allgemeine Arbeiten, Wartungen und Reparaturen oder auch zum Betrieb von Geräten geeignet.

Größe	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
8 / M	1	P-84654	23,00 €[1]	**27,37 €**[2]
9 / L	1	P-84660	23,00 €[1]	**27,37 €**[2]
10 / XL	1	P-84676	23,00 €[1]	**27,37 €**[2]

Arbeitshandschuhe Nitril



Entwickelt für eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeiten, wie z. B. Wartung und Reparatur, Gerätebetrieb, Versand und Lager, Garten- und Landschaftsbau, Heimwerkerarbeiten, Bau und Fertigung sowie Automobilbau. Für eine hohe Haltbarkeit dank abriebfestem Material und fortschrittliche, nitrilbeschichtete Handfläche für bessere Griffigkeit.

Größe	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
8 / M	1	P-84682	8,00 €[1]	**9,52 €**[2]
9 / L	1	P-84698	8,00 €[1]	**9,52 €**[2]
10 / XL	1	P-84707	8,00 €[1]	**9,52 €**[2]

TECHNISCHE DATEN

		Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Spannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Schienen-länge cm	Ketten-geschwindigkeit m/sek	Sägekette	Kohle-bürsten	Netzkabel m	
	Akku-Astsägen										
CXT	UC100DZ	181,51 €[1]	**216,00 €**[2]	12V max.	210 W	10	8,0	325" / 1,1 mm 26 TG			
LXT	DUC101Z	231,93 €[1]	**276,00 €**[2]	18V	320 W	10		325" / 1,1 mm 26 TG			
LXT	DUC101RF01	357,98 €[1]	**426,00 €**[2]								
LXT	DUC101RX06	408,40 €[1]	**486,00 €**[2]								
LXT	DUC150Z	253,78 €[1]	**302,00 €**[2]			15		325" / 1,1 mm 32 TG			
XGT	UC029GZ	238,66 €[1]	**284,00 €**[2]	40 V	590 W	15		325" / 1,1 mm 32 TG			
	Akku-Kettensägen										
LXT	DUC307ZX2	282,35 €[1]	**336,00 €**[2]	18V	610 W	30	7,7	3/8" / 1,1 mm			
LXT	DUC353Z	374,79 €[1]	**446,00 €**[2]	2x 18V	1.100 W	35	20	3/8" / 1,1 mm 52 TG			
LXT	DUC254CZ	431,93 €[1]	**514,00 €**[2]	18V	570 W	25	24	1/4" / 1,3 mm 60 TG			
LXT	DUC254Z	338,66 €[1]	**403,00 €**[2]	18V	570 W	25	24	3/8" / 1,1 mm 40 TG			
LXT	DUC122Z	217,65 €[1]	**259,00 €**[2]	18V		11,5	5	1/4" / 1,3 mm 42 TG	CB430		
LXT	DUC256Z	482,35 €[1]	**574,00 €**[2]	2x 18V	1.200 W	25	20	3/8" / 1,1 mm 40 TG			
XGT	UC011GZ	491,60 €[1]	**585,00 €**[2]	40V max.	1.600 W	35	25,5	325" / 1,1 mm 59 TG			
XGT	UC011GT101	814,29 €[1]	**969,00 €**[2]								
XGT	UC012GZ	496,64 €[1]	**591,00 €**[2]	40V max.	1.600 W*	40	25,5	325" / 1,1 mm 64 TG			
XGT	UC012GT101	819,33 €[1]	**975,00 €**[2]								
XGT	UC022GZ	467,23 €[1]	**556,00 €**[2]	40V max.	1.600 W	35	25,5	325" / 1,1 mm 59 TG			
XGT	UC022GT101	790,76 €[1]	**941,00 €**[2]								
XGT	UC025GZ	467,23 €[1]	**556,00 €**[2]	40V max.							
XGT	UC025GT101	790,76 €[1]	**941,00 €**[2]								
XGT	UC030GZ03	615,13 €[1]	**732,00 €**[2]	40V max.	2.800 W	50	25,5	325" / 1,3 mm 82 TG			
XGT	UC030GE103	1.123,53 €[1]	**1.337,00 €**[2]								
XGT	UC015GZ	491,60 €[1]	**585,00 €**[2]	40V max.	1.600 W	35	25,5	325" / 1,1 mm 59 TG			
XGT	UC015GT101	814,29 €[1]	**969,00 €**[2]								
XGT	UC016GZ	496,64 €[1]	**591,00 €**[2]	40V max.	1.600 W	40	25,5	325" / 1,1 mm 64 TG			
XGT	UC002GZ	431,93 €[1]	**514,00 €**[2]	40V max.	1.400 W	25	24,8	3/8" / 1,1 mm 40 TG			
XGT	UC002GM101	721,85 €[1]	**859,00 €**[2]								
	Elektro-Kettensägen										
	UC3041A	130,25 €[1]	**155,00 €**[2]		230 V / 1.800 W	30	14,5	3/8" / 1,1 mm 46 TG	CB132	0,3	
	UC3541A	140,34 €[1]	**167,00 €**[2]		230 V / 1.800 W	35	14,5	3/8" / 1,1 mm 52 TG	CB132	0,3	
	UC4041A	148,74 €[1]	**177,00 €**[2]		230 V / 1.800 W	40	14,5	3/8" / 1,1 mm 56 TG	CB132	0,3	
	UC3551A	242,86 €[1]	**289,00 €**[2]		230 V / 2.000 W	35	14,5	3/8" / 1,3 mm 52 TG	CB153	0,3	
	UC3551AK	274,79 €[1]	**327,00 €**[2]								
	UC4051A	252,94 €[1]	**301,00 €**[2]		230 V / 2.000 W	40	14,5	3/8" / 1,3 mm 56 TG	CB153	0,3	
	UC4051AK	276,47 €[1]	**329,00 €**[2]								
	UC4551A	263,87 €[1]	**314,00 €**[2]		230 V / 2.000 W	45	14,5	3/8" / 1,3 mm 62 TG	CB153	0,3	
	Akku-Hochentaster										
LXT	DUA200Z	273,11 €[1]	**325,00 €**[2]	18V	260 W	20	6,7	3/8" / 1,1 mm 38 TG			
XGT	DUA301Z	715,13 €[1]	**851,00 €**[2]	2x 18V	1.400 W	30	20,0	3/8" / 1,1 mm 46 TG			
XGT	UA004GZ	643,70 €[1]	**766,00 €**[2]	40V max.	1.500 W	30	20,0	3/8" / 1,1 mm 46 TG			

	Kettenöl Tank ml	Maße L x B x H mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	55	398 x 90 226	1,6	Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter mit Feile, Kettenschutz
	55	408 x 90 x 249	2	Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter mit Feile, Kettenschutz
				Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter mit Feile, Kettenschutz, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
				Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter mit Feile, Kettenschutz Schnellladegerät DC18RC, Akkus 1 x BL1830B, 1 x BL1850B, Holster
		459 x 90 x 249	2	Sägeschiene, Sägekette, Sägekettenöl 100ml, Kettenschutz
	55	485 x 95 x 257	2,4	Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter mit Feile, Kettenschutz
	150	428 x 214 x 234	4,4	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	200	443 x 215 x 235	5,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	140	496 x 184 x 191	3,3	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	140	493 x 184 x 191	3,3	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	80	422 x 195 x 215	2,6	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	200	270-651 x 205 x 232	4,7	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	230	446 x 233 x 274	7,4	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
				Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
	230	446 x 233 x 274	6,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
				Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
	200	430 x 225 x 271	5,4	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Sägekettenöl 100 ml, Kombischlüssel
				Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Sägekettenöl 100 ml, Kombischlüssel Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
				Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz Sägekettenöl 100 ml, Kombischlüssel
				Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz Sägekettenöl 100 ml, Kombischlüssel Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
	200	449 x 232 x 280	7,8	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz Sägekettenöl 100 ml, Kombischlüssel
				Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz Sägekettenöl 100 ml, Kombischlüssel Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4080F
	260	446 x 233 x 274	7,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
				Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
	260	446 x 233 x 274	7,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	200	266 x 194 x 227	4,7	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
				Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
	200	455 x 245 x 200	4,6	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
	200	455 x 245 x 200	4,7	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	200	455 x 245 x 200	4,7	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
	200	505 x 200 x 220	5,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
				Sägeschiene, 2x Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Sägekettenöl mineralisch 1 l , Feilenhalter mit Feile
	200	505 x 200 x 220	5,6	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
				Sägeschiene, 2x Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Sägekettenöl mineralisch 1 l , Feilenhalter mit Feile
	200	505 x 200 x 220	5,7	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
	55	2520 x 85 x 134	3,5	Sägeschiene, Sägekette, 100 ml Öl
	160	2.530-3.762 x 155 x 191	8,5	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt
	160	2.516-3.748 x 156 x 187	9,1	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt, Sägekettenöl 100 ml, Feilenhalter mit Feile 4,5 mm, Kombischlüssel 13/16

*Je Akku



TRIMMER & SENSEN

Ade, hohes Gras, dichtes Gestrüpp und verholztes Buschwerk

Ob für den öffentlichen Raum oder den heimischen Garten – das Sortiment hält für alle Anwendungsbereiche geeignete Akku- und Elektro-Trimmer bereit. Damit rücken Sie Rasenflächen, Gestrüpp oder Wildwuchs erfolgreich zu Leibe

Abb.: UR017G



AKKU-RASENTRIMMER

Ideal zum Bearbeiten von kleineren und größeren Flächen, zur Beet- und Wegeingrenzung und zum Beseitigen von wildwüchsigem Gras und Gestrüpp.

Akku-Rasentrimmer
UR100DZ | UR100DSME
12V max. ▪ 260 mm ▪ 130 W



Leicht und handlich für Ausputzarbeiten

CXT XPT

+ Stufenlos, 350 mm teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße oder zum einfacheren Transport
+ Mit Sanftanlauf

Akku-Rasentrimmer
DUR193Z | DUR193RF
18V ▪ 0-7.800 min^{-1} ▪ Rundgriff

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
Kompatibel und empfohlen
Maschine wird unhandlich
9.0 Ah BL1890
12.0 Ah BL18120



LXT XPT

+ Neues Design für bessere Bedienbarkeit
+ Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
+ Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abschneiden

Akku-Rasentrimmer
DUR189RF
18V ▪ 300 mm ▪ 240 W

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
Kompatibel und empfohlen
Maschine wird unhandlich
9.0 Ah BL1890
12.0 Ah BL18120



Ergonomischer Teleskopschaft

LXT BL MOTOR ADT XPT

+ Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
+ Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
+ Einfaches Handling an schwer zugänglichen Stellen durch kurzen, ergonomisch geformten Teleskopschaft
+ ADT - Automatische Drehzahlregulierung

Akku-Rasentrimmer
DUR192LZX1 | DUR192LRT1
18V ▪ 300 mm ▪ 460 W

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
Kompatibel und empfohlen
Maschine wird unhandlich
9.0 Ah BL1890
12.0 Ah BL18120



LXT BL MOTOR XPT

+ Konstante Drehzahlregelung minimiert die Reduzierung der Drehzahl unter Last
+ 2-fache Drehzahleinstellung
+ Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit

Akku-Rasentrimmer
DUR190LZX9
18V ▪ 300 mm ▪ 240 W

SOLO MASCHINE

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah BL1890
12.0 Ah BL18120



Akku-Rasentrimmer
DUR190UZX9
18V ▪ 300 mm ▪ 240 W

SOLO MASCHINE

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah BL1890
12.0 Ah BL18120



LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

+ Mit automatischer Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung in drei Stufen
+ Einfache Entfernung vom Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
+ Rundgriff / Asymmetischer Griff



AKKU-FREISCHNEIDER

Akku-Freischneider
DUR368AZX3
2x 18V ▪ 350 mm ▪ 550W

SOLO MASCHINE

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120



Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert

LXT 18V + 18V = 36V

BL MOTOR AFT ADT XPT

+ Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
+ 550 W Ausgangsleistung
+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
+ XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Freischneider
DUR368LZX3
2x 18V ▪ 350 mm ▪ 550W

SOLO MASCHINE

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120



Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert

LXT 18V + 18V = 36V

BL MOTOR AFT ADT XPT

+ Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
+ 550 W Ausgangsleistung
+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
+ XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



Abb.: DUR369A

Akku-Freischneider

DUR369AZX6

2x 18V ▪ 430 mm ▪ 1.000 W

SOLO MASCHINE

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120



Leistungsstärkerer 1.000 Watt-Motor und max. 430 mm Schnittbreite

LXT 18V + 18V = 36V

BL MOTOR AFT ADT XPT

+ 1000 W Ausgangsleistung
+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
+ XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Freischneider

DUR369LZX5

2x 18V ▪ 430 mm ▪ 1.000 W

SOLO MASCHINE

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120



Leistungsstärkerer 1.000 Watt-Motor und max. 430 mm Schnittbreite

LXT 18V + 18V = 36V

BL MOTOR AFT ADT XPT

+ 1000 W Ausgangsleistung
+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
+ XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



Akku-Freischneider
UR002GZ01
40V max. ▪ 350 mm ▪ 550 W



Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert

BL MOTOR AFT ADT XPT

+ 550 W Ausgangsleistung
+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Freischneider
UR003GZ01
40V max. ▪ 350 mm ▪ 550 W



Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert

BL MOTOR AFT ADT XPT

+ 550 W Ausgangsleistung
+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Freischneider
UR016GZ
40V max. ▪ 330 mm ▪ 530 W



BL MOTOR AFT ADT XPT

+ Sehr leichter und kompakter Akku-Freischneider mit asymmetrischen Zweihandgriff
+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Freischneider
UR017GZ
40V max. ▪ 330 mm ▪ 530 W



BL MOTOR AFT ADT XPT

+ Sehr leichter und kompakter Akku-Freischneider mit asymmetrischen Zweihandgriff
+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Freischneider
UR007GZ05 | UR007GM101
40V max. ▪ 430 mm ▪ 1.000 W



Leistungsstarker 1.000 Watt Motor

BL MOTOR ADT AFT XPT

+ 1.000 W Ausgangsleistung, vergleichbar mit 30 cm³ Benzingerät
+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Freischneider
UR006GZ06 | UR006GM102
40V max. ▪ 430 mm ▪ 1.000 W



Leistungsstarker 1.000 Watt Motor

BL MOTOR ADT AFT XPT

+ 1.000 W Ausgangsleistung, vergleichbar mit 30 cm³ Benzingerät
+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Kunststoff Messerkopf
255 mm

Art.-Nr.: 198383-1
Preis ohne / inkl. MwSt.
23,00 €[1] / **27,37 €**[2]



passende Ersatzmesser:
Art.-Nr.: 198426-9 (12 Stk.)
Preis ohne / inkl. MwSt.
11,00 €[1] / **13,09 €**[2]



Mähfaden Four-Leaf
Kleeblattförmig ▪ 2,0 mm ▪ 15 m
geräuschreduziert
Art.-Nr.: E-01769
Preis ohne / inkl. MwSt.
4,70 €[1] / **5,59 €**[2]



Scherenvorsatz für Sensen
191M75-9
passend für DUR369/UR006G/UR007G
Preis ohne / inkl. MwSt.
437,00 €[1] / **520,03 €**[2]

Akku-Freischneider
UR013GZ04 | UR013GT204

40V max. ▪ 450 mm ▪ 1.500 W

SOLO MASCHINE | 5.0 Ah AKKU

BL MOTOR AFT XPT

+ 1.500 W Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 35 cm³ Benzingerät inkl. asymmetrischem Zweihandgriff
+ Einfache Drehzahleinstellung mit Automatic torque Drive Technology
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓



XGT 40V max Li-ion

Akku-Freischneider
UR014GZ | UR014GT201

40V max. ▪ 450 mm ▪ 1.500 W

SOLO MASCHINE | 5.0 Ah AKKU

BL MOTOR AFT XPT

+ Drehrichtungsumkehr ideal bei Anwendung an Straßenrändern, Gehwegen etc.
+ Mit Rundgriff
+ Betrieb nur mit Fadenkopf möglich

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓



XGT 40V max Li-ion

Drehrichtung einstellbar

Akku-Freischneider
UR012GZ06

2x40V max. ▪ 480 mm ▪ 2.000 W

SOLO MASCHINE

BL MOTOR ADT AFT XPT

+ 2.000 W Ausgangsleitung, vergleichbar mit 40 cm³ Benzingerät
+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
◷	◷	◷	✓	✓	✓	✓



XGT 40Vmax + 40Vmax 80Vmax

max. Ausgangsleistung 2.000 Watt

ELEKTRO-RASENTRIMMER

Die kompakten und handlichen Elektro-Rasentrimmer eignen sich für Beet- und Wegeingrenzungen im heimischen Garten oder schwer zugängliche Rasenflächen.

Kompakt & handlich



Elektro-Rasentrimmer
UR3500
700 W ▪ 350 mm

+ leistungsstarker 700 W Motor und langer Aluminiumschaft
+ Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels



Messer- und Fadenköpfe

Kunststoff-Messerkopf



+ Der Messerkopf verfügt über drei bewegliche Kunststoffmesser, die gegenüber einem Fadenkopf vibrations- und geräuschärmer laufen
+ Geringerer Luftwiderstand = längere Akkulaufzeit im Vergleich zum Fadenkopf
+ Freiliegende Messer erlauben das Anecken an harten Kanten
+ Schont gleichzeitig die Baumrinde, den Zaun usw. vor Schäden. Zudem wird das Getriebe der Maschine vor Rückschlägen geschützt

Artikel	Ø mm	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Messerkopf Kunststoff	230 mm	1	198848-3	18,80 €[1]	**22,37 €[2]**
Ersatzmesser	230 mm	5	198851-4	8,00 €[1]	**9,52 €[2]**
Messerkopf Kunststoff	255 mm	1	198383-1	23,00 €[1]	**27,37 €[2]**
Ersatzmesser	255 mm	12	198426-9	11,00 €[1]	**13,09 €[2]**
Messerkopf Kunststoff	305 mm	1	199868-0	44,80 €[1]	**53,31 €[2]**
Ersatzmesser	305 mm	12	199870-3	34,00 €[1]	**40,46 €[2]**

Ersatzmesser

2-Fadenkopf Tap&Go

+ 60 % schneller gewickelt, als herkömmliche Fadenköpfe
+ Einfach den Mähfaden durch den Fadenkopf ziehen, aufdrehen, fertig
+ Verwicklungsschutz
+ Tap&Go




	Verbesserter, abgeflachter Fadenkopf für noch einfacheres Aufwickeln des Fadens und effizienteres Arbeiten								Nur für UR014G
Durchmesser	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Anschlussgewinde	M8x1,25LH	M10x1,25LH	M8/M10x1,25 LH	M10x1,25LH	M8x1,25RH	M10x1,25LH	M10x1,25LH	M10x1,25LH	Spindelaufn.
Faden	2,0 mm x 4,0 m	2,0 mm x 4,0 m	2,0 mm x 3,0 m	2,4 mm x 3,0 m	2,0 mm x 4,0 m	2,7 mm x 2,4 m	2,4 mm x 8,7 m	2,7 mm x 4,0 m	2,7 mm x 4,0 m
Artikelnummer	1914R6-0	1915D8-4	1914R8-6	1915D7-6	191D92-5	1912N0-2	191D93-3	1911Y2-9	1911Y3-7
Preis ohne MwSt.	22,00 €[1]	19,00 €[1]	21,00 €[1]	19,50 €[1]	19,60 €[1]	27,90 €[1]	27,50 €[1]	29,90 €[1]	29,90 €[1]
Preis inkl. MwSt.	**26,18 €[2]**	**22,61 €[2]**	**24,99 €[2]**	**23,21 €[2]**	**23,32 €[2]**	**33,20 €[2]**	**32,73 €[2]**	**35,58 €[2]**	**35,58 €[2]**

Mähfäden

Tipps für einen einfachen Wechsel des Mähfadens auf makita.de



Four-Leaf Line



+ Durch die Form, welche an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand
+ Die Kleeblattform der Mähfäden bewirkt, dass das Mähen besonders leise ist und weniger Kraftaufwand benötigt wird



+ Der Geräuschpegel wird um bis zu 6,5 dB reduziert und die Akkulaufzeit um bis zu 20 % gesteigert
+ Die vierblättrige Form erzeugt einen kleinen Wirbel und bewirkt dank des geringeren Luftwiderstands eine geräuscharme und energiesparende Funktion
+ **NEU Cored Four Leaf Mähfäden**
  Eine robuste Außenhülle trifft auf flexiblen, stoßabsorbierenden Kern:
  Verhindert Reißen und vereint maximale Haltbarkeit mit hoher Flexibilität **für bis zu 30 % höhere Standzeit**

Cored Four-Leaf Mähfäden NEU

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
●	1,65	15	1917U4-3	3,60 €[1]	**4,28 €[2]**
●	1,65	30	1917U5-1	6,90 €[1]	**8,21 €[2]**
●	1,65	445	1917U6-9	62,00 €[1]	**73,78 €[2]**
●	2	15	1917U7-7	4,30 €[1]	**5,12 €[2]**
●	2	30	1917U8-5	7,30 €[1]	**8,69 €[2]**
●	2	310	1917U9-3	46,00 €[1]	**54,74 €[2]**
●	2,4	15	1917V0-8	6,20 €[1]	**7,38 €[2]**
●	2,4	30	1917V1-6	10,90 €[1]	**12,97 €[2]**
●	2,4	225	1917V2-4	49,00 €[1]	**58,31 €[2]**
●	2,7	15	1917V3-2	6,80 €[1]	**8,09 €[2]**
●	2,7	30	1917V4-0	10,40 €[1]	**12,38 €[2]**
●	2,7	180	1917V5-8	49,00 €[1]	**58,31 €[2]**

Four-Leaf Mähfäden

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
✤	1,65	15	E-01731	4,00 €[1]	**4,76 €[2]**
✤	1,65	30	E-01747	7,10 €[1]	**8,45 €[2]**
✤	1,65	445	E-01753	69,00 €[1]	**82,11 €[2]**
✤	2,0	15	E-01769	4,70 €[1]	**5,59 €[2]**
✤	2,0	30	E-01775	8,70 €[1]	**10,35 €[2]**
✤	2,0	310	E-01781	50,00 €[1]	**59,50 €[2]**
✤	2,4	15	E-01797	6,60 €[1]	**7,85 €[2]**
✤	2,4	30	E-01806	14,00 €[1]	**16,66 €[2]**
✤	2,4	225	E-01812	53,00 €[1]	**63,07 €[2]**
✤	2,7	15	E-01828	7,20 €[1]	**8,57 €[2]**
✤	2,7	30	E-01834	12,70 €[1]	**15,11 €[2]**
✤	2,7	180	E-01840	51,00 €[1]	**60,69 €[2]**

Round Trim

Round Trim

Round Trim

+ Ideal für den ambitionierten Hobby-gärtner
+ Hohe Reißfestigkeit

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
○	1,3	15	E-02727	2,40 €[1]	**2,86 €[2]**
●	1,6	15	E-02733	2,70 €[1]	**3,21 €[2]**
●	2,0	15	E-02705	2,80 €[1]	**3,33 €[2]**
●	2,0	126	E-02711	17,60 €[1]	**20,94 €[2]**

Round TrimPLUS

Square TrimPLUS

+ Hoher Widerstand gegen Ausfransen
+ Hohe Reißfestigkeit
+ Erhöhter Schmelzpunkt

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
●	2,4	15	E-02749	4,00 €[1]	**4,76 €[2]**
●	2,4	87	E-02761	13,20 €[1]	**15,71 €[2]**
●	2,4	262	E-02783	44,00 €[1]	**52,36 €[2]**
■	2,4	15	E-02808	4,80 €[1]	**5,71 €[2]**
■	2,4	69	E-02814	14,50 €[1]	**17,26 €[2]**
■	2,4	206	E-02820	33,30 €[1]	**39,63 €[2]**

Round TrimPRO

Square TrimPRO

+ Hoher Schmelzpunkt, somit für den Dauereinsatz geeignet
+ Flexibler Kern mit schlag- und abrieb-fester Ummantelung
+ 30 % höhere Standzeit als ohne Ummantelung

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
●	3,0	15	E-02836	5,90 €[1]	**7,02 €[2]**
●	3,0	56	E-02842	15,60 €[1]	**18,56 €[2]**
●	3,0	168	E-02858	39,00 €[1]	**46,41 €[2]**
●	3,0	279	E-02864	49,00 €[1]	**58,31 €[2]**
■	3,0	15	E-02870	6,50 €[1]	**7,74 €[2]**
■	3,0	44	E-02886	15,60 €[1]	**18,56 €[2]**
■	3,0	132	E-02892	49,00 €[1]	**58,31 €[2]**
■	3,0	132	E-02901	49,00 €[1]	**58,31 €[2]**



Form	Ø mm	leicht ⬅ Last ➡ schwer	
		kurzes Gras	langes Gras
		gering ⬅ Dichte ➡ hoch	gering ⬅ Dichte ➡ hoch
○	1,3	⟷	
●	1,6	⟷	
●	2,0	⟷	
●■	2,4	⟷	⟷
■	3,0		⟷

Schultergurte

Trageriemen
YA00000639
Trageriemen ohne Polsterung.



Schultergurt einfach
125516-5
Schultergurt ohne Polsterung.



Schultergurt mit Polster
127508-0
Schultergurt mit verstell-barem, leicht gepolstertem Schulterriemen.



Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
YA00000639	10,00 €[1]	**11,90 €[2]**
125516-5	10,80 €[1]	**12,85 €[2]**
127508-0	10,80 €[1]	**12,85 €[2]**
1915M4-5	143,00 €[1]	**170,17 €[2]**
1915M3-7	143,00 €[1]	**170,17 €[2]**
199378-7	57,00 €[1]	**67,83 €[2]**

Forst-Hosenträgergurte

Die neuen Forst-Hosenträgergurt für Sensen und Freischneider wurden speziell für mehr Ergonomie, Komfort und Sicherheit bei längeren Einsätzen entwickelt. Durch zahlreiche Verstellmöglichkeiten lassen sie sich individuell an die Körpergröße anpassen. Zudem sorgen atmungsaktive Materialien durch durchdachte Funktionen wie Hebelmechanik für mehr Effizienz im Arbeitsalltag.



Forst-Hosenträgergurt signalrot
1915M4-5



Forst-Hosenträgergurt petrol
1915M3-7



Hosenträgergurt Makita ProX
199378-7



Schneidwerkzeuge

Form	Beschreibung	Unkräuter, Gräser	Schilf, Dickicht	Verästelte Sträucher, dünne Gehölzpflanzen
	**4-Zahn-Schlagmesser** für großflächige Mäharbeiten im starken, trockenen Gras und im Wildwuchs	⟷		
	**Dickichtmesser** für krautige Gräser, verastete Sträucher und dünne Gehölzpflanzen wie Dornenhecken		⟷	
	**2-Zahn-Schlagmesser** für trockenes Gras und Unkraut, wie beispielsweise Brennnesseln		⟷	

Typ	Abmessungen (Ø / Stärke / Bohrung)	UR100D	DUR181	DUR193	DUR194	DUR190	DUR191	DUR192L	DUR189	DUR368	DUR369	UR002G	UR003G	UR016G	UR017G
		Akku													
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M10/M8x1,25LH / Ø 102 mm														
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M8x1,25RH / Ø 102 mm								o						
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M10x1,25LH / Ø 102 mm				▪	o	o	o		o	o	o	o	▪	▪
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm/ M10x1,25LH / Ø 102 mm									o	o	o	o		
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH / 130 mm										o				
2-Fadenkopf Tap&Go	2,7 mm / M10x1,25LH / 130 mm														
2-Fadenkopf Tap&Go	2,7 mm / 130 mm (nur UR014G)														
1-Fadenkopf Tap&Go	1,6 mm / Aufsteck		▪												
1-Fadenkopf Tap&Go	1,65 mm / Aufsteck			▪											
1-Fadenkopf Tap&Go	1,65 mm / M8x1,25RH	▪													
2-Fadenkopf Tap&Go	1,65 mm / M8x1,25RH								▪						
2-Fadenkopf Tap&Go	1,6 mm Aufsteck														
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M8x1,25LH					▪	▪								
2-Fadenkopf Automatik	2,4 mm / M10x1,25LH (inkl. Adapter)														
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M8x1,25RH														
2-Zahn-Schlagmesser	230 mm					o[1]	o[1]			o	o	o	o	▪	▪
	255 mm										o				
4-Zahn-Schlagmesser	230 mm				o[1]	o[1]	o[1]			▪	o	▪	▪		
	255 mm										o				
8-Zahn-Wirbelmesser	200 mm				o										
	230 mm					o[1]	o[1]			o	o	o	o		
Dickichtmesser	230 x 3,0 mm					o[1]	o[1]			o	o	o	o		
	257 x 3,0 mm										o				
	305 x 3,0 mm														
Meißelzahn-Sägeblatt	255 x 25,4 mm														
2-Zahn-Häckselmesser	270 mm														
3- Zahn Messerkopf Kunststoff	305 mm / 3,6 mm / M10x1,25LH										o				
Ersatzmesser	12 Stück										o				
3-Zahn Messerkopf Kunststoff	255 / 3,6 mm / M8x1,25RH + LH /M10x1,25LH					o	o		o	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Ersatzmesser Kunststoff	12 Stück					o	o		o						
3- Zahn Messerkopf Kunststoff	230 mm / 3,6 mm / M10x1,25LH				o										
1-Zahn Messerkopf Kunststoff	230 / 2,0 mm / M8x1,25RH	o													
Ersatzmesser	5 Stück	o													
2-Fadenkopf Tap&Go	M8 / M10 2.4 mm 3m														
2-Fadenkopf Tap&Go	M10 2,0 mm														
2-Fadenkopf Tap&Go	M8 / M10 2mm 3m														

** Für Maschinen mit Aufnahme M8 x 1,25 LH passend

▪ Im Lieferumfang enthalten

o Optionales Zubehör

o[1]	Zubehörset für Metallblatt	191W97-9	9,00 €[1]	**10,71 €**[2]
o[2]	Nur in Verbindung mit Schutzhaube	199873-7	24,30 €[1]	**28,92 €**[2]
o[3]	Nur in Verbindung mit Schutzhaube	199875-3	35,70 €[1]	**42,48 €**[2]

Form	Beschreibung	Unkräuter, Gräser	Schilf, Dickicht	Verästelte Sträucher, dünne Gehölzpflanzen
	**8-Zahn-Wirbelblatt** für den Rückschnitt von Wildwuchs, störendem Unkraut, Gräsern und Schilf	←	→	
	**2-Zahn-Häckselmesser** zum Häckseln und Mulchen von Gestrüpp und kleinem Buschwerk		←	→
	**Meißelzahn-Sägeblatt** für Akku-Freischneider mit 24 Zähnen für Gestrüpp und dünne Äste		←	→

	UR006G	UR007G	UR013G	UR014G	UR012G	UR101C	UR201C	UR2300	UR3000	UR3500	ER400MP	EM400MP	EM404MP	EM406MP	EM408MP	Art.-Nr.		Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Akku					Elektro					Multifunktionsantrieb								
																1914R6-0	**	22,00 €[1]	**26,18 €[2]**
											o					191D92-5		19,60 €[1]	**23,32 €[2]**
	o	o			o							o	o	o	▪	1915D8-4		19,00 €[1]	**22,61 €[2]**
	o	o			o											1915D7-6		19,50 €[1]	**23,21 €[2]**
	o	o			o											191D93-3		27,50 €[1]	**32,73 €[2]**
			▪													1911Y2-9		29,90 €[1]	**35,58 €[2]**
				▪												1911Y3-7		29,90 €[1]	**35,58 €[2]**
																195858-1		6,80 €[1]	**8,09 €[2]**
																191Y39-5		6,80 €[1]	**8,09 €[2]**
																198854-8		18,50 €[1]	**22,02 €[2]**
																198971-4		18,50 €[1]	**22,02 €[2]**
								▪	▪							DA00000001		9,20 €[1]	**10,95 €[2]**
														▪		1914R6-0	**	22,00 €[1]	**26,18 €[2]**
												▪	o	▪		B-02945		33,30 €[1]	**39,63 €[2]**
											▪					A-89137		22,50 €[1]	**26,78 €[2]**
												▪	▪		▪	D-66058		8,80 €[1]	**10,47 €[2]**
	o	o	▪		o	▪	▪					o	o			D-66064		9,40 €[1]	**11,19 €[2]**
								▪				o	o		▪	D-66008		12,70 €[1]	**15,11 €[2]**
	▪	▪	o		▪							o	o			D-66014		15,40 €[1]	**18,33 €[2]**
																191Y44-2		16,30 €[1]	**19,40 €[2]**
												o	o		▪	D-73324		17,10 €[1]	**20,35 €[2]**
	o	o										▪	▪		▪	D-66020		15,60 €[1]	**18,56 €[2]**
			o													D-66036		17,60 €[1]	**20,94 €[2]**
					o											D-66042		21,60 €[1]	**25,70 €[2]**
			o[2]		o[2]											199872-9		29,00 €[1]	**34,51 €[2]**
			o[3]		o[3]											199874-5		40,80 €[1]	**48,55 €[2]**
	o		▪		▪											199868-0		44,80 €[1]	**53,31 €[2]**
																199870-3		34,00 €[1]	**40,46 €[2]**
	▪	▪				▪	▪		o	o	o	o	o	o	o	198383-1		23,00 €[1]	**27,37 €[2]**
									o	o	o	o	o	o	o	198426-9		11,00 €[1]	**13,09 €[2]**
																191Y45-0		20,80 €[1]	**24,75 €[2]**
																198848-3		18,80 €[1]	**22,37 €[2]**
																198851-4		8,00 €[1]	**9,52 €[2]**
				o												1914R6-0		22,00 €[1]	**26,18 €[2]**
			o													1915D8-4		19,00 €[1]	**22,61 €[2]**
			o													1914R8-6		21,00 €[1]	**24,99 €[2]**

TECHNISCHE DATEN

		Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Nenn-spannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Leerlaufdrehzahl min^{-1}	Schneidtechnik (serienmäßig)	Schnittkreis (Durchmesser) mm	
	Akku-Trimmer/Sensen/Freischneider								
CXT	UR100DZ	117,65 €[1]	**140,00 €[2]**	12V max.	130 W	0-10.000	1-Faden / Messerkopf Kunststoff	260/230	
CXT	UR100DSME	308,40 €[1]	**367,00 €[2]**						
LXT	DUR181Z	110,92 €[1]	**132,00 €[2]**	18V	280 W	0-7.800	1-Faden	260	
LXT	DUR181RF	236,97 €[1]	**282,00 €[2]**						
LXT	DUR193Z	108,40 €[1]	**129,00 €[2]**	18V	280 W	0-7.800	1-Faden	260	
LXT	DUR193RF	234,45 €[1]	**279,00 €[2]**						
LXT	DUR192LZX1	175,63 €[1]	**209,00 €[2]**	18V	460 W	0-4.500/6.000	2-Faden	300	
LXT	DUR192LRT1	336,97 €[1]	**401,00 €[2]**						
LXT	DUR190LZX9	247,06 €[1]	**294,00 €[2]**	18V	240 W	0-3.500/6.000	2-Faden	300	
LXT	DUR190UZX9	274,79 €[1]	**327,00 €[2]**	18V	240 W	0-3.500/6.000	2-Faden	300	
LXT	DUR189RF	374,79 €[1]	**446,00 €[2]**	18V	240 W	0-4.000/5.000/6.000	2-Faden	300	
LXT	DUR368AZX3	416,81 €[1]	**496,00 €[2]**	2x 18V	550 W	0-3.500/5.300/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230	
LXT	DUR368LZX3	369,75 €[1]	**440,00 €[2]**	2x 18V	550 W	0-3.500/5.300/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230	
LXT	DUR369AZX6	522,69 €[1]	**622,00 €[2]**	2x 18V	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	
LXT	DUR369LZX5	485,71 €[1]	**578,00 €[2]**	2x 18V	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	

	Aufnahme	Faden-verlänge-rung	Faden-durch-messer mm	Faden-länge m	Maße mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	M8x1,25RH	Tipp Automatik	1,65	8,0	835-1.185 x 267 x 210-315	2,1	Schutzhaube, Fadenkopf 1,65mm x 8m, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
							Schutzhaube, Fadenkopf 1,65mm x 8m, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC10SB, 2x Akku BL1041B
		Tipp Automatik	1,6	15,0	1.229-1.433 x 267 x 257	3,1	Schutzhaube, Hangriff, Fadenkopf 1,6 mm, Mähfaden 1,6 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
							Schutzhaube, Hangriff, Fadenkopf 1,6 mm, Mähfaden 1,6 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
		Tipp Automatik	1,65	15,0	1.194-1.384 x 271 x 372	2,6	Schutzhaube, Hangriff, Fadenkopf 1,65 mm, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
							Schutzhaube, Hangriff, Fadenkopf 1,65 mm, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.670 x 186 x 246	3,0	Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
							Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.836 x 348 x 236	3,2	Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.836 x 610 x 473	3,4	Schutzhaube, Zweihandgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
	M8x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.518-1.618 x 258 x 396	3,3	1x BL1830B, DC18RC, Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergut, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.758 x 615 x 442	4,7	Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.758 x 362 x 231	4,7	Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.846 x 628 x 530	6,5	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.846 x 400 x 269	6,3	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche

TECHNISCHE DATEN

	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Nenn-spannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Leerlaufdrehzahl min^{-1}	Schneidtechnik (serienmäßig)	Schnittkreis (Durchmesser) mm	
Akku-Trimmer/Sense								
UR002GZ01	431,93 €[1]	**514,00 €**[2]	40V max.	550 W	0-3.500/5.300/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230	
UR003GZ01	405,04 €[1]	**482,00 €**[2]	40V max.	550 W	0-3.500/5.300/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230	
UR016GZ	395,80 €[1]	**471,00 €**[2]	40V max.	530 W	0-3.500/5.300/6.500	Messerkopf Kunststoff	255	
UR017GZ	369,75 €[1]	**440,00 €**[2]	40V max.	530 W	0-3.500/5.300/6.500	Messerkopf Kunststoff	255	
UR006GZ06	450,42 €[1]	**536,00 €**[2]	40V max.	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	
UR006GM102	738,66 €[1]	**879,00 €**[2]						
UR007GZ01	412,61 €[1]	**491,00 €**[2]	40V max.	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	
UR007GM101	703,36 €[1]	**837,00 €**[2]						
UR013GZ04	574,79 €[1]	**684,00 €**[2]	40V max.	1.500 W	0-6.700	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	450/305/255	
UR013GT204	1.115,97 €[1]	**1.328,00 €**[2]						
UR014GZ	546,22 €[1]	**650,00 €**[2]	40V max.	1.500 W	0-5.000	2-Fadenkopf	450	
UR014GT201	1.084,87 €[1]	**1.291,00 €**[2]						
UR012GZ06	842,86 €[1]	**1.003,00 €**[2]	2x 40V max.	2.000 W	0-3.500/5.000/6.800	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	480/305/305	
Connector Type Trimmer/Sensen								
UR101CZ	552,94 €[1]	**658,00 €**[2]	36 V	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	
UR201CZ	510,08 €[1]	**607,00 €**[2]	36 V	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	
Elektro-Trimmer/Sensen								
UR3500	126,05 €[1]	**150,00 €**[2]		230 V /700 W	7.200	2-Fadenkopf	350	

XGT

	Aufnahme	Faden-verlänge-rung	Faden-durch-messer mm	Faden-länge m	Maße mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.735 x 630 x 500	5,3	Kombi-Schutzhaube, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.735 x 355 x 230	4,7	Kombi-Schutzhaube, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,7	3,0	1.890 x 625 x 537	5,3	Kombi-Schutzhaube, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,7	3,0	1.890 x 362 x 265	4,8	Kombi-Schutzhaube, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.815 x 681 x 563	6,3	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
							Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.815 x 400 x 269	5,9	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
							Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,7	3,0	1.905 x 688 x 574	7,2	Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt ProX, Zubehörtasche
							Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F
	Spindelaufnahme (UR014G)	Tipp Automatik	2,7	3,0	1.886 x 227 x 332	6,7	Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 4,0 m, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
							Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 4,0 m, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F
	M10x1,25LH	Tipp Automatik			1.850 × 680 × 590	9,8	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 305 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.760 x 628 x 550	5,2	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.795 x 400 x 269	4,7	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
		Tipp Automatik	2,0		1.550 x 410 x 500	4,3	Schutzhaube, Rundgriff, Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt

MULTIFUNKTIONS-ANTRIEB





Flexibel bleiben mit dem Multifunktionsantrieb

**Eine Maschine, unzählige Anwendungsmöglichkeiten.
Die vielen verschiedenen Aufsätze können werkzeuglos ausgewechselt werden
und sorgen somit für maximale Flexibilität.**

Abb.: UX01G mit Scherenaufsatz EM407MP

Akku-Multifunktionsantrieb
DUX18ZX1
18V ▪ 470 W

SOLO MASCHINE

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Über 15 verschiedene Aufsätze

Inkl. EM408MP



LXT BL MOTOR AFT XPT

+ Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
+ 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung



Abb.: DUX18 mit Kehrbürstenaufsatz BR400MP

Akku-Multifunktionsantrieb
DUX60Z
2x 18V ▪ 600 W

SOLO MASCHINE

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Über 20 verschiedene Aufsätze



LXT 18V + 18V 36V BL MOTOR AFT XPT

+ Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
+ Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
+ 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
+ XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
+ AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



Abb.: DUX60 mit Heckenscherenaufsatz

		Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Nenn-spannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Leerlaufdrehzahl min^{-1}	Schneidtechnik (serienmäßig)	
LXT	DUX18ZX1	322,69 €[1]	**384,00 €[2]**	18V	470 W	0-6.800/9.700	2-Fadenkopf	
	DUX60Z	336,97 €[1]	**401,00 €[2]**	2x 18V	600 W	0-5.700/8.200/9.700		
XGT	UX01GZ	298,32 €[1]	**355,00 €[2]**	40V max.	1.000 W	0-5.700/8.200/9.700	2-Fadenkopf	
	UX01GZ01	405,04 €[1]	**482,00 €[2]**					

Akku-Multifunktionsantrieb
UX01GZ
40V max. ▪ 1.000 W



Akku-Multifunktionsantrieb
UX01GZ01
40V max. ▪ 1.000 W ▪ Inkl Trimmeraufsatz EM404MP



Über 20 verschiedene Aufsätze

BL MOTOR AFT XPT

+ Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
+ 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
+ Ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse. Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie dem Eindringen von Fremdkörpern bis 1,0 mm Ø geschützt
+ Erfüllt die Schutzklasse IPX4.

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Optional: Zubehörtasche 195638-5



	Gewinde	Faden-verlängerung	Fadendurch-messer mm	Faden-länge m	Maße mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2	4	983 x 225 x 175	2,3-10,8	Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2	4	1.011 x 320 x 216	4,1-8,7	Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2	4	1.001 x 320 x 209	4,2-12,6	Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
							Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Sensenaufsatz EM404MP inkl. 2-Fadenkopf, 4-Zahn-Schlag-messer

AUFSÄTZE MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

Tauchpumpenaufsatz PF400MP



DUX18 | DUX60 | UX01G

Max. Saughöhe 0-6/0-10,0/0-13,0 m Max. Durchflussmenge 80/115/135 l/min*

PF400MP	254,00 €[1]	**302,26 €[2]**

Bodenschneidaufsatz EN424MP



DUX18 | DUX60 | UX01G

Schnittbreite 33 cm Aststärke 2,0 mm

1913C9-3	264,00 €[1]	**314,16 €[2]**

Sensenaufsatz EM404MP



DUX60 | UX01G

Für Fadenköpfe Schnittkr. Ø 420 mm und Messer Schnittkr. Ø 230 mm

198768-1	109,00 €[1]	**129,71 €[2]**

Trimmeraufsatz EM406MP



DUX60 | UX01G | EX2650LH | Benzin

Für Fadenköpfe Schnittkr. Ø 450 mm

198779-6	99,00 €[1]	**117,81 €[2]**

Trimmerausatz EM408MP



DUX18 | DUX60 | UX01G | EX2650LH | Benzin

Für Fadenköpfe Schnittkr. Ø 300 mm und Messer Schnittkr. Ø 230 mm

191N31-5	95,00 €[1]	**113,05 €[2]**

Scherenaufsatz EM407MP



DUX18 | DUX60 | UX01G | EX2650LH | Benzin

191M56-3	450,00 €[1]	**535,50 €[2]**

Heckenscherenaufsatz EN401MP



DUX18 | DUX60 | UX01G | EX2650LH | Benzin

Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar, max. Aststärke 21,5 mm

196256-2	340,00 €[1]	**404,60 €[2]**

Heckenscherenaufsatz EN402MP



DUX18 | DUX60 | UX01G

Schnittlänge 50 cm Aststärke 20 mm, nicht klappbar

1912T8-8	234,00 €[1]	**278,46 €[2]**

Heckenscherenaufsatz EN410MP



DUX18 | DUX60 | UX01G | EX2650LH | Benzin

Schnittlänge 49 cm, starr, max. Aststärke 22 mm

197726-4	219,00 €[1]	**260,61 €[2]**

Bodenschneidaufsatz EN422MP



DUX18 | DUX60 | UX01G | EX2650LH | Benzin

Schnittlänge 25 cm, schwenkbar, max. Aststärke 22 mm

1912T0-4	234,00 €[1]	**278,46 €[2]**

Kettensägenaufsatz EY403MP



DUX18 | DUX60 | UX01G | EX2650LH | Benzin

Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG

191T38-7	251,00 €[1]	**298,69 €[2]**

Kultivatoraufsatz KR401MP



DUX18 | DUX60 | UX01G | EX2650LH | Benzin

Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm

199181-6	319,00 €[1]	**379,61 €[2]**



Abb.: UX01G mit Sensenaufsatz EM404MP

Kultivatoraufsatz KR400MP



DUX18	18V
DUX60	36V
UX01G	40V max
EX2650LH	Benzin

Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm

195707-2	299,00 €[1]	**355,81 €[2]**

Kehrwalzenaufsatz SW400MP



DUX18	18V
DUX60	36V
UX01G	40V max
EX2650LH	Benzin

Besentrommelbreite 59 cm, Ersatzbürste XNR0000549

199339-7	550,00 €[1]	**654,50 €[2]**

Kehrbürstenaufsatz BR400MP



DUX18	18V
DUX60	36V
UX01G	40V max
EX2650LH	Benzin

Bürstenbreite 60 cm

199318-5	400,00 €[1]	**476,00 €[2]**

Gebläseaufsatz UB401MP



DUX18	18V
DUX60	36V
UX01G	40V max
EX2650LH	Benzin

Luftvolumen 0-984 m³/h

191P72-3	190,00 €[1]	**226,10 €[2]**

Gebläseaufsatz UB403MP NEU



DUX18	18V
DUX60	36V
UX01G	40V max
EX2650LH	Benzin

Luftvolumen 0-1008 m³/h

UB403MP	125,00 €[1]	**148,75 €[2]**

Rasenkantenaufsatz EE400MP



DUX18	18V
DUX60	36V
UX01G	40V max
EX2650LH	Benzin

Messer 20,3 cm, Ersatzmesser Art.-Nr.: 196745-7

196752-0	159,00 €[1]	**189,21 €[2]**

Schaftverl. 115cm LE400 MP



DUX18	18V
DUX60	36V
UX01G	40V max
EX2650LH	Benzin

Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz

191E24-8	120,00 €[1]	**142,80 €[2]**

Schneefräsenaufsatz SN400MP



DUX18	18V
DUX60	36V
UX01G	40V max

Arbeitsbreite 300 mm, 30° verstellbarer Schneeräumwinkel, max. Schnee-Wurfweite 12 m

SN400MP	223,00 €[1]	**265,37 €[2]**

Bodenhackenaufsatz WA400MP



DUX18	18V
DUX60	36V
UX01G	40V max

Arbeitsbreite max. 220 mm, Arbeitstiefe max. 50 mm, Schwenkwinkel 19°

1913P8-6	336,00 €[1]	**399,84 €[2]**

Zubehör für WA400MP

Bodenhackenklinge 80 mm 1913L6-2	30,60 €[1]	**36,41 €[2]**
Bodenhackenklinge 170 mm 1913L7-0	33,60 €[1]	**39,98 €[2]**
Bodenhackenklinge 220 mm 1913L5-4 (Mitgeliefert)	32,60 €[1]	**38,79 €[2]**





Abb.: UX01G mit Kettensägenaufsatz EY403MP

Komfortabel und mühelos Mähen

Mit den Rasenmähern, Mulchmähern und Vertikutierern von Makita halten Sie Ihren Rasen in Bestform – egal ob kleine Flächen oder große Gartenanlagen, gerade Ebenen oder Hänge.

Abb.: LM001C mit PDC1200

RASENMÄHER




makita
makita
makita

AKKU-RASENMÄHER

Die äußerst kraftvollen Akku-Rasenmäher eignen sich, dank unterschiedlicher Schnittbreiten und Leistungsklassen, für kleine Stadtgärten bis hin zu Großflächen im kommunalen Bereich.

Akku-Rasenmäher
DLM330Z | DLM330RM
18V ▪ 33 cm ▪ 30 l ▪ 450 W

SOLO MASCHINE | 1 | 1 | 4.0 Ah AKKU

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120



LXT XPT

+ Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
+ Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
+ Inklusive Mulchkeil
+ Für kleinere Rasenflächen geeignet

Akku-Rasenmäher
DLM382Z | DLM382PM2
2x 18V ▪ 38 cm ▪ 40 l ▪ 900 W

SOLO MASCHINE | 1 | 2 | 4.0 Ah AKKU

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Warn-LED für Akku-Kapazität

Kompaktes Staumaß



LXT 18V+18V=36V XPT

+ Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
+ Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
+ Grasfangkorb 40 l mit Füllstandsanzeige
+ Mulchkeil (191D46-2) optional erhältlich



Kompaktes Staumaß

Die Akku-Rasenmäher DLM382 und DLM432 können platzsparend an die Wand der Garage oder des Gartenhauses gestellt werden.

Abb.: DLM382

Akku-Rasenmäher
DLM432Z | DLM432PT2
2x 18V ▪ 43 cm ▪ 40 l ▪ 950 W

SOLO MASCHINE | 5.0 Ah AKKU

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120
⊖	⊖

Warn-LED für Akku-Kapazität

Kompaktes Staumaß



LXT | 18V + 18V = 36V | XPT

+ Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
+ Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
+ Grasfangkorb 40 l mit Füllstandsanzeige
+ Mulchkeil (191D46-2) optional erhältlich

Akku-Rasenmäher
DLM481Z
2x 18V ▪ 48 cm ▪ 62 l ▪ 860 W

SOLO MASCHINE

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120
✓	⊖



Radantrieb 2,5-5,0 km/h

LXT | 18V + 18V = 36V | XPT

+ Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
+ Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
+ Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional erhältlich

Akku-Rasenmäher
DLM539Z | DLM539PT2
2x 18V ▪ 53 cm ▪ 70 l ▪ 860 W

SOLO MASCHINE | 5.0 Ah AKKU

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120
✓	⊖



Radantrieb 2,5-5,0 km/h

LXT | 18V + 18V = 36V | XPT

+ Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
+ Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
+ Spezielles Mulchmesser (191Y54-4) optional erhältlich



Akku-Rasenmäher
DLM466Z | DLM466PT2 NEU

2x 18V ▪ 46 cm ▪ 60 l ▪ 1.400 W



Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

LXT 18V+18V 36V BL MOTOR XPT

+ 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
+ Mit robustem Stahldeck
+ XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
+ Für große Rasenflächen bis 900 m²

Akku-Rasenmäher
DLM465Z | DLM465PT4

2x 18V ▪ 46 cm ▪ 60 l ▪ 1.600 W



Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Radantrieb 2,5-5,0 km/h

LXT 18V+18V 36V BL MOTOR XPT

+ Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
+ Bedienpanel am Holm
+ Mit robustem Stahldeck
+ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
+ Stufenloser und autarker Radantrieb



Mulchen – ein unverzichtbarer Schritt zu einem gesunden und nachhaltigen Garten

Den Rasen zu mulchen bietet eine ganze Reihe von Vorteilen für Ihren Garten bei einer sehr geringen Arbeitsintensität.

Wie das Mulchen genau funktioniert und welche Vorteile es bietet, erfahren Sie auf makita.de.

Akku-Rasenmäher
DLM534Z
2x 18V ▪ 53 cm ▪ 60 l ▪ 1.600 W



Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah BL1890 | 12.0 Ah BL18120

LXT | 18V + 18V = 36V | BL MOTOR | XPT

+ Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
+ Bedienpanel am Holm
+ Mit robustem Stahldeck
+ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite

Akku-Rasenmäher
DLM536Z | DLM536PT2
2x 18V ▪ 53 cm ▪ 70 l ▪ 1.600 W



Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah BL1890 | 12.0 Ah BL18120

Radantrieb 2,5-5,0 km/h

LXT | 18V + 18V = 36V | BL MOTOR | XPT

+ Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
+ Bedienpanel am Holm
+ Mit robustem Stahldeck
+ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
+ Stufenloser und autarker Radantrieb





Mit Akku-Kapazitätsanzeige

Bedienpanel am Holm

Im Leisemodus läuft der Motor auf einer geringen Umdrehungszahl von 2.300 U/min. Im Standard-Modus erreicht der Motor von Beginn an die maximale Drehzahl von 2.800 U/min.

Akku-Rasenmäher
DLM537Z
2x 18V ▪ 53 cm ▪ 70 l ▪ 1.600 W

OBER-KLASSE | SOLO MASCHINE

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120



Aluminium Mähdeck

Radantrieb 2,5-5,0 km/h



Vier Akku-Steckplätze für doppelte Reichweite.

LXT | 18V+18V=36V | BL MOTOR | XPT

+ Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
+ Bedienpanel am Holm
+ Wetter- und korrosionsfestes Aluminiumgehäuse
+ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
+ Stufenloser und autarker Radantrieb
+ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf

Akku-Rasenmäher
LM003GZ | LM003GM102
40V max. ▪ 38 cm ▪ 40 l ▪ 740 W

SOLO MASCHINE | 1 | 1 | 4.0Ah AKKU



BL MOTOR | XPT

+ Das Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus
+ Der Rasenmäher lässt sich dank verstellbarem Führungsholm leicht und platzsparend verstauen
+ Der Mäher eignet sich zum Mähen, Sammeln und Mulchen
+ Spezielles Mulchmesser 1913H06) optional

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Rasenmäher
LM004GZ | LM004GM102
40V max. ▪ 43 cm ▪ 50 l ▪ 740 W

SOLO MASCHINE | 1 | 1 | 4.0Ah AKKU



BL MOTOR | XPT

+ Das Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus
+ Der Rasenmäher lässt sich dank verstellbarem Führungsholm leicht und platzsparend verstauen
+ Der Mäher eignet sich zum Mähen, Sammeln und Mulchen
+ Spezielles Mulchmesser (1913H6-4) optional

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Rasenmäher
LM001GZ | LM001GT204

40V max. ▪ 48 cm ▪ 62 l ▪ 1.900 W



BL MOTOR XPT

+ Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
+ Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
+ Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
+ Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Rasenmäher
LM002GZ | LM002GT204

40V max. ▪ 53 cm ▪ 70 l ▪ 1.900 W



BL MOTOR XPT

+ Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
+ Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
+ Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
+ Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Mähdeck	Spannung V	Akkufach	Soft no Load	Rad-antrieb	BL-Motor	Sammeln	Mulchen	Heck-auswurf	Seiten-auswurf	Heck-auswurf-kanal
DLM330	Kunststoff	18V	1	▪	-	-	▪	▪	-	-	-
DLM382	Kunststoff	2x 18V	2	▪	-	-	▪	▪	-	-	-
DLM432	Kunststoff	2x 18V	2	▪	-	-	▪	▪	-	-	-
DLM481	Kunststoff	2x 18V	2	▪	- / ▪	-	▪	▪	▪	-	-
DLM538 DLM539	Kunststoff	2x 18V	2	▪	- / ▪	-	▪	▪	▪	-	-
DLM466	Stahl	2x 18V	2	-	-	▪	▪	▪	▪	-	-
DLM465	Stahl	2x 18V	4	-	▪	▪	▪	▪	-	-	-
DLM534	Stahl	2x 18V	4	-	-	▪	▪	▪	-	▪	-
DLM536	Stahl	2x 18V	4	-	▪	▪	▪	▪	-	-	-
DLM537	Aluminium	2x 18V	4	-	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
LM003G LM004G	Kunststoff	40V max.	1	-	-	-	▪	▪	▪	-	-
LM001G LM002G	Stahl	40V max.	2	▪	▪	▪	▪	▪	-	-	▪
LM001J LM002J	Kunststoff	64V max.	1	▪	-	▪	▪	▪	▪	-	-
LM003J LM004J	Stahl	64V max.	1	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
LM001C	Stahl	Connector	1	▪	▪	▪	▪	▪	-	▪	-

ZUBEHÖR FÜR RASENMÄHER

Bezeichnung	Abmessungen	DLM330	DLM382	DLM432	DLM480 DLM481 LM001J	DLM538 DLM539 LM002J	DLM460 DLM463	DLM462 DLM465	DLM534	DLM532 DML536	DLM533 DLM537	LM001C	LM001G	LM002G	LM003G	LM004G	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Sichelmesser	33 cm	▪															GB00000042	10,80 €[1]	**12,85 €**[2]
Sichelmesser	38 cm		▪														191D41-2	17,90 €[1]	**21,30 €**[2]
Sichelmesser	43 cm			▪													191D43-8	18,90 €[1]	**22,49 €**[2]
Sichelmesser	48 cm				▪								▪				191V97-3	29,50 €[1]	**35,10 €**[2]
Mulchmesser	48 cm				o								o				191Y64-6	28,30 €[1]	**33,68 €**[2]
Sichelmesser	53 cm					▪								▪			191V96-5	30,60 €[1]	**36,41 €**[2]
Mulchmesser	53 cm					o								o			191Y65-4	29,50 €[1]	**35,10 €**[2]
Sichelmesser	46 cm						▪										1910N1-8	29,50 €[1]	**35,10 €**[2]
Sichelmesser	46 cm							▪									191W86-4	30,20 €[1]	**35,94 €**[2]
Sichelmesser	53 cm								▪	▪	▪	▪					191W87-2	34,60 €[1]	**41,17 €**[2]
Grasfangkorb	30 l	▪															GB00000151	35,00 €[1]	**41,65 €**[2]
Grasfangkorb	50 l			▪													127386-8	39,00 €[1]	**46,41 €**[2]
Grasfangkorb Nyloneins.	60 l				▪												162A28-3	17,10 €[1]	**20,35 €**[2]
Grasfangkorb	60 l							▪									162996-4	26,90 €[1]	**32,01 €**[2]
Grasfangkorb	60 l							▪									122F61-7	22,50 €[1]	**26,78 €**[2]
Grasfangkorb Nyloneins.	70 l					▪											162B25-5	21,40 €[1]	**25,47 €**[2]
Grasfangkorb Nyloneins.	70 l																162E07-5	21,00 €[1]	**24,99 €**[2]
Grasfangkorb	70 l								▪	▪	▪	▪					122J09-3	33,00 €[1]	**39,27 €**[2]
Grasfangkorb	62 l												▪				162C11-2	19,90 €[1]	**23,68 €**[2]
Grasfangkorb	70 l													▪			162C13-8	22,90 €[1]	**27,25 €**[2]
Grasfangkorb	40 l														▪		122H77-4	23,50 €[1]	**27,97 €**[2]
Grasfangkorb	60 l							▪									122F61-7	22,50 €[1]	**26,78 €**[2]
Mulchkeil		▪															GB00000067	8,50 €[1]	**10,12 €**[2]
Mulchkeil			o	o													191D46-2	12,50 €[1]	**14,88 €**[2]
Mulchkeil					▪												413946-5	8,50 €[1]	**10,12 €**[2]
Mulchkeil						▪											413945-7	9,10 €[1]	**10,83 €**[2]
Mulchkeil							▪										671660001	9,00 €[1]	**10,71 €**[2]
Mulchkeil								▪									127515-3	10,80 €[1]	**12,85 €**[2]
Mulchkeil									▪	▪		▪					127516-1	12,70 €[1]	**15,11 €**[2]
Mulchkeil											▪						127550-1	15,60 €[1]	**18,56 €**[2]
Mulchkeil													▪				413L54-4	12,90 €[1]	**15,35 €**[2]
Mulchkeil														▪			413L55-2	12,90 €[1]	**15,35 €**[2]

▪ Im Lieferumfang enthalten
o Optionales Zubehör

AKKU-VERTIKUTIERER

Akku-Vertikutierer
UV001G
XGT ▪ 40V max. ▪ 38 cm ▪ 50 l



BL MOTOR XPT

+ Kraftvoller Akku-Vertikutierer zur professionellen Rasenpflege
+ Die Arbeitsbreite beträgt 38 cm, die Arbeitstiefe ist in 18 Stufen von -12 bis 5 mm einstellbar
+ Der großzüge Grasfangsack fasst 50 Liter
+ Große Räder mit Ø 180 mm sorgen für guten Halt auch auf glitschigem Unterg

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Vertikutierer
DUV320Z
LXT ▪ 18V ▪ 32 cm ▪ 30 l



LXT BL MOTOR XPT

+ Kraftvoller Akku-Vertikutierer zur professionellen Rasenpflege
+ Die Arbeitsbreite beträgt 32 cm, die Arbeitstiefe ist in 18 Stufen von -12 bis 5 mm einstellbar
+ Der großzüge Grasfangsack fasst 30 Liter
+ Große Räder mit Ø 180 mm sorgen für guten Halt auch auf glitschigem Unterg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen
Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

ZUBEHÖR FÜR VERTIKUTIERER

Bezeichnung		Abmessungen	DUV320	UV001G	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Vertikutierwalze		38 cm		▪	1913J5-0	49,50 €[1]	**58,91 €**[2]
Lüfterwalze		38 cm		▪	1913J7-6	41,30 €[1]	**49,15 €**[2]
Lüfterwalze		32 cm	o		YA00001317	28,50 €[1]	**33,92 €**[2]
Fangkorb		50 l		▪	162C50-2	15,90 €[1]	**18,92 €**[2]
		30 l	▪		YA00001377	17,50 €[1]	**20,83 €**[2]

▪ Im Lieferumfang enthalten
o Optionales Zubehör

TECHNISCHE DATEN

		Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Spannung V	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Mähdeck	Flächenleistung m^2 (inkl. Radantrieb)	Schnitt-breite cm	Schnitt-höhen-verstel-lung	Rädergröße vorne/hinten	
Akku-Rasenmäher											
LXT	DLM330Z	218,49 €[1]	**260,00 €[2]**	18V	450 W	Kunststoff	bis 270	33	Zentral	140/180	
	DLM330RM	294,12 €[1]	**350,00 €[2]**								
	DLM382Z	377,31 €[1]	**449,00 €[2]**	2x 18V	900 W	Kunststoff	bis 560	38	Zentral	140/160	
	DLM382PM2	510,92 €[1]	**608,00 €[2]**								
	DLM432Z	389,08 €[1]	**463,00 €[2]**	2x 18V	950 W	Kunststoff	bis 575	43	Zentral	140/160	
	DLM432PT2	565,55 €[1]	**673,00 €[2]**								
	DLM481Z	709,24 €[1]	**844,00 €[2]**	2x 18V	860 W	Kunststoff	bis 800 (650)	48	Zentral	180/230	
	DLM539Z	759,66 €[1]	**904,00 €[2]**	2x 18V	860 W	Kunststoff	bis 800 (700)	53	Zentral	180/230	
	DLM539PT2	1.016,81 €[1]	**1.210,00 €[2]**								
	DLM466Z	620,17 €[1]	**738,00 €[2]**	2x 18V	1.400 W	Stahl	bis 900	46	Zentral	180/205	
	DLM466PT2	875,63 €[1]	**1.042,00 €[2]**								
	DLM465Z	1.062,18 €[1]	**1.264,00 €[2]**	2x 18V	1.600 W	Stahl	bis 1.900 (1.400)	46	Zentral	230/230	
	DLM534Z	783,19 €[1]	**932,00 €[2]**	2x 18V	1.600 W	Stahl	bis 2.300	53	Zentral	230/230	
	DLM536Z	1.101,68 €[1]	**1.311,00 €[2]**	2x 18V	1.600 W	Stahl	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	230/230	
	DLM536PT2	1.418,49 €[1]	**1.688,00 €[2]**	2x 18V	1.600 W	Stahl	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	230/230	
	DLM537Z	1.564,71 €[1]	**1.862,00 €[2]**	2x 18V	1600 W	Aluminium	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	230/230	

	Schnitt-höhen mm	Schneid-system	Grasfang-korb l	Radantrieb (Geschwin-digkeit km/h)	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	20-75	Sichelmesser	30		1.285-1.350 x 375 x 935-975	12,5	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
							Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1840B
	25-75	Sichelmesser	40		1.380-1.410 x 450 x 985-1.005	16,9	Sichelmesser, Grasfangkorb
							Sichelmesser, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1840B
	20-75	Sichelmesser	40		1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045	17,5	Sichelmesser, Grasfangkorb
							Sichelmesser, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
	20-100	Sichelmesser	62	variabel (2,5-5,0)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060	29,3	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040	30,4	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
							Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
	20-75	Sichelmesser	60		1270 - 1440 x 535 x 915 - 1110	26	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
							Sichelmesser, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
	20-100	Sichelmesser	60	variabel (2,5-5,0)	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095	39,0	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
	20-100	Sichelmesser	60		1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	39,3	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf Grasfangkorb
	20-100	Sichelmesser	60	variabel (2,5-5,0)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	42,8	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
	20-100	Sichelmesser	60	variabel (2,5-5,0)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	42,8	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
	20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.655-1.740 x 590 x 990-1.100	46,7	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb

TECHNISCHE DATEN

	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Spannung V	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Mähdeck	Flächenleistung m^2 (inkl. Radantrieb)	Schnitt-breite cm	Schnitt-höhen-verstellung	Rädergröße vorne/hinten	
Akku-Rasenmäher XGT.										
LM003GZ	352,94 €[1]	**420,00 €[2]**	40V max.	740 W	Kunststoff	780	38	Zentral	140/165	
LM003GM102	488,24 €[1]	**581,00 €[2]**								
LM004GZ	363,03 €[1]	**432,00 €[2]**	40V max.	740 W	Kunststoff	830	43	Zentral	140/165	
LM004GM102	502,52 €[1]	**598,00 €[2]**								
LM001GZ	852,10 €[1]	**1.014,00 €[2]**	40V max.	1.900 W	Stahl	bis 2.600 (2.100)	48	Zentral	230/230	
LM001GT204	1.475,63 €[1]	**1.756,00 €[2]**								
LM002GZ	921,85 €[1]	**1.097,00 €[2]**	40V max.	1.900 W	Stahl	bis 3.400 (2.500)	53	Zentral	230/230	
LM002GT204	1.546,22 €[1]	**1.840,00 €[2]**								
Akku-Rasenmäher 64V max.										
LM001JM101	688,24 €[1]	**819,00 €[2]**	64V	2.300 W	Kunststoff	bis 1.400	48	Zentral	180/230	
LM002JM101	712,61 €[1]	**848,00 €[2]**	64V	2.300 W	Kunststoff	bis 1.600	53	Zentral	180/230	
LM003JB101	1.579,83 €[1]	**1.880,00 €[2]**	64V	3200 W	Stahl	2.700 - 3700	48	Zentral	230/230	
LM004JB101	1.753,78 €[1]	**2.087,00 €[2]**	64V	3200 W	Stahl	2.800 - 3.200	53	Zentral	230/230	
Connector-Type-Rasenmäher										
LM001CZ	1.394,96 €[1]	**1.660,00 €[2]**	36 V	1.600 W	Stahl	bis 6.900 (5.100)	53	Zentral	230/230	
Akku-Vertikutierer										
DUV320Z	289,08 €[1]	**344,00 €[2]**	18V		Kunststoff		32		160 / 160	
UV001GZ	868,91 €[1]	**1.034,00 €[2]**	40V max.	1.700 W	Kunststoff	bis 500	38	18 Stufen	180 / 180	
Elektro-Vertikutierer										
UV3200	178,15 €[1]	**212,00 €[2]**	230	1.300	Kunststoff		32	5 Stufen		

	Schnitt-höhen mm	Schneid-system	Grasfang-korb l	Radantrieb (Geschwin-digkeit km/h)	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	20-100	Sichelmesser	40	variabel (1,5-6,5)	1.370 - 1.420 x 450 x 990 - 1.020	14,9 - 17,3	Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb
							Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 1x Akku BL4040
	20-100	Sichelmesser	50		1.390 - 1.440 x 460 x 990 - 1.020	15,6 - 18,2	Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb
							Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 1x Akku BL4040
	20-100	Sichelmesser	62	variabel (1,5-5,0)	1.670-1.745 x 550 x 965-1.078	33,0	Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb
							Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4050F
	20-100	Sichelmesser	70	variabel (1,5-5,0)	1.740-1.810 x 595 x 970 x 1.080	34,7	Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb
							Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4050F
	20-100	Sichelmesser	62		1.600-1.680 x 540 x 955 - 1.080	27,1	Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	20-100	Sichelmesser	70		1.710-1.800 x 585 x 985 - 1.115	28,6	Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	20-100	Sichelmesser	62	variabel (1,5-6,5)	1670 - 1745 x 550 x 965 - 1075 mm	30,9 - 33,8	Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	20-100	Sichelmesser	70	variabel (1,5-6,5)	1740 - 1810 x 595 x 970 - 1080 mm	31,5 - 34,6	Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	49,5	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	Arbeits-tiefe -8 bis 4		30		1035 x 565 x 995	10,1 - 10,4	Grasfangkorb, Vertikutierwalze
	Arbeits-tiefe -12 bis 5		50		1020 - 1240 x 680 x 915 - 1155 mm	18,7 - 23,8	Grasfangkorb, Vertikutierwalze, Lüfterwalze
			30		1.250 x 585 x 940	12,0	Grasfangkorb, Vertikutierwalze

GEBLÄSE & SAUGER



Leise, leistungsstark und leicht Ordnung schaffen.

Mit den vielseitig einsetzbaren und geräuscharmen Gebläsen und Laubsaugern von Makita halten Sie einfach und komfortabel Ordnung in Gärten und Grünanlagen. Die geräuscharmen Akku-Gebläse unterstützen Sie zuverlässig bei der Beseitigung von Laub oder Schnittgut, insbesondere auch in lärmsensiblen Umgebungen.

Abb.: UB003G

AKKU-GEBLÄSE & AKKU-LAUBSAUGER

Mithilfe der leistungsstarken und leichten Akku-Gebläse/Laubsauger lässt sich Laub problemlos beseitigen. In Verbindung mit der rückentragbaren Akku-Bank PDC01 (191A59-5) lässt sich die Laufzeit sogar verdoppeln.

Akku-Gebläse
UB101DZ
12V max. ▪ 156 m³/h ▪ 56 m/s

SOLO MASCHINE



CXT

+ Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
+ Optional mit Saugschlauch-Set 196643-5 auch als Sauger einsetzbar
+ Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

Akku-Gebläse
DUB185Z
18V ▪ 192 m³/h ▪ 98 m/s ▪ 58 mbar

SOLO MASCHINE



LXT

+ Handliches Gebläse, optional mit Saugschlauch-Set 196643-5 auch als Sauger einsetzbar
+ Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
Kompatibel und empfohlen
Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Akku-Gebläse
DUB186Z
18V ▪ 192 m³/h ▪ 98 m/s ▪ 58 mbar

SOLO MASCHINE



LXT

+ Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
+ Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
Kompatibel und empfohlen
Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Akku-Gebläse
UB002GZ01
40V max. ▪ 3,0 - 3,2 N ▪ 3,5 - 3,6 m³/min ▪ 99 m/s

SOLO MASCHINE

XGT 40V max. Li-ion



XPT

+ 40V max. XGT Gebläse in praktischer Größe für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben
+ Verfügt über eine 3-stufige Einstellung der Luftmenge
+ Mit dem Schalter kann die Luftgeschwindigkeit variiert werden und somit entsprechend der Anwendung präzise gesteuert werden
+ Kann mit dem kleinen optionalem Auffangsack auch als Sauger für Staub und Schmutz verwendet werden

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Gebläse
DUB184Z | DUB184RF
18V ▪ 780 m³/h ▪ 52,1 m/s

SOLO MASCHINE | 3.0 Ah AKKU



Leistungsstarkes handliches 18V Gebläse

LXT BL MOTOR XPT

+ Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
+ Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
+ Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Akku-Gebläse
DUB362Z
2x 18V ▪ 804 m³/h ▪ 54 m/s

SOLO MASCHINE



Kraftvolles Gebläse

LXT 18V + 18V = 36V BL MOTOR XPT

+ 3-fach bis zu 100 mm in der Länge verstellbares Teleskop-Blasrohr
+ Starkes Gebläse, Luftvolumen und -geschwindigkeit regelbar
+ Ermüdungsfreieres Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Akku-Gebläse
UB001GZ | UB001GM101
40V max. ▪ 0-960 m³/h ▪ 0-64 m/s

SOLO MASCHINE | 4.0 Ah AKKU



XGT 40V max Li-ion

BL MOTOR XPT

+ Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus)
+ Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
+ Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
+ Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Gebläse NEU
UB003GZ
40V max. ▪ 828 m³/h ▪ 68 m/s

SOLO MASCHINE



XGT 40V max Li-ion

Stufenlose Drehzahleinstellung mit Arretierung für Dauerbetrieb

BL MOTOR XPT

+ 2-in-1: Blasen & Saugen – Werkzeugloser Wechsel per One-Touch-Verriegelung
+ Vergleichbar mit 28 cm³ Benzingerät
+ Effiziente Mulchfunktion – zerkleinert Laub für mehr Volumen im Fangsack
+ Kompakt verstaubar – zerlegbares Saugrohr und verstellbare Düsenlänge (130 mm)

Leichter Umbau vom Akku-Laubbläser zum Akku-Laubsauger

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Laubbläser/-sauger
DUB187Z
18V ▪ 366 m³/h ▪ 64,0 m/s

SOLO MASCHINE

Einfach Umzuschalten von Blas- auf Saugbetrieb



LXT BL MOTOR

+ Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
+ 2 in 1 Laubgebläse-/Sauger inkl. Häckselfunktion
+ 25 l Fangsackvolumen



Optional: GB00000165 Flachdüse zum Einsaugen von Laub auf ebenen Untergründen
Preis ohne / **inkl. MwSt.**
7,90 €[1] / **9,40 €**[2]

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Akku-Laubbläser/-sauger
DUB363ZV | DUB363PT2V
2x 18V ▪ 804 m³/h ▪ 65 m/s

SOLO MASCHINE | 5.0 Ah AKKU

Leichter Umbau vom Akku-Laubbläser zum Akku-Laubsauger



LXT 18V + 18V 36V BL MOTOR XPT

+ Verwendbar als Laubbläser oder Laubsauger, mit Häckselfunktion im Saugbetrieb zur Verringerung des Volumens
+ Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
+ 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
+ Inklusive Absaugset zum schnellen Umrüsten zum Akku-Laubsauger
+ 50 l max. Fangsackvolumen

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Akku-Rucksackgebläse
UB004G
40V max. ▪ 96,0 m/s ▪ 19,1 m³/min*

NEU

SOLO MASCHINE

Leichtgewicht mit 8,8 kg
(inkl. 2x BL4080H)



XGT 40V max BL MOTOR XPT



+ Starke Blasleistung bei geringem Gewicht und bester Handlichkeit
+ Rucksack Bauweise reduziert Rückstöße und entlastet die Arme bei längeren Einsatzzeiten
+ Stufenlos einstellbares Luftvolumen - von sanftem bis starkem Luftstrom
+ Dual Akku System: wechselt automatisch auf den zweiten Akku, wenn der erste leer ist

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

1 Dachrinnen-Reinigungsset	DUB184	DUB363 DUB362	UB401MP	UB001C UB001G	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
191B03-8					191B03-8	60,20 €[1]	**71,64 €**[2]
benötigter Adapter	▪				191L13-5	11,90 €[1]	**14,16 €**[2]
benötigter Adapter		▪			191J13-3	11,90 €[1]	**14,16 €**[2]
benötigter Adapter			▪		191C15-7	11,90 €[1]	**14,16 €**[2]
benötigter Adapter				▪	191L96-5	11,90 €[1]	**14,16 €**[2]

Bezeichnung	DUB186	DUB185	DUB184	DUB361	DUB362	DUB187	DUB363	UB001G		UB002C	UB003C	UB004C	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schultergurt							▪						122H18-0	4,90 €[1]	**5,83 €**[2]
Trageriemen (ohne Polster)				▪	▪								166095-4	5,80 €[1]	**6,90 €**[2]
Schultergurt						▪							GB00000198	8,20 €[1]	**9,76 €**[2]
2 Tragegurt							▪						162698-2	5,90 €[1]	**7,02 €**[2]
Düsengurt												▪	162D25-7	3,00 €[1]	**3,57 €**[2]
Düsengurt												▪	162D24-9	4,50 €[1]	**5,36 €**[2]
3 Flachdüse			▪		▪		▪	▪		o			183P98-9	9,80 €[1]	**11,66 €**[2]
Flachdüse Saugrohr						o							GB00000165	7,90 €[1]	**9,40 €**[2]
Trockungsdüse Breitschlitz			o										1915C8-7	20,40 €[1]	**24,28 €**[2]
Blasrohr							▪						183R02-0	11,60 €[1]	**13,80 €**[2]
Blasrohr Endstück											▪		413W42-7	7,90 €[1]	**9,40 €**[2]
Blasrohr Endstück			▪				▪	▪					183P97-1	9,80 €[1]	**11,66 €**[2]
Blasrohr mit Flachdüsenende	▪	o											191G09-6	7,00 €[1]	**8,33 €**[2]
Befestigungsgurt										o			196733-4	3,70 €[1]	**4,40 €**[2]
Rohradapter f. Flachdüse										o			1910M7-9	18,00 €[1]	**21,42 €**[2]
Fangsack 25 L						▪							GB00000185	24,90 €[1]	**29,63 €**[2]
Fangsack 50 l							▪						162988-3	30,30 €[1]	**36,06 €**[2]
Gebläsedüse 22 cm	o	▪											123245-4	3,50 €[1]	**4,17 €**[2]
Gebläsedüse 43 cm	o	o											123246-2	16,10 €[1]	**19,16 €**[2]
Runddüse								o	o				191P97-7	8,80 €[1]	**10,47 €**[2]
Bodenwischerdüse	o	o											191M32-7	14,60 €[1]	**17,37 €**[2]
Bürstendüse	o	o											191M30-1	13,40 €[1]	**15,95 €**[2]
Fugendüse	o	o											192236-6	8,50 €[1]	**10,12 €**[2]
Absaugschlauch-Set	o	o											196643-5	13,30 €[1]	**15,83 €**[2]
Staubsack kpl.	o	o											123241-2	5,90 €[1]	**7,02 €**[2]
Verbindungsschlauch	o	o											191M34-3	15,60 €[1]	**18,56 €**[2]

1 Dachrinnen-Reinigungsset

Kompatibel mit allen Akku-Laubbläsern in diesem Katalog, außer DUB185, DUB186, UB101D.

191B03-8



2 Trageriemen



3 Flachdüse



▪ Im Lieferumfang enthalten

o Optionales Zubehör

TECHNISCHE DATEN

		Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Spannung	Max. Luftvolumen m³/h	Max. Luftgeschwindigkeit m/sek.	Leerlaufdrehzahl 1/min	Einstellung	Vakuum Luftvolumen Max. m³/ h	
	Akku-Gebläse/-Sauger									
CXT	UB101DZ	74,79 €[1]	**89,00 €**[2]	12V max.	0-156	56	0-15.800	3 Stufen		
LXT	DUB185Z	96,00 €[1]	**114,24 €**[2]	18V	0-192	98	0-18.000	3 Stufen	Nur Gebläse	
LXT	DUB186Z	78,15 €[1]	**93,00 €**[2]	18V	0-192	68	0-18.000	3 Stufen	Nur Gebläse	
LXT	DUB184Z	168,07 €[1]	**200,00 €**[2]	18V	0-780	52,1	0-18.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse	
LXT	DUB184RF	295,80 €[1]	**352,00 €**[2]							
LXT	DUB362Z	301,68 €[1]	**359,00 €**[2]	2x 18V	804	54	11.400-21.500	6 Stufen	Nur Gebläse	
LXT	DUB187Z	231,93 €[1]	**276,00 €**[2]	18V	252	64,0	9.000-13.500	stufenlos per Auslöser	366	
LXT	DUB363ZV	384,03 €[1]	**457,00 €**[2]	2x 18V	0-804	65	0-7.850	stufenlos per Auslöser	762	
LXT	DUB363PT2V	694,96 €[1]	**827,00 €**[2]							
XGT	UB001GZ	298,32 €[1]	**355,00 €**[2]	40V max.	0-960	64	0-23.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse	
XGT	UB001GM101	589,08 €[1]	**701,00 €**[2]							
XGT	UB002GZ01	96,64 €[1]	**115,00 €**[2]		0-216	99	0-18.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse	
XGT	UB003GZ	340,34 €[1]	**405,00 €**[2]		0-780	68		stufenlos per Auslöser	13	
XGT	UB004GZ	549,58 €[1]	**654,00 €**[2]		0-1.146	96		2 Stufen	Nur Gebläse	
	Connector Type Gebläse									
	UB001CZ	410,92 €[1]	**489,00 €**[2]	36 V	0-1.056	70	0-24.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse	
	UB002CZ	633,61 €[1]	**754,00 €**[2]	36 V	0-1.140	76	0-22.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse	

	Volumen Fangsack l	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
		517 x 156 x 210	2,1	Gebläsedüse-/Saugstutzen
		517 x 156 x 210	2,1	Gebläsedüse-/Saugstutzen
		861 x 156 x 210	2,1	Gebläsedüse lang
		825 x 158 x 280	3,0	Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, 6-KT Stiftschlüssel 4mm
				Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, 6-KT Stiftschlüssel 4mm, Schnellladegerät DC18RD, Akku BL1830B
		930 x 205 x 295	4,2	Gebläserohr, Schultergurt, Flachdüse
	25	1.168 x 164 x 416	4,0	Schultergurt, Fangsack
	50	Laubbläser 737 x 786 x 836 Laubsauger 739 x 604 x 415	6,6	Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt
				Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
		943-1.043 x 167 x 297	3,9	Gebläserohr, Schultergurt, Flachdüse
				Gebläserohr, Schultergurt, Flachdüse, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
		516 - 860 x 156 x 237 - 240	3,5	Gebläserohr 56 cm abgewinkelt, Gebläserohr 20 cm Gummi
		699 - 1112 x 201 - 554 x 400	6,7	Absaugset, Flachdüse, Schultergurt
		242 x 585 x 522	8,8	Akku-Tasche, Hüftgurt-Set, Enddüse 71 mm, Düsenhaltergurt, Düsengurt, Flachdüse
		960-1.060 x 295 x 180	2,9	Gebläsedüse. Endrohr, Schultergurt
		1.368 x 694 x 715	16,1	Gebläserohr, Runddüse, Schultergurt

Für jede Anwendung das richtige Kaliber.

Ob für die Reinigung von Gartenmöbeln, Autos oder Balkonen, das Abpumpen von verschmutztem Wasser oder das Bewässern von Gärten und Grünflächen – im Sortiment von Makita findet jeder das passende Gerät.

Abb.: HW001G

REINIGUNGS-GERÄTE


makita
XGT
BL
BRUSHLESS

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

Akku-Hochdruckreiniger
HW001G

XGT ▪ 40V max. ▪ max. 115 bar ▪ 420l/h

Mehr Info auf makita.de

BL MOTOR

+ Mobiler Akku-Hochdruckreiniger mit bürstenlosem Motor
+ Ideal für unterwegs
+ Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 115 bar
+ Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus Kanistern oder Wassertanks
+ Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck in drei Stufen von 30, 55 und 85 bar einstellbar
+ Durch die großen Räder und den teleskopierbaren Griff leicht zu transportieren und zu verstauen

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H



3-stufig einstellbar Akku-Kapazitätsanzeige



Kompaktes Staumaß



Akku-Hochdruckreiniger
DHW080ZK

2x 18V ▪ 80 bar ▪ 380 l/h

Mehr Info auf makita.de

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
Kompatibel und empfohlen
Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

LXT 18V + 18V 36V BL MOTOR

+ Vielseitig einsetzbar, Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
+ Die Transportbox hat ein Füllvolumen von ca. 50 Litern
+ Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehenden Gewässern
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Wasserzufuhr aus der Transportbox

Wasserzufuhr von einem Hauswasseranschluss



Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer



Akku-Druckreiniger
DHW180Z

18V ▪ 24 bar ▪ 150 l/h

Mehr Info auf makita.de

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
Kompatibel und empfohlen
Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

LXT BL MOTOR XPT

+ Akku-Druckreiniger für leichte Waschaufgaben auf Baustellen und für den Hausgebrauch
+ Mit einer Leistungsstufe zum Reinigen und einer mit geringerem Druck bspw. zur Bewässerung von Pflanzen
+ Zum Anschluss an eine externe Wasserversorgung mittels Schlauch



Optionales Zubehör	Abb.	Art.-Nr	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schaumdüse	1	LX00000001	10,90 €[1]	**12,97 €[2]**
Unterbodensprühlanze	2	LX00000002	15,90 €[1]	**18,92 €[2]**
Felgenbürste	3	LX00000003	11,90 €[1]	**14,16 €[2]**
Wasserflaschenadapter	4	LX00000004	5,90 €[1]	**7,02 €[2]**
Variodüse 5-fach verstellbar	5	LX00000050	9,50 €[1]	**11,31 €[2]**
Transporttasche	6	831303-9	21,70 €[1]	**25,82 €[2]**

1 Schaumdüse



2 Unterbodensprühlanze



3 Felgenbürste



4 Wasserflaschen-adapter



5 Variodüse 5-fach verstellbar



6 Transporttasche



ELEKTRO-HOCHDRUCKREINIGER

Für jede Verschmutzung das richtige Kaliber. Von der einfachen Fahrradwäsche bis zur Reinigung großer Flächen hat Makita den passenden Hochdruckreiniger im Programm.

Elektro-Hochdruckreiniger
HW102
1.300 W ▪ 100 bar ▪ 360 l/h



Ausziehbarer Handgriff

+ Ausziehbarer Handgriff, kompakt zu verstauen
+ Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
+ TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus

Elektro-Hochdruckreiniger
HW1200
1.800 W ▪ 120 bar ▪ 420 l/h



Selbstansaugende Pumpe

+ Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer
+ Zubehöraufnahmen am Gerät

Elektro-Hochdruckreiniger
HW1300
1.800 W ▪ 130 bar ▪ 450 l/h



Regelbarer Wasserdruck

Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse

+ Regelbarer Wasserdruck
+ Modus für sanftes Reinigen von Fliegengittern, Klimaanlagen, Filtern und Autos
+ Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer

Elektro-Hochdruckreiniger
HW132
2.100 W ▪ 140 bar ▪ 420 l/h



Stahlarmierter Hochdruckschlauch

+ Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion
+ TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
+ Integrierter Reinigungsmitteltank
+ 8 m langer Stahlflex-Hochdruckschlauch

Elektro-Hochdruckreiniger
HW131
2.300 W ▪ 130 bar ▪ 500 l/h




Regelbarer Wasserdruck

+ Druckschlauch kann während des Betriebs auf der Trommel verbleiben
+ Integrierter Reinigungsmitteltank
+ Regelbarer Wasserdruck
+ 15 m langer Stahlflex-Hochdruckschlauch

ZUBEHÖR

Spezifikation		DHW080	HW102	HW1200	HW1300	HW132	HW131	HW001G	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Außen-Innen-Anschlussset		▪	▪	▪	▪	▪	▪		197883-8	5,00 €[1]	**5,95 €[2]**
		o	o	o	o	o	o		P-64870	10,80 €[1]	**12,85 €[2]**
Drehkupplung		o		o	o				197867-6	17,90 €[1]	**21,30 €[2]**
Dichtungssatz			o			o			3641140	3,20 €[1]	**3,81 €[2]**
Hochdruckschlauch	3m		▪						3640630	29,30 €[1]	**34,87 €[2]**
	5m	▪							126766-5	23,40 €[1]	**27,85 €[2]**
	8m					▪			3641570	88,00 €[1]	**104,72 €[2]**
	10m	o		▪					123784-4	29,20 €[1]	**34,75 €[2]**
	15m						▪		P-72540	208,00 €[1]	**247,52 €[2]**

Zubehör für DHW080




Turbolanze 28,90 €[1] **34,39 €[2]**
Art.-Nr.: 197824-4



Spritzschutz
Art.-Nr.: 197864-2
25,00 €[1] **29,75 €[2]**





Vario Sprühlanze
Art.-Nr.: 197876-5



27,90 €[1] **33,20 €[2]**



Reinigungsschaumdüse
Art.-Nr.: 1912Y2-5



19,90 €[1] **23,68 €[2]**



Waschbürste
Art.-Nr.: 197828-6



11,00€[1] **13,09 €[2]**



Sprühlanze variabel
Art.-Nr.: 197822-8



14,80 €[1] **17,61 €[2]**



Rotorbürste
Art.-Nr.: 197831-7



19,90 €[1] **23,68 €[2]**



Unterboden-Sprühlanze
Art.-Nr.: 198909-9



34,70 €[1] **41,29 €[2]**



Rohrreinigungsset
Art.-Nr.:
10 m 197837-5
34,00 €[1] **40,46 €[2]**
15 m 197840-6
39,80 €[1] **47,36 €[2]**





Bodenreiniger
Art.-Nr.: 41175-V
62,00 €[1] **73,78 €[2]**

Verbindungsstück
Art.-Nr.: 197853-7
9,00 €[1] **10,71 €[2]**



Variodüse
Art.-Nr.: 191U86-2
28,60 €[1] **34,03 €[2]**



Vario Sprühlanze
Art.-Nr.: 191U88-8
39,90€[1] **47,48 €[2]**



Lanzenverlängerung
Art.-Nr.: 197870-7



55,10 €[1] **65,57 €[2]**

HDR-Pistole
Art.-Nr.: 197842-2



25,00€[1] **29,75 €[2]**

Verlängerungs-schlauch



5 m
Art.-Nr.: 197845-6
35,70 €[1] **42,48 €[2]**
10 m
Art.-Nr.: 197850-3
55,20 €[1] **65,69 €[2]**

Hochdruckschlauch
Art.-Nr.:
5 m 126766-5 (PVC)
23,40 €[1] **27,85 €[2]**
10 m 123784-4 (PVC)
29,20 €[1] **34,75 €[2]**



Drehkupplung
Art.-Nr.: 197867-6
17,90 €[1] **21,36 €[2]**



Schultergurt
Art.-Nr.: 127508-0
10,80 €[1] **12,85 €[2]**



Schultergurt einfach
Art.-Nr.: 125516-5
10,80 €[1] **12,85 €[2]**





Trolley
auch zum Transport von DHW080 verwendbar
Art.-Nr.: TR00000001



198,00 €[1] **235,62 €[2]**



Wasseranschluß-Set 3/4"
Art.-Nr.: 197883-8




5,00 €[1] **5,95 €[2]**

Wasserfilter
Art.-Nr.: 122F22-7



4,80 €[1] **5,71 €[2]**

Reinigungs-stift
Art.-Nr.: 197879-9



2,80 €[1] **3,33 €[2]**

Wasseran-schluß-Set
Art.-Nr.: 197810-5



8,30 €[1] **9,88 €[2]**

Wasserschlauch
3 m
Art.-Nr.: 1910R1-6
30,20 €[1] **35,94 €[2]**



Saugschlauchsatz
Art.-Nr.: 197873-1



39,80 €[1] **47,61 €[2]**

Saugschlauchsatz
Art.-Nr.: 1910R2-4
43,80 €[1] **52,12 €[2]**



Wasser- und Transportbox
Art.-Nr.: 127104-4



74,00 €[1] **88,06 €[2]**

Artikel mit grüner Artikelnummer gehören zum Lieferumfang von DHW080ZK

Spezifikation		DHW080	HW102	HW1200	HW1300	HW132	HW131	HW001G	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Pistolengriff		▪		▪	▪				197842-2	25,00 €[1]	**29,75 €[2]**
			▪						3320152	11,70 €[1]	**13,92 €[2]**
						▪			P-72425	30,90 €[1]	**36,77 €[2]**
							▪		P-72431	51,00 €[1]	**60,69 €[2]**
Reinigungsmittelinjektor			▪			o			3640090	4,80 €[1]	**5,71 €[2]**
Reinigungsschaumdüse		o		▪	▪				1912Y2-5	19,80 €[1]	**23,56 €[2]**
						▪			3640670	3,90 €[1]	**4,64 €[2]**
Rotorbürste		o		o	o				197831-7	19,90 €[1]	**23,68 €[2]**
							o		P-66494	44,00 €[1]	**52,36 €[2]**
Waschbürste		o		o	o				197828-6	11,00 €[1]	**13,09 €[2]**
			o			o			3640950	19,60 €[1]	**23,32 €[2]**
Wasserfilter 3/4“		o1							122F22-7	4,80 €[1]	**5,71 €[2]**
Saugschlauchsatz		▪		o	o				197873-1	39,80 €[1]	**47,36 €[2]**
Lanzenverbindung			▪						3320130	5,80 €[1]	**6,90 €[2]**
Lanze variabel		▪		o	o				197822-8	14,80 €[1]	**17,61 €[2]**
			▪						3640640	5,80 €[1]	**6,90 €[2]**
							▪		P-64901	51,00 €[1]	**60,69 €[2]**
				▪	▪				197876-5	27,90 €[1]	**33,20 €[2]**
Lanzen Verlängerung 4-teilig verlängert um 90, 130 oder 170 cm		o		o	o				197870-7	55,10 €[1]	**65,57 €[2]**
Multispeeddüse						o			3641150	12,80 €[1]	**15,23 €[2]**
Unterboden Sprühlanze		o		o	o				198909-9	34,70 €[1]	**41,29 €[2]**
Spritzschutz Turbolanze		o		o	o				197864-2	25,00 €[1]	**29,75 €[2]**
Turbolanze		▪		▪	▪				197824-4	28,90 €[1]	**34,39 €[2]**
			▪						609041169	16,20 €[1]	**19,28 €[2]**
						▪			3640940	14,50 €[1]	**17,26 €[2]**
							▪		P-64917	83,00 €[1]	**98,77 €[2]**
Verlängerungsschlauch	10m	o		o	o				197850-3	55,20 €[1]	**65,69 €[2]**
	5m	o		o	o				197845-6	35,70 €[1]	**42,48 €[2]**
Rohrreinigungsset	8m						o		P-66503	93,00 €[1]	**110,67 €[2]**
	10m	o		o	o				197837-5	34,00 €[1]	**40,46 €[2]**
	10m	o1	o	o1	o1	o	o		41165-V	89,00 €[1]	**105,91 €[2]**
	15m	o		o	o				197840-6	39,80 €[1]	**47,36 €[2]**
	16m						o		P-72512	142,00 €[1]	**168,98 €[2]**
	16m		o			o	o		41167-V	109,00 €[1]	**129,71 €[2]**
Flächenreiniger		o1	o	o1	o1	o		▪	41175-V	62,00 €[1]	**73,78 €[2]**
Adapter auf Bajonett, Länge 27cm			o			o			3320130	5,80 €[1]	**6,90 €[2]**
Adapter für DHW080, HW1200 & HW1300		o		o	o				197853-7	9,00 €[1]	**10,71 €[2]**
Hochdruckschlauch 10m					o				TG00000059	58,50 €[1]	**69,61 €[2]**





ELEKTRO-TAUCHPUMPEN

SCHMUTZWASSER

Wenn Schmutzwasser aus Kellern oder Gartenteichen gepumpt werden muss, sind die robusten Makita Tauchpumpen die beste Wahl. Sie können auch Partikel bis 35 mm abpumpen. Der Schwimmer stoppt die Pumpe automatisch bei niedrigem Wasserstand, damit die Pumpe nicht trocken läuft.

Elektro-Tauchpumpe
PF0410
400 W ▪ 8.400 l/h ▪ 1 1/2" Schlauchanschluss

Maximale Partikelgröße 35 mm



+ Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
+ Mit justierbarem Schwimmschalter
+ Verschleißarmes Pumpenlaufrad
+ Für Eintauchtiefen bis 5 m
+ 40 mm Mindestwasserstand

Elektro-Tauchpumpe
PF0610
550 W ▪ 10.800 l/h ▪ 1 1/2" Schlauchanschluss

Edelstahlgehäuse



+ Mit Thermoschutzschalter
+ Langlebiges Edelstahlgehäuse
+ Mit justierbarem Schwimmschalter
+ Für Eintauchtiefen bis 5 m
+ 50 mm Mindestwasserstand

Elektro-Tauchpumpe
PF1010
1.100 W ▪ 14.400 l/h ▪ 1 1/2" Schlauchanschluss

Maximale Partikelgröße 35 mm



+ Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
+ Mit justierbarem Schwimmschalter
+ Verschleißarmes Pumpenlaufrad
+ 40 mm Mindestwasserstand

Elektro-Tauchpumpe
PF1110
1.100 W ▪ 15.000 l/h ▪ 2" Schlauchanschluss

Edelstahlgehäuse



+ Langlebiges Edelstahlgehäuse
+ Mit justierbarem Schwimmschalter
+ Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion
+ 50 mm Mindestwasserstand

AKKU-KEHRSAUGMASCHINE

Kompatibel mit PDC1200/PDC1500



Akku-Kehrsaugmaschine
VS001G

40V max. ▪ 65 cm ▪ 24 l

Kompatibel mit MAKPAC



Kompaktes Staumaß



+ Die Kombination aus Haupt-, Seitenbürste und HEPA-Filtersystem ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten - sowohl im Innen- als auch Außenbereich
+ Die Geschwindigkeit von Haupt- und Seitenbürste kann über einen Schalter reguliert und der Umgebung angepasst werden
+ Die Maschine verfügt über zwei Akku-Steckplätze zur Erweiterung der Laufzeit

Ohne Akkus, ohne Ladegerät	zzgl.	inkl. MwSt.
VS001GZ	1.749,00 €[1]	**2.081,31 €[2]**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Optionales Zubehör



Hauptbürsten-Set
1830S5-9 — 39,00 €[1] — **46,41 €[2]**



Seitenbürste
1830S6-7 — 35,00 €[1] — **41,65 €[2]**



Filterelement HEPA
191D12-9 — 15,20 €[1] — **18,09 €[2]**

Fangsack 47 l
1913F7-8 — 138,00 €[1] — **164,22 €[2]**



Der optionale 47 Liter Fangsack für VS001G hat ein größeres Fassungsvermögen als der werksseitig mitgelieferte Fangsack und eignet sich daher perfekt zum Aufsammeln von sperrigen Abfällen und Laub. Dieser Fangsack hat aufgrund seiner Form, Größe und Beschaffenheit eine höhere Staubdurchlässigkeit als der werksseitig mitgelieferte Fangsack.

Trägerplatte
1913F5-2 — 81,00 €[1] — **96,39 €[2]**



Dieser Adapter bietet die Möglichkeit MAKPACs sicher mit der Kehrmaschine VS001G zu verbinden um Stauraum zu erhalten oder einen Akku-Rucksack für längere Laufzeit.

AKKU-SCHNEEFRÄSE

Akku-Schneefräse NEU
SN001GZ

40V max. ▪ XGT ▪ 530 mm ▪ 180°



+ Die SN001G ist eine leistungsstarke, kompakte Akku-Schneefräse mit 530 mm Räumbreite und 300 mm Schneeräumungstiefe
+ Perfekt für Einfahrten und Gehwege
+ Die Schneewurfrichtung lässt sich über den Schalter am Griff stufenlos in einem Bereich von 180° (90°nach links und rechts) verstellen
+ LED-Beleuchtung, IPX4-Wetterschutz und klappbarer Griff machen sie ideal für winterliche Einsätze rund ums Haus

Ohne Akkus, ohne Ladegerät	zzgl.	inkl. MwSt.
SN001GZ	441,18 €[1]	**525,00 €[2]**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

TECHNISCHE DATEN

		Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Spannung	Leistungs-aufnahme Watt	Arbeits-druck bar	Max. Druck bar	Wasser-menge l/h	Maxi-maler Zulauf-druck bar	Maximale Zulauf-tempera-tur	TSS-Sys-tem	Länge Hoch-druck-schlauch	Hochdruck-schlauchtyp	Integrierte Schlauch-trommel	
Akku-Hochdruckreiniger															
XGT	HW001GZ	767,23 €[1]	**913,00 €**[2]	40V max.	1.200	30-85	115	420		40°C		5 m			
LXT	DHW080ZK	551,26 €[1]	**656,00 €**[2]	2x 18V	800	30-55	80	380		40°C		5 m			
Akku-Druckreiniger															
LXT	DHW180Z	144,54 €[1]	**172,00 €**[2]	18V	250	8-24	24	150							
Elektro-Hochdruckreiniger															
	HW102	131,93 €[1]	**157,00 €**[2]	230 V	1.300	70	100	360	7	50°C	Ja	5 m Ø=10 mm	Thermoplast	Nein	
	HW1200	308,40 €[1]	**367,00 €**[2]	230 V	1.800	100	120	420	10	40°C		10 m	Thermoplast	Nein	
	HW1300	368,91 €[1]	**439,00 €**[2]	230 V	1.800	110	130	450	10	40°C		10 m	Stahlarmiert	Ja	
	HW132	422,69 €[1]	**503,00 €**[2]	230 V	2.100	120	140	420	10	50°C	Ja	8 m Ø=12 mm	Stahlarmiert	Ja	
	HW131	634,45 €[1]	**755,00 €**[2]	230 V	2.300	130	140	500		60°C	-	15 m	Stahlarmiert	Ja	

	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Leistung W	Max. Fördermenge l/h	Max. Förder-höhe m	Restwasser-pegel max. mm	Max. Korn-größe mm	Max. Eintauchtiefe m	Schwimmer-schalter / ein-stellbar	Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion	
Tauchpumpen Schmutzwasser											
PF0410	89,92 €[1]	**107,00 €**[2]	400	8.400	5	40	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja	
PF0610	130,25 €[1]	**155,00 €**[2]	550	10.800	7	50	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja	
PF1010	121,01 €[1]	**144,00 €**[2]	1100	14.400	10	40	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja	
PF1110	136,13 €[1]	**162,00 €**[2]	1100	15.000	10	50	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja	

	Eingebauter Chemiebehälter	Kabellänge m	Druck/Wassermengeneinstellung per Bypass-Ventil	Pumpentyp	Ventile	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
	-	-	-	-	-	344 x 383 x 520	10,3 - 13,4	Hochdruckschlauch, Pistole, Reinigunsstift
	-	-	-	-	-	438 x 218 x 269	7,7	Hochdruckschlauch 5 m, Vario Sprühlanze, Turbolanze, Pistole, Düsenreinigungsnadel, Anschlussset, Saugschlauchsatz, Wasserfilter, Wasser und Transportbox
						419 x 99 x 239	2,3 - 2,7	Ansaugschlauch komplett, Variodüse, Verlängerungsrohr, Filter, Sieb, Düsenreinigungsnadel
	-	5	-	Taumelscheibe	Kunststoffventile Edelstahlsitz	330 x 280 x 440	5,8	Hochdruckschlauch 5 m, Pistole, Turbolanze, Verlängerung, Sprühhandgriff, Tank für Reinigungsmittel, Lanze mit arretierbarer Düse
	-	5	-	Taumelscheibe		292 x 358 x 830	11,0	Hochdruckschlauch 10 m, Pistole, Vario Sprühlanze, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Wasserfilter, Außen-Innen-Anschlussset, Reinigungsstift, Handgriff-Vorderseite, Handgriff-Rückseite
	-	5	-	Taumelscheibe		292 x 358 x 830	12,7	Hochdruckschlauch 10 m, Pistole, Vario Sprühlanze, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Wasserfilter, Außen-Innen-Anschlussset, Reinigungsstift, Handgriff-Vorderseite, Handgriff-Rückseite
	Ja	5	-	Taumelscheibe	Kunststoffventile Kunststoffsitz	380 x 320 x 820	18,8	Hochdruckschlauch 8 m, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Sprühhandgriff, Waschbürste, Lanze mit arretierbarer Düse
	Ja	5	Ja / Ja	Kurbelwelle		383 x 390 x 880	33,0	Turbolanze, Lanze mit arretierbarer Düse, Sprühhandgriff

	Netzkabellänge	Material Gleitringdichtung	Schlauchanschluss Druckseitig	Druckanschluss	Maße LxBxH mm	Nettogewicht kg	Lieferumfang
	10	Kohlenstoff-Keramik	1"1/2 F 24/32	1"1/2	160 x 168 x 345	4,3	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
	10	Kohlenstoff-Keramik	1"1/2 F 24/32	1"1/2	160 x 185 x 335	5,5	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
	10	Kohlenstoff-Keramik	1"1/2 F 24/32	1"1/2	160 x 168 x 380	6,6	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
	10	Kohlenstoff-Keramik	2" F 55	2"	160 x 185 x 355	7,0	1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"

Zuverlässige Trennschleifer überzeugen auch im härtesten Einsatz

Professionelle Nutzer müssen sich in jeder Situation auf ihr Arbeitsgerät verlassen können. Die speziell für den Profibereich entwickelten Trennschleifer haben sich in vielen Bereichen des Hoch-, Tief- und GaLaBaus bewährt. Darüber hinaus gelten die äußerst robusten und zuverlässigen Trennschleifer auch bei Rettungsteams als unverzichtbares Arbeitsgerät in Notfallsituationen.

Abb.: CE001G



TRENNSCHLEIFER


makita
XGT 80V max
BL MOTOR
ANGLE 2 IMPACT
makita
EPAL

AKKU-TRENNSCHLEIFER

Akku-Trennschleifer
CE001GZ

2x 40V max. ▪ 355 mm ▪ 127 mm

BL MOTOR AFT XPT

+ Max. Schnitttiefe von 127 mm
+ AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓

BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern[*1]*



Max. Schnitttiefe 127 mm
Max. Ausgangsleistung 4.000 W

XGT 40Vmax+40Vmax 80Vmax

Hier geht´s zum Video

Akku-Trennschleifer
CE002GZ01

2x 40V max. ▪ 355 mm ▪ 127 mm

BL MOTOR AFT AWS

+ Trennschleifer für den Trockenschnitt mit max. Schnitttiefe von 127 mm
+ Mit Anschluss für Staubabsaugung und AWS zum Start eines gekoppelten Staubsaugers
+ AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs.

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓



Max. Schnitttiefe 127 mm
Max. Ausgangsleistung 4.000 W

XGT 40Vmax+40Vmax 80Vmax

Akku-Trennschleifer
CE004GZ

NEU

40V max. ▪ 305 mm ▪ 121 mm

BL MOTOR AFT XPT

+ Der kompakte und handliche 40V max. XGT Trennschleifer mit 305 mm Scheibendurchmesser
+ Ausgestattet mit Überlastungsanzeige, LED-Arbeitsleuchte, elektrischer Bremse, Lock-off-Taste und Active Feedback-Sensortechnologie
+ Maximale Schnittkapazität von 121 mm
+ Durch das sehr geringe Gewicht ideal für leichte Arbeiten

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊖	⊖	⊗	✓	✓	✓	✓



Max. Schnitttiefe 121 mm
Max. Ausgangsleistung 1.700 W

XGT 40V LXion max

Akku-Trennschleifer

CE003GZ02

40V max. ▪ 230 mm ▪ 88 mm

BL MOTOR AFT XPT

+ Durch das sehr geringe Gewicht von nur 7,4 kg ideal geeignet für leichte Arbeiten z. B. das horizontale Arbeiten an Wänden oder auf Dächern
+ 230 mm Trennscheiben für Schnitte bis 88 mm
+ Die maximale Ausgangsleistung beträgt 1.900 W
+ Durch den integrierten Wasseranschluss ist staubfreies Arbeiten möglich

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⛔	⛔	✖	✔	✔	✔	✔



Diamantscheibe Quasar 350 mm

B-13465

Ø 350 mm ▪ 3,0 mm Schnittstärke ▪ Nass und trocken ▪ Beton, bewehrter Beton, Gestein

3DDG Diamantgitter für beste Schnittergebnisse, Stealth Sandwichstruktur für leises und vibrationsarmes Arbeiten, perfekt für Beton und Gestein, 12 mm Segmenthöhe, 25,4 mm Aufnahme und Reduzierring auf 20 mm



Druckwassertank

988394610

10 Liter

Zur mobilen Wasserversorgung für Trennschleifer mit 10 l Wasservorrat. Der Makita Druckwassertank sorgt für eine mobile Wasserversorgung zum staubfreien Arbeiten beim Schneiden von Stein oder Beton. Ausgestattet mit einem flexiblen Schlauch mit Schnellkupplung wird der Druckwassertank mit dem Trennschleifer verbunden. Der aus stabilem Kunststoff hergestellte Tank fasst 10 Liter und ermöglicht dadurch ein langes Arbeiten ohne Unterbrechung.



		Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Nennspannung	max. Ausgangsleistung	Scheibenaufnahme mm	Max. Scheibendurchm. mm	Max. Schnitttiefe mm	Max. Scheibendicke mm	Maße LxBxH mm	Gewicht ohne Trennscheibe kg	Lieferumfang
	Akku-Trennschleifer											
XGT	CE001GZ	1.067,00 €[1]	**1.269,73 €[2]**	2x 40V max.	3.600 W	25,4	355	127	5,0	786 x 272 x 433	14,1 Inkl. 2x BL080F	Montagewerkzeug, Schlauchkupplung
XGT	CE002GZ01	1.167,00 €[1]	**1.388,73 €[2]**	2x 40V max.	4.000 W	25,4	355	127	4,0	842 x 605 x 194	15,1 Inkl. 2x BL080F	Montagewerkzeug, AWS Funk-Adapter WUT01, Diamanttrennscheibe 350x25,4mm
XGT	CE004GZ	568,00 €[1]	**675,92 €[2]**	40V max.		20 / 25,4	305	121		663 x 240 x 406	7,7 Inkl. 1x BL080F	Steckschlüsselhalter, Schlauchkupplung, Adapterring-Set, Steckschlüssel
XGT	CE003GZ02	534,00 €[1]	**635,46 €[2]**	40V max.		17 / 22,23	230	88		603 x 240 x 350	7,4 Inkl. 1x BL080F	Steckschlüsselhalter, Schlauchkupplung, Trennscheibe, Steckschlüssel


ZUBEHÖR

Abb.	Spezifikation		Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1	Führungswagen inkl. Druckwassertank	Für CE001G	1914H2-8	570,00 €[1]	**678,30 €[2]**
2	Wasser-Set	Für 4-Takt Trennschleifer	195534-7	29,50 €[1]	**35,10 €[2]**
3	Druckwassertank Wird durch eine Schnellkupplung mit der Druck- und Fallwasserarmatur am Trennschleifer verbunden	10 l, bis zu 6 bar Sprühdruck mit Manometer	988394610	85,00 €[1]	**101,15 €[2]**

1



2



3





ANWENDUNGSHINWEISE FÜR DIAMANTTRENNSCHEIBEN

Material	quasar	comet	nebula
Granit	• •	• •	–
Feuerfester Ziegel	• •	• •	–
Tonziegel	• • •	• • •	–
Pflasterstein	• • •	• • •	–
Tonrohr	• • • •	• • • •	–
Harter Brandstein	• • • •	• • • •	•
Dachziegel	• • • • •	• • • •	•
Mittelharter Ziegel	• • • • •	• • • •	•
Schiefer	• • • • •	• • • •	•
Terrazzo-Platten	• • • • •	• • • •	• •
Armierter Beton	• • • • •	• • • •	• •
Randsteine	• • • • •	• • • •	• •
Waschbetonplatten	• • • • •	• • •	• • •
Frischbeton	• • • • •	• • •	• • •
Weicher Ziegel	• • • •	• •	• • •
Marmor	• • • • •	• • • •	• •
Weicher Schiefer	• • • •	• •	• • •
Beton Dachziegel	• • •	• •	• • •
Harter Sandstein	• • •	•	• •
Weicher Sandstein	• •	•	• •
Estrich	• •	•	•
Asphalt	• •	•	•

– nicht geeignet
• nicht empfehlenswert
• • geeignet
• • • gut geeignet
• • • • sehr gut geeignet
• • • • • hervorragend

Das Laserschweißen ist die effektivste Technik zur Verbindung von Segmenten mit dem Kern. Norton ist ein Vorreiter auf diesem Gebiet und verbessert kontinuierlich die Techniken. Aggressive Anwendungen erfordern leistungsstärkere Maschinen, um härtere Materialien mit größeren Schnitttiefen zu schneiden. Die Stahlkerne für diese Anwendungen sind stärker, wärmebehandelt und präzisionsgeschliffen, um Biegebeanspruchungen standzuhalten. Der Präzisionsschliff reduziert den Luftwiderstand und die Spannung gewährleistet die Planheit der Scheibe bei jeder Drehzahl.

PATTERNED

3DDG Diamantgitter für beste Schnittergebnisse. Die dreidimensional angereihten Schleifdiamanten im Segment sorgen für weniger Verschleiß und halten extremsten Bedingungen stand.

STEALTH TECHNOLOGY

Die Stealth Sandwichstruktur sorgt durch Lüftungsschlitze zwischen und unter den Segmenten für ruhigeres und vibrationsärmeres Arbeiten.

OSA®

Alle Makita Diamanttrennscheiben sind nach OSA-Richtlinien hergestellt und geprüft.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN

Quasar

Geeignet für: Universellen Einsatz, schneidet nahezu jedes Material.



Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
230	22,23	12,0	6.650	B-12712	135,00 €[1]	**160,65 €**[2]
300	20/25,4	12,0	6.360	B-17588	219,00 €[1]	**260,61 €**[2]
350	20/25,4	12,0	5.460	B-13465	236,00 €[1]	**280,84 €**[2]
400	20/25,4	12,0	4.770	B-13471	297,00 €[1]	**353,43 €**[2]

Comet

Comet

Geeignet für: Keramik, Porzellan, Wand- und Bodenfliesen aus Marmor oder Schiefer.



Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Rand	max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
230	22,23	8,0	geschlossen	6.550	B-13035	67,00 €[1]	**79,73 €**[2]

Comet Rapide

Mit Kühlingsschlitze für schnelle Schnitte. Geeignet für: Beton, weicher Ziegel, Schiefer, Zementziegel, Kalksandstein.




Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Rand	max. Drehzahl (U/min)	Bestellnr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
300	20/25,4	10,0	offen	6.400	B-17619	156,00 €[1]	**185,64 €**[2]
350	20/25,4	10,0	offen	5.500	B-13552	180,00 €[1]	**214,20 €**[2]
400	20/25,4	10,0	offen	4.800	B-13568	215,00 €[1]	**255,85 €**[2]



Nebula

Lasergeschweißt. Geeignet für: Beton, Ziegel, Sandstein, Kalkstein, bewehrten Beton



Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Rand	max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
230	22,23	10,0	offen	8.550	B-54025	30,00 €[1]	**35,70 €**[2]
300	20	10,0	offen	6.450	B-54031	54,00 €[1]	**64,26 €**[2]
350	25,4	10,0	offen	5.500	B-54053	64,00 €[1]	**76,16 €**[2]
400	25,4	10,0	offen	4.800	B-54069	85,00 €[1]	**101,15 €**[2]

Rescue

Geeignet für Stahl, Nichteisenmetalle, Holz, PVC, Glas, faserverstärkte Kunststoffe, Ziegel, Faserzement, Beton mit Bewehrung. Eigenschaften: Trockenschnitt, lange Standzeit, Für Berge- und Rettungseinsätze und ideal für jegliche Abbrucharbeiten



Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Rand	max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
230	22,23	3,1	offen	6.650	B-55326	96,00 €[1]	**114,24 €**[2]
300	25,4	3,4	offen	6.400	B-55332	146,00 €[1]	**173,74 €**[2]
355	25,4	3,4	offen	5.500	B-55348	199,00 €[1]	**236,81 €**[2]
405	25,4	3,6	offen	4.800	B-66955	233,00 €[1]	**277,27 €**[2]

Diamak

Geeignet für: Beton, Ziegel, Sandstein, Kalkstein, bewehrten Beton



Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Schnittstärke (mm)	Rand	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
115	22,23	10,0	1,8	offen	1	D-80070	4,90 €[1]	**5,83 €**[2]
125	22,23	10,0	1,8	offen	1	D-80086	6,50 €[1]	**7,74 €**[2]
125	22,23	10,0	1,8	offen	10	D-80086-10	56,00 €[1]	**66,64 €**[2]
230	22,23	10,0	2,3	offen	1	D-80117	12,90 €[1]	**15,35 €**[2]
230	22,23	10,0	2,3	offen	10	D-80117-10	112,00 €[1]	**133,28 €**[2]

KUNSTHARZTRENNSCHEIBEN



Scheiben-Ø (mm)	Material	Stärke (mm)	Bohrung (mm)	Körnung	max. U/min	VPE	Art.-Nr..	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
230	INOX	1,9	22,23	A60U	6.650	1	E-13764	3,40 €[1]	**4,05 €**[2]
		2	22,23	WA36R	6.650	1	E-03006	2,60 €[1]	**3,09 €**[2]
355	Stahl	2,5	25,4	A36P	4.400	5	B-49448-5	25,30 €[1]	**30,11 €**[2]
							B-64696-5	26,20 €[1]	**31,18 €**[2]
		3	25,4	A36P	4.400	5	B-10665-5	30,90 €[1]	**36,77 €**[2]

* Speziell für Akku-Maschinen

SONSTIGE GARTENGERÄTE





Abb.: DG002G

Akku-Erdbohrer
DDG461Z
2x 18V ▪ 200 mm ▪ Direktaufnahme

SOLO MASCHINE

LXT BL MOTOR ADT XPT

+ Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z. B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
+ Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
+ Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Akku-Erdbohrer
DDG460ZX7
2x 18V ▪ 200 mm ▪ Zahnkranzfutter



Abb.: DDG461Z

DDG460ZX7
mit Zahnkranzfutter

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Akku-Erdbohrer
DG002GZ
40V max. ▪ 200 mm ▪ Direktaufnahme

SOLO MASCHINE



BL MOTOR ADT XPT

+ Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
+ Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
+ Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

	LXT		XGT
	DDG461Z	DDG460ZX7	DG002GZ
Spannung	2x 18V	2x 18V	40V max.
Aufnahme	Direktaufnahme	Zahnkranzfutter	Direktaufnahme
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-1.400/0-350 min^{-1}	0-1.400/0-350 min^{-1}	0-1.500/0-400 min^{-1}
Drehmoment hoch/niedrig	136/48 Nm	136/48 Nm	136/55 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm	200 mm	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm	150 mm	150 mm
Gewicht	7,6 kg (inkl. 2x BL1860B)	8,2 kg (inkl. 2x BL1860B)	8,0 kg (inkl. BL4050F)
Maße (L x B x H) mm	840 x 607 x 223 mm	840 x 607 x 223 mm	842 x 605 x 194 mm
Lieferumfang		Adapter A für Stihl Erdbohrer Adapter D für Makita Erdbohrer	
Preis ohne MwSt.	660,50 €[1]	735,29 €[1]	600,84 €[1]
Preis inkl. MwSt.	**786,00 €**[2]	**875,00 €**[2]	**715,00 €**[2]

ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRER

	Ø mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Erdbohrer 100x600 mm	100	600	240	D-82133	16,50 €[1]	**19,64 €[2]**
Erdbohrer m. Stift 50x800 mm	50	800	550	E-25482	45,00 €[1]	**53,55 €[2]**
Erdbohrer m. Stift 60x800 mm	60	800	550	E-13627	99,00 €[1]	**117,81 €[2]**
Erdbohrer m. Stift 60x800 mm	60	800	550	E-25498	45,00 €[1]	**53,55 €[2]**
Erdbohrer m. Stift 80x800 mm	80	800	550	E-13633	105,00 €[1]	**124,95 €[2]**
Erdbohrer m. Stift 80x800 mm	80	800	550	E-25507	45,00 €[1]	**53,55 €[2]**
Erdbohrer m. Stift 100x800mm	100	800	550	E-07294	156,00 €[1]	**185,64 €[2]**
Erdbohrer m. Stift 100x800mm	100	800	550	E-25513	55,00 €[1]	**65,45 €[2]**
Erdbohrer m. Stift 150x800mm	150	800	550	E-25529	63,00 €[1]	**74,97 €[2]**
Erdbohrer m. Stift 200x800mm	200	800	550	E-25535	69,00 €[1]	**82,11 €[2]**
Ersatzmesser						
Messer f. Erdbohrer 50 mm	50			E-13649	13,40 €[1]	**15,95 €[2]**
Messer f. Erdbohrer 50 mm	50			E-25563	8,50 €[1]	**10,12 €[2]**
Messer f. Erdbohrer 60 mm	60			E-25579	8,50 €[1]	**10,12 €[2]**
Messer f. Erdbohrer 80 mm	80			E-25585	8,50 €[1]	**10,12 €[2]**
Messer f. Erdbohrer 100mm	100			E-07630	15,10 €[1]	**17,97 €[2]**
Messer f. Erdbohrer 100mm	100			E-25591	8,50 €[1]	**10,12 €[2]**
Messer f. Erdbohrer 150mm	150			E-07646	15,10 €[1]	**17,97 €[2]**
Messer f. Erdbohrer 150mm	150			E-25600	8,50 €[1]	**10,12 €[2]**
Messer f. Erdbohrer 200mm	200			E-07652	15,10 €[1]	**17,97 €[2]**
Messer f. Erdbohrer 200mm	200			E-25616	8,50 €[1]	**10,12 €[2]**
Verlängerungen und Stifte						
Verlängerung m. Stift 540mm				E-07325	38,00 €[1]	**45,22 €[2]**
Verlängerung m. Stift 540mm				E-25557	20,00 €[1]	**23,80 €[2]**
Stift f. Erdbohrer				E-25541	3,00 €[1]	**3,57 €[2]**
Adapter						
Adapter A für Stihl Erdbohrer				327684-2	38,00 €[1]	**45,22 €[2]**
Adapter D für Makita Erdbohrer				327687-6	38,00 €[1]	**45,22 €[2]**
Erdbohrer für Akku-Bohrschrauber						
Erdbohrer 30x600(200)mm	30	600	200	D-75415	23,10 €[1]	**27,49 €[2]**
Erdbohrer 45x600(200) mm	45	600	200	D-75421	24,80 €[1]	**29,51 €[2]**
Erdbohrer 70x600(200) mm	70	600	200	D-75437	28,50 €[1]	**33,92 €[2]**



Erdbohrer
Der 800 mm lange Erdbohrer verfügt über zwei förderstarke Spiralen für eine schnelle Vortriebsleistung. Es sind keine Vorarbeiten nötig, denn die zwei unterschiedlichen und austauschbaren Messer auf der Bohrerspitze durchbohren sowohl eine Grasnarbe als auch Erde und Sand. Das geringe Gewicht ermöglicht ein gutes Handling.

Messer
Die zwei unterschiedlichen Ersatzmesser werden mit zwei Schrauben auf der Erdbohrerspitze befestigt. Das flache Messer eignet sich zum Durchstechen einer Grasnarbe, das spitze Messer durchbohrt Erdreich und Sand gleichermaßen effektiv.





Verlängerung
Die Verlängerung um 500 mm wird zwischen dem Adapter D und dem Erdbohrer gesteckt. Der mitgelieferte Stift sorgt für eine sichere Verbindung. Gesamtlänge 540 mm.

Stift
Der Stift sorgt für eine sichere Verbindung zwischen dem Erdbohrer und dem Adapter D. Der Stift kann auch für die Verlängerung verwendet werden.





Akku-Druckspritze
US053DZ
12V max. ▪ 5 l ▪ 3,0 bar

SOLO MASCHINE



CXT XPT

+ H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zugedreht werden
+ Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
+ Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
+ Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

Akku-Druckspritze
DUS158Z
18V ▪ 15 l ▪ 5,0 bar

SOLO MASCHINE

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah BL1890 — 12.0 Ah BL18120



LXT XPT

+ H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zugedreht werden
+ Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
+ Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
+ Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

Akku-Druckspritze
DUS054Z
18V ▪ 5 l ▪ 3,0 bar

SOLO MASCHINE

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
- Kompatibel und empfohlen
- Maschine wird unhandlich

9.0 Ah BL1890 — 12.0 Ah BL18120




LXT XPT

+ H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zugedreht werden
+ Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
+ Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
+ Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

Hinweis:
Die Akku-Druckspritzen wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide, Herbizide und Fungizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

Sprühschirm



AB45127080 — 28,00 €[1] — **33,32 €[2]**

	US053DZ	DUS054Z	DUS158Z
Spannung	12V max.	18V	18V
Behältervolumen	5 l	5 l	15 l
Arbeitsdruck	3,0 bar	3,0 bar	5,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5-0,7 m	0,5-0,7 m	05-07 m
Anschlussgewinde	1/4"	1/4"	1/4"
Gewicht	3,0 kg	3,5 kg	6,2 kg
Maße	343 x 182 x 343 mm	343 x 182 x 368 mm	317 x 237 x 517 mm
Lieferumfang	H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt	H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt	H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt
Preis ohne MwSt.	185,71 €[1]	218,49 €[1]	348,74 €[1]
Preis inkl. MwSt.	**221,00 €[2]**	**260,00 €[2]**	**415,00 €[2]**



Abb.: DUS158

Die Akku-Druckspritzen wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide und Herbizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

Akku-Schubkarre
DCU180Z

18V ▪ 130 kg ▪ 0-1,5 / 3,5 km/h

SOLO MASCHINE

Hohe Reichweite durch Reserve-Akku-Schacht



Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
Kompatibel und empfohlen
Maschine wird unhandlich

9.0 Ah BL1890 — 12.0 Ah BL18120

LXT BL MOTOR XPT

+ Ideal für Baustellen oder im Garten- und Landschaftsbau
+ Zwei Geschwindigkeiten vorwärts und eine rückwärts
+ Für große Transportgüter können die seitlichen Begrenzungen am Rohrrahmen demontiert werden
+ Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
+ Rohrrahmen (199009-8) 12,5 kg und Transportwanne (199008-0) 7,1 kg im Sonderzubehör separat erhältlich

	DCU180Z
Spannung V	18V
max. Tragkraft	130,0 kg
Geschwindigkeit 1./2. Gang	0-1,5 / 0-3,5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-1,0 km/h
max. Steigungswinkel	12°
Maße (L x B x H) inkl.Rohrrahnmen	1.315x1.060x900 mm
Maße (L x B x H) inkl. Transportwanne	1.310x820x900 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B, ohne Aufsatz)	33,8 kg
Preis ohne MwSt.	1.087,39 €[1]
Preis inkl. MwSt.	**1.294,00 €[2]**

Rohrrahmen
199009-8



+ Eignet sich besonders für Baumstämme und Baustoffsäcke

199009-8 201,00 €[1] **239,19 €[2]**

Transportwanne
199008-0



+ Einfache Entleerung durch Schüttfunktion

199008-0 132,00 €[1] **157,08 €[2]**

Stützräder
191A01-6



+ 3-stufige Höhenverstellung -20 / 45 / 100 mm
+ Erhöht die Stabilität

191A01-6 130,00 €[1] **154,70 €[2]**

Akku-Schubkarre
DCU601Z

18V ▪ 300 kg ▪ 0-1,5/3,5 km/h

SOLO MASCHINE



Akku-Schubkarre
DCU602Z

18V ▪ 300 kg ▪ 0-1,5/3,5 km/h

SOLO MASCHINE



Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
Kompatibel und empfohlen
Maschine wird unhandlich

9.0 Ah BL1890 — 12.0 Ah BL18120

LXT BL MOTOR XPT

+ Die 18V Akku-Schubkarren sind ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet
+ Für den Transport von Lasten aller Art bei 0-3° bis 300 kg und bei einer Steigung von 3-12° bis 180 kg
+ Mulde mit 90° Schwenkbereich (DCU602) bzw. elektrischer Lift (DCU601), höhenverstellbar von 475 bis 1.020 mm

	DCU601Z	DCU602Z
Spannung V	18V	18V
max. Tragkraft	180/300 kg	180/300 kg
Geschwindigkeit 1./2. Gang	0-1,5 / 0-3,5 / 5,0 km/h	0-1,5 / 0-3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-1,0 km/h	0-1,0 km/h
max. Steigungswinkel	12°	12°
Gewicht	144-145 kg	145-147 kg
Preis ohne MwSt.	6.097,48 €[1]	6.097,48 €[1]
Preis inkl. MwSt.	**7.256,00 €[2]**	**7.256,00 €[2]**

Akku-Rührgerät
DUT130Z

18V ▪ 165 mm ▪ M14



Leistungsstark und universell einsetzbar

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

	9.0 Ah	12.0 Ah
Kompatibel und empfohlen	BL1890	BL18120
Maschine wird unhandlich	⊖	⊖

LXT BL MOTOR XPT

+ Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
+ 2-Gang-Getriebe
+ Mit Sanftanlauf
+ Elektronisch regelbare Drehzahl
+ Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Akku-Rührgerät
DUT131Z

18V ▪ 165 mm ▪ 1,5-13 mm



Leistungsstark und universell einsetzbar

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

	9.0 Ah	12.0 Ah
Kompatibel und empfohlen	BL1890	BL18120
Maschine wird unhandlich	⊖	⊖

LXT BL MOTOR XPT

+ Mit Zahnkranzbohrfutter
+ 2-Gang-Getriebe
+ Mit Sanftanlauf
+ Elektronisch regelbare Drehzahl
+ Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Akku-Rührgerät
UT001GZ01

40V max. ▪ 240 mm ▪ M14



Leistungsstark und universell einsetzbar

BL MOTOR XPT

+ Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
+ Doppel D-Griff ermöglicht stabiles Arbeiten im Stand
+ 2-Gang-Getriebe
+ Mit Sanftanlauf
+ Elektronisch regelbare Drehzahl
+ Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Akku-Rührgerät
UT002GZ

40V max. ▪ 240 mm ▪ 1,5-13 mm



Leistungsstark und universell einsetzbar

BL MOTOR XPT

+ Mit Zahnkranzbohrfutter
+ Doppel D-Griff ermöglicht stabiles Arbeiten im Stand
+ 2-Gang-Getriebe
+ Mit Sanftanlauf
+ Elektronisch regelbare Drehzahl
+ Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

	DUT130Z	DUT131Z	UT001GZ01	UT002GZ
Spannung	18V	18V	40V max.	
Max. Ausgangsleistung	650 W	650 W	1.200 W	
Aufnahme	M12/M14	Bohrfutter 1,5-13 mm	M12/M14	Bohrfutter 1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl hoch/ niedrig	0-1.300/0-350 min^{-1}	0-1.300/0-350 min^{-1}	0-920/0-500 min^{-1}	
max. Rührdurchmesser	165 mm	165 mm	240 mm, 240 mm	
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,4 kg	3,4 kg	7,0 kg (inkl. BL4080F)	
Maße (ohne Rühr-Welle)	320 x 89 x 231 mm	307 x 89 x 231 mm	414 x 458 x 235 mm, 414 x 458 x 235 mm	
Lieferumfang	Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Scheibenrührer	Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Bohrfutter-schlüssel	Spritzschutz	Spritzschutz,, Bohrfutterschlüssel
Preis ohne MwSt.	336,00 €[1]	322,00 €[1]	550,00 €[1]	534,00 €[1]
Preis inkl. MwSt.	**399,84 €**[2]	**383,18 €**[2]	**654,50 €**[2]	**635,46 €**[2]

Akku-Betonverdichter

VR001GZ | VR003GZ | VR004GZ

40V max. ▪ 12.000-15.000 min^{-1}





+ Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
+ Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl


Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

	VR001GZ	VR003GZ	VR004GZ
Spannung	40V max.	40V max.	40V max.
Max. Ausgangsleistung	550 W	550 W	550 W
Vibrationen Normalmodus	12.000 min^{-1}	12.000 min^{-1}	12.000 min^{-1}
Vibrationen Powermodus	15.000 min^{-1}	15.000 min^{-1}	15.000 min^{-1}
Gewicht (inkl. BL4080F ohne Vorsatz)	3,4 kg	3,4 kg	3,4 kg
Lieferumfang	ohne Verdichtervorsatz	Verdichtervorsatz 32 mm x 1,2 m	Verdichtervorsatz 38 mm x 1,2 m
Preis ohne MwSt.	259,00 €[1]	547,00 €[1]	562,00 €[1]
Preis inkl. MwSt.	**308,21 €**[2]	**650,93 €**[2]	**668,78 €**[2]

Verdichtervorsatz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1910E1-5	Verdichtervorsatz 32 x 1200mm	306,00 €[1]	**364,14 €**[2]
1910E2-3	Verdichtervorsatz 32 x 1700mm	320,00 €[1]	**380,80 €**[2]
1910C2-9	Verdichtervorsatz 32 x 2400mm	337,00 €[1]	**401,03 €**[2]
1910E3-1	Verdichtervorsatz 38 x 1200mm	335,00 €[1]	**398,65 €**[2]
1910C4-5	Verdichtervorsatz 38 x 2400mm	350,00 €[1]	**416,50 €**[2]



Akku-Rucksacksprühgerät

PM001GZ01 | PM001GL202


2x 40V max.



BL MOTOR XPT

+ Maximale Sprühbreite von 14 m
+ Sprühnebel einstellbar von 0,12-1,55 l/min
+ Wählbar zwischen drei verschiedenen Sprühmodi
+ Bis zu 22 Minuten Arbeitsdauer (bei 2 x BL4080F)
+ UVL-Düse (327C46-2) optional erhältlich: Mit dieser Düse kann eine kleine Flüssigkeitsmenge gezielt auf Pflanzen aufgebracht werden

Optional verwendbare Akkus





Hinweis:
Die Akku-Druckspritzen wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide, Herbizide und Fungizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

	PM001GZ01	PM001GL202
Spannung	40V max.	
Kapazität	15,0 l	
Max. Luftvolumen min.-max.	9,0 / 11,0 / 14,3 m³/min	
Max. Luftgeschwindigkeit min.-max.	42,0 / 52,0 / 64,0 m/s	
Abgaberate	0,12 - 1,55 l/min	
Maße	320 x 600 x 690 mm	
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	15,7 kg	15,7 kg
Lieferumfang	Düse 4,5 mm, Düse 0,5 mm	2x Akku BL4080F, Doppelschnellladegerät, Düse 4,5 mm, Düse 0,5 mm
Preis ohne MwSt.	1.052,10 €[1]	1.843,70 €[1]
Preis inkl. MwSt.	**1.252,00 €[2]**	**2.194,00 €[2]**

Akku-Astschere
UP100DZ | UP100DSMJ
12V max. ▪ 25 mm





+ Extra kompakte Akku-Astschere
+ Einstellbare Messeröffnung
+ Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters

Akku-Astschere
DUP181Z
NEU
18V ▪ 30 mm



+ Handliche 18V Akku-Astschere für Zweige bis zu einem Durchmesser von 30 mm
+ Geeignet für bspw. den Wein- und Obstbau
+ Öl zur Schmierung der Messer kann ohne Ausbau der Messer zugefügt werden
+ Ideal für die professionelle Anwendung

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
Kompatibel und empfohlen
Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Akku-Astschere
DUP180Z
18V ▪ 25 mm



+ Handliche 18V Akku-Astschere mit 185 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 30 mm
+ Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau
+ Der Akku befindet sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Gürtelholster, nur die Schere muss gehalten werden

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
Kompatibel und empfohlen
Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Akku-Astschere
DUP361Z
Schnittleistung 185 N
2x 18V ▪ 33 mm



+ Zwei in Reihe geschaltete 18V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
+ Einstellbare Messeröffnung
+ Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
+ Mit Sicherheits-Einschaltsperre

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
Kompatibel und empfohlen
Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Akku-Astschere
DUP362Z
2x 18V ▪ 33 mm



+ Zwei in Reihe geschaltete 18V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
+ Einstellbare Messeröffnung
+ Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
+ Mit Sicherheits-Einschaltsperre

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
Kompatibel und empfohlen
Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

	UP100DZ	UP100DSMJ	DUP181Z	DUP180Z	DUP361Z	DUP362Z
Spannung V	12V max.	12V max.	18V	18V	2 x 18V	2 x 18V
Schnittkraft				185 N	185 N	250 N
Max. Schnitte pro Akkuladung	4.400 bei 15mm Ø	4.400 bei 15mm Ø	2.400 mit BL1820B	8.000 bei 15mm Ø	71.000 bei 15mm Ø	71.000 bei 15mm Ø
Max. Ø Schnitt-stärke	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	25 / 33 mm	25 / 33 mm
Gewicht Schere ohne Holster	n.Z.	n.Z.	n.Z.	0,68 kg	0,82 kg	0,82 kg
Gewicht	1,1 kg (inkl. BL1041B)	1,1 kg (inkl. BL1041B)	1,1kg (inkl. BL1815N)	1,3 kg	3,8 kg inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Rucksack	3,8 kg inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Rucksack
Lieferumfang	Holster, Diamantfeile	Holster, Diamantfeile, Ladegerät DC10SB, Akku BL1041B, MAK-PAC Gr. 2	Steckschlüssel, Sechskantschlüssel	Holster, Öl, Schleifstein	Transporttasche, Colt-tasche, Kabelhalterung, Diamantfeile	Transporttasche, Colt-tasche, Kabelhalterung, Diamantfeile
Preis ohne MwSt.	884,03 €[1]	1.088,24 €[1]	189,08 €[1]	884,03 €[1]	1.282,35 €[1]	1.282,35 €[1]
Preis inkl. MwSt.	**1.052,00 €[2]**	**1.295,00 €[2]**	**225,00 €[2]**	**1.052,00 €[2]**	**1.526,00 €[2]**	**1.526,00 €[2]**



ÖLE & BETRIEBSSTOFFE

Sägekettenöl Mineral Plus

Modernes Sägekettenöl auf reiner Mineralölbasis. Ein sehr geringer Verschleiß von Schiene und Kette kann durch ausgewählte Zusätze garantiert werden. Legiert mit hochwirksamen Haftzusatz. Geeignet für Sommer und Winter.

Art.-Nr.	Gebinde	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
195093-1	1 l Flasche	7,50 €[1]	**8,93 €**[2]
1910T9-4	5 l Kanister	27,00 €[1]	**32,13 €**[2]



Sägekettenöl BIOTOP

Biologisch abbaubares Hochleistungs-Sägekettenöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. BIO-TOP-ÖL bietet einen Langzeit-Verharzungsschutz, um ein Verkleben der Kette zu verhindern. Ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" und dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel) unter der Registrierungsnummer DE/027/194.

Art.-Nr.	Gebinde	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1910U0-9	1 l Flasche	10,50 €[1]	**12,50 €**[2]
1910U1-7	5 l Kanister	39,90 €[1]	**47,48 €**[2]



Multioil

Harz- und silikonfreies Hochleistungsprodukt auf Basis aromatenfreier Grundöle und Additive. Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger. Benutzerfreundliches Sprühsystem für flächiges und punktförmiges Sprühen.

Art.-Nr.	Gebinde	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1910U9-1	300 ml	8,50 €[1]	**10,12 €**[2]







Sägekettenöl BIO*

Biologisch leicht abbaubares, teilsynthetisches Hochleistungssägekettenöl mit Verharzungsschutz. Auch bei längeren Standzeiten Schutz gegen Verharzen des Kettenschmiersystems (z.B. Ölleitungen und -pumpen). Extrem lange Haltbarkeit von 7 Jahren (bei sachgerechter Lagerung). Keine störenden Flecken bei Sichtschnitten im Holzbau durch eine helle Farbe. Für Sommer und Winter: Fließfähig auch bei extremer Kälte. Das Wort Bio bezieht sich auf die biologische Abbaubarkeit nach OECD 301 F. Der Grenzwert gemäß OECD 301 F wurde innerhalb von 28 Tagen erreicht.

DOLMAR

Art.-Nr.	Gebinde	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
980002310	1 l Flasche	11,90 €[1]	**14,16 €**[2]
980002311	5 Kanister	40,00 €[1]	**47,60 €**[2]



Hochleistungs-2-Takt-Motorenöl

Teilsynthetisches, raucharmes 2-Takt-Öl neuester Generation mit sehr guten Schmiereigenschaften. Reinigende und korrosionsverhindernde Additive halten Motoren sauber und garantieren optimale Laufleistung. Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD. Mischungsverhältnis bis zu 50:1.

Art.-Nr.	Gebinde	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
195957-9	100 ml	2,80 €[1]	**3,33 €**[2]
980008607	1 l	12,50 €[1]	**14,88 €**[2]
980008612 (Dosierflasche)	1 l	16,00 €[1]	**19,04 €**[2]







4-Takt-Motorenöl SAE 30 HD

Hochwertiges Motorenöl, u.a. geeignet für 4-Takt-Rasenmäher. Gewährleistet erstklassige Schmierung und optimalen Verschleißschutz. Erfüllt API SF/CD.

Art.-Nr.	Gebinde	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
980508620	0,6 l	5,00 €[1]	**5,95 €**[2]



ARBEITSHANDSCHUHE VERSTÄRKT

Details:

+ Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe
+ Mehrfach verstärkte Fingerpartie
+ Erfüllen die Schutzklasse EN388
+ Touchscreen kompatibel

Artikel-Nummer	Größe
P-84464	8 (M)
P-84470	9 (L)
P-84486	10 (XL)
P-84492	11 (2XL)
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	28,90 €[1]/**34,39 €**[2]



ARBEITSHANDSCHUHE LEDER

Details:

+ Wasserabweisender & atmungsaktiver Echtleder Handschuh
+ Geeignet für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Landwirtschaft usw.

Artikel-Nummer	Größe
P-84626	8 (M)
P-84632	9 (L)
P-84648	10 (XL)
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	30,00 €[1]/**35,70 €**[2]



ARBEITSHANDSCHUHE FLEXIBEL

Details:

+ Flexibler Handschuh ohne Verschluss ermöglicht einfaches An- und Ausziehen
+ Geeignet für unterschiedlichste Anwendungen wie bspw. Wartungen und Reparaturen von Maschinen, Gerätebedienung usw.

Artikel-Nummer	Größe
P-84654	8 (M)
P-84660	9 (L)
P-84676	10 (XL)
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	23,00 €[1]/**27,37 €**[2]



ARBEITSHANDSCHUHE NITRIL

Details:

+ Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für den täglichen Einsatz
+ Geeignet für Montage oder leichte Konstruktionsarbeiten

Artikel-Nummer	Größe
P-84682	8 (M)
P-84698	9 (L)
P-84707	10 (XL)
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	8,00 €[1]/**9,52 €**[2]



ARBEITSHANDSCHUHE SCHNITTFESTIGKEIT F/7

Details:


+ Arbeitshandschuhe mit hoher Schnittfestigkeit, optimaler Flexibilität und einer enganliegenden Passform
+ Nitrilbeschichtete Handfläche, EN388: 4X42F

Artikel-Nummer	Größe
P-84713	8 (M)
P-84729	9 (L)
P-84735	10 (XL)
UVP (zzgl./inkl. MwSt.)	13,00 €[1]/**15,47 €**[2]



MAKTRAK™

DAS REVOLUTIONÄRE KOFFERSYSTEM!



TRANSPORTIEREN



EFFIZIENTES BE- UND ENTLADEN

Große, gummierte Handgriffe zum leichten Be- und Entladen von Lieferfahrzeugen.

ENTNEHMEN



ENTNEHMEN OHNE ZU ENTSTAPELN

Die Koffer können geöffnet werden, ohne dass sie vorher entstapelt werden müssen.

AUFBEWAHREN



VIEL PLATZ AUCH FÜR GROßE WERKZEUGE

Das horizontale Design ermöglicht auch das Verstauen von großen Werkzeugen und dem passenden Zubehör.

ORGANISIEREN



INDIVIDUELL ORGANISIEREN

Durch Befestigungspunkte auf dem Deckel, verschiedene Trennelemente und Fächer können die Koffer sehr individuell angepasst werden.

MEHR TRANSPORTVOLUMEN FÜR GROßE WERKZEUGE

Mit dem Makita MAKTRAK Koffersystem wird Transportieren und Organisieren so einfach wie nie zuvor. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – dank des durchdachten Systems behalten Sie jederzeit den Überblick und haben Ihr Werkzeug stets griffbereit.

Das einzigartige Trak Mount Lid-System von MAKTRAK mit Einhand-Verschlussentriegelung ermöglicht ein einfaches Stapeln. Die formschlüssigen Verschlüsse in Kombination mit der Integration von Deckel und Koffer bieten einen hervorragenden Schutz vor äußeren Einflüssen.

Kombinieren Sie Trolley, Werkzeugboxen und Organizer nach Ihren Bedürfnissen – und schaffen Sie damit Ihr individuelles Ordnungssystem.




MAKTRAK


TRANSPORTIEREN
ENTNEHMEN
AUFBEWAHREN
ORGANISIEREN

EFFIZIENTES BE- UND ENTLADEN


Einfaches Entnehmen der Werkzeuge ohne zu Entstapeln.



PRAKTISCHE GROßE HANDGRIFFE



GROßE, HANDLICHE VERSCHLÜSSE AUCH MIT HANDSCHUHEN ZU BEDIENEN



VERSTECKTES FACH FÜR GPS-TRACKER






INNOVATIV

Der ausziehbare Handgriff unterstützt durch seine Hebelwirkung das einfache Beladen von Lieferfahrzeugen.



KOMFORTABEL

Leichtes Befüllen und Entnehmen der Werkzeuge ohne die Koffer entstapeln zu müssen.



SICHER

Das flache Design ermöglicht vielseitige Transportmöglich-keiten.



FLEXIBEL

Das Deckeldesign mit Anschlag-möglichkeit an beiden Seiten dient maximaler Flexibilität.

AKKU-LAUFZEITEN

LAUFZEITEN UND FLÄCHEN RASENMÄHER

	Breite cm	Arbeitsweise	Anzahl Akkus	Laufzeit in min mit Akku(s) PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	Mähen von 50 mm auf 30 mm	Mähen von 70 mm auf 30 mm	Mähen von 90 mm auf 30 mm	Rasenfläche m² ca. mit größter Akku-Kapazität
LM001J	48		**1**			34	**85**									++	+		**1.400**
LM002J	53		**1**			39	**98**									++	+		**1.600**
LM003J	48	Mit Radantrieb	**1**			23	**58**									++	+	+	**2.700**
		Ohne Radantrieb				27	**68**									++	+	+	**3.700**
LM004J	53	Mit Radantrieb	**1**			22	**55**									++	+		**2.800**
		Ohne Radantrieb				26	**66**									++	+		**3.800**
LM001C	53	Mit Radantrieb		155	**120**											++	+		**6.900**
		Ohne Radantrieb		194	**150**											++	+		**5.100**
LM001G	48	Mit Radantrieb	**2**					18	29	36	**58**					++	+		**2.100**
		Ohne Radantrieb						22	36	44	**71**					++	+		**2.600**
LM002G	53	Mit Radantrieb	**2**					18	28	35	**56**					++	+		**2.500**
		Ohne Radantrieb						24	38	48	**76**					++	+		**3.400**
DLM534	53	Ohne Radantrieb	**4**									27	36	45	**54**	++	+		**2.300**
DLM536	53	Mit Radantrieb	**4**									20	27	33	**40**	++	+		**1.700**
		Ohne Radantrieb										27	36	45	**54**	++	+		**2.300**
DLM537	53	Mit Radantrieb	**4**									20	27	33	**40**	++	+		**1.700**
		Ohne Radantrieb										27	36	45	**54**	++	+		**2.300**
DLM463	46	Ohne Radantrieb	**2**									11	14	18	**21**	++	+		**800**
DLM465	46	Mit Radantrieb	**4**									20	27	33	**40**	++	+		**1.400**
		Ohne Radantrieb										26	34	43	**51**	++	+		**1.900**
DLM539	53	Mit Radantrieb	**2**									11	15	18	**22**	++			**700**
		Ohne Radantrieb										13	17	21	**25**	++			**800**
DLM481	48	Mit Radantrieb	**2**									12	15	19	**23**	++			**800**
		Ohne Radantrieb										14	19	23	**28**	++			**650**
DLM432	43	Ohne Radantrieb	**2**									18	24	30	**36**	++			**575**
DLM382	38	Ohne Radantrieb	**2**									18	23	29	**35**	++			**560**
DLM330	33	Ohne Radantrieb	**1**									11	14	18	**21**	++			**270**

LAUFZEITEN TRIMMER UND FREISCHNEIDER

			Laufzeit in min mit Akku(s)										Kanten schneiden, kürzeres Gras	Dichter, hohes Gras	Gebüsch	Gehölz
			PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B				
UR012G	Kunststoff-Messerkopf 305 mm	3			19	30	38	60					+	++	+	+
		1			74	119	148	237								
		A			70	113	141	225								
	Fadenkopf	3			11	18	23	36					+	++	+	+
		1			29	47	58	93								
		A			18	29	36	57								
	2-Zahn Schlagmesser	3			19	30	38	60					+	+	++	+
		1			64	103	129	206								
		A			53	85	106	170								
	Meißelzahn Sägeblatt	3			19	30	38	60					+	+	+	++
	2-Zahn Häckselmesser	3			18	29	36	57								
UR006G	Kunststoff-Messerkopf 305 mm	3	111	86	6	10	12	20					+	++	+	
		1	277	214	15	25	31	49								
		A	148	114	8	13	16	26								
	Nylonfaden 2.4 Four leaf	3	65	50	4	6	7	11					+	++	+	
		1	277	214	15	25	31	49								
		A	102	79	6	9	11	18								
	2-Zahn-Metallblatt	3	148	114	8	13	16	26					+	+	++	
		1	295	228	16	26	33	52								
		A	176	136	10	16	19	31								
UR002G UR003G	Kunststoff-Messerkopf 255 mm	3	397	307	22	34	43	70					+	++		
		1	813	628	44	70	88	144								
	Nylonfaden	3	286	221	16	25	31	51					+	++		
		1	850	657	46	74	92	150								
DUR369A	Kunststoff-Messerkopf 305 mm	3	184	142					12	16	20	24	+	++	+	
		1	254	196					17	22	28	33				
		A	254	196					17	22	28	33				
	Fadenkopf 2.4 Four leaf	3	92	71					6	8	10	12	+	++	+	
		1	131	101					9	11	14	17				
		A	123	95					8	11	13	16				
	2-Zahn Schlagmesser	3	184	142					12	16	20	24	+	++	++	
		1	292	226					19	25	32	38				
		A	238	184					16	21	26	31				
DUR368A	Fadenkopf	3	400	309					26	35	43	52	+	++		
		1	814	629					53	71	88	106				
	Nylonfaden	3	292	226					19	25	32	38		++		
		1	853	659					56	74	93	111				
DUR190L/U DUR191L/U	Kunststoff-Messerkopf 255 mm	3	223	172					22	29	36	43	+	++		
		1	383	296					37	49	62	74				
		A	248	192					24	32	40	48				
	Nylonfaden	3	181	140					18	23	29	35	++			
		1	347	268					34	45	56	67				
		A	254	196					25	33	41	49				
DUR192L	Fadenkopf 2.0 Four leaf	2							9	12	15	18	++			
		1							17	23	28	34				
DUR181L	Nylonfaden								20	26	33	40				
UE001G	-		158	122	9	14,4	18	28,8					++			

LAUFZEITEN HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

	Länge	Modus	Laufzeit min mit Akku(s)											Rückschnitt	Grobschnitt
			PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B		
UH004G	60 cm	H	729	563	31	40	63	79	129					++	
		M	1135	877	48	62	99	123	201						
		L	2415	1866	103	132	210	261	427						
UH005G	75 cm	H	682	527	29	37	59	74	121					++	
		M	1097	848	47	60	96	119	194						
		L	2158	1667	92	118	188	234	382						
UH006G	60 cm	H	735	568	31	40	64	80	130						++
		M	1115	862	48	61	97	121	197						
		L	1698	1312	72	93	148	184	300						
UH007G	75 cm	H	656	507	28	36	57	71	116						++
		M	1016	785	43	56	88	110	180						
		L	1666	1287	71	91	145	180	295						
UH014G	75 cm	H	702	542	30	38	61	76	124					++	
		M	1135	877	48	62	99	123	201						
		L	1950	1507	83	107	170	211	345						
UH020G	50 cm		1180	912	50	65	103	128	209					+	
DUH601	60 cm	H								14	18	23	27	++	
		M								20	27	33	40		
		L								44	58	73	87		
DUH751	75 cm	H								13	17	22	26	++	
		M								18	23	29	35		
		L								34	45	57	68		
DUH502	50 cm	H								14	18	23	27	++	
		M								19	25	32	38		
		L								36	47	59	71		
DUH523	52 cm									44	59	74	89	++	
DUN461W	46 cm									41	55	69	83	++	
DUN500W	50 cm	3								20	26	33	39	++	
		2								27	36	45	54		
		1								50	67	83	100		
DUN600L	60 cm	3								18	24	30	36	++	
		2								24	31	39	47		
		1								48	63	79	95		
UN001G	50 cm	3	744	575	32	41	65	81	132						++
		2	1111	858	47	61	97	120	196						
		1	1767	1365	75	97	154	191	312						

SCHNITTKAPAZITÄT KETTENSÄGEN UND HOCHENTASTER

		Anzahl Schnitte mit Akku(s)										Kantholz (Zeder)				
		PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BLI830B	BLI840B	BLI850B	BLI860B	50mm	100mm	200mm	300mm	400mm
UC002G	90PX			100	160	200	N/A					+	++	+		
DUC254	90PX Normaler Modus							105	140	175	210	++				
UC011G - UC016G	80TXL				26	35	56						++	++	++	
UC022/UC025G						30									++	
DUC307	90PX Normaler Modus							112	149	187	224	+	++			
DUC353	90PX							22	29	30	36		+	+	++	
		Hochentaster														
UA004G	90PX	1.785	1.379	96	153	191	306					+	++			
DUA200	80TXL							60	80	100	120	++				
DUA300 DUA301	90PX Normaler Modus	1.857	1.435					119	159	198	238	+	++			

LAUFZEITEN BLASGERÄTE

				Laufzeit in min mit Akku(s)											Bemerkung
	Ausstattung	Modus	Blaskraft	PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BLI830B	BLI840B	BLI850B	BLI860B	
UB002C	Endrohr 80 mm	Max	22 N	58	45										
		Normal	9 N	181	140										Cruise Control (9 Nm)
		Min	3 N	692	535										
UB004C	Endrohr 74 mm	Max	25 N	71	55	-									
		Normal	10 N	181	140	200									
		Min	5 N	647	500	350									
UB001C	Endrohr 80 mm	Max	15 N	116	90										
		Normal	9 N	246	190										Cruise Control (9 Nm)
		Min	3 N	906	700										
UB001G	Endrohr 80 mm	Max	12 N	144	111	6	8	12	15	24					
		Normal	9 N	238	184	10	13	20	25	40					Cruise Control (9 Nm)
		Min	3 N	1097	848	46	58	92	115	184					
DUB184		Max									6	8	10	12	
DUB187														14	
DUB362	Langes Rohr	Max	14.4 N	101	78						7	9	11	13	
		Normal	9.8 N	188	145						12	16	20	24	
		Min	3.7 N	695	537						45	59	74	89	
DUB363	Blasbetrieb	Mode 2	14.4 N	74	57						5	6	8	9,5	
		Mode 1	7 N	585	452						15	20	25	30	
	Saugbetrieb	Mode 2	14.4 N	-	-						-	-	-	-	Saugbetrieb nicht empfohlen
		Mode 1	7 N	234	181						15	20	25	30	

VIBRATIONSWERTE

Modell	Spezifikation	Vibration (K) m/s²
4112HS	Schneiden von Beton	3,5 (1,5)
CE001G	Schneiden von Beton	≤ 2,5 (1,5)
CE002G	Schneiden von Beton	≤ 2,5 (1,5)
CE003G	Schneiden von Beton	3,0 / ≤ 2,5 (1,5)
CE004G	Schneiden von Beton	3,8 / ≤ 2,5 (1,5)
DCU180	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
DCU601	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
DCU602	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
DDG460	Bohren in Metall	≤ 2,5 (1,5)
DDG461	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DG002G	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DHW080		≤ 2,5 (1,5)
DLM330		≤ 2,5 (1,5)
DLM382		≤ 2,5 (1,5)
DLM432		≤ 2,5 (1,5)
DLM463		≤ 2,5 (1,5)
DLM465		≤ 2,5 (1,5)
DLM466		≤ 2,5 (1,5)
DLM481		≤ 2,5 (1,5)
DLM534		≤ 2,5 (1,5)
DLM536		≤ 2,5 (1,5)
DLM537		≤ 2,5 (1,5)
DLM539		≤ 2,5 (1,5)
DUA200	hinterer Griff	≤ 2,5 (1,5)
DUA200	vorderer Griff	≤ 2,5 (1,5)
DUA301	hinterer Griff	2,8 (1,5)
DUA301	vorderer Griff	≤ 2,5 (1,5)
DUB184	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DUB185	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DUB186	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DUB187	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DUB362	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DUB363	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DUC101	Holz schneiden	4,6 (1,5)
DUC122	Holz schneiden	5,9 (1,5)
DUC150	Holz schneiden	4,8 (1,5)
DUC254	Holz schneiden	2,5 (1,5)
DUC256	Holz schneiden	3,6 (1,5)
DUC307	Holz schneiden	4,9 (1,5)
DUC353	Holz schneiden	5,9 (1,5)
DUH502	Schneiden einer Hecke	2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUH506	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUH507	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUH601	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUH751	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUM604		≤ 2,5 (1,5)
DUN461W	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUN500W	Schneiden einer Hecke	4,7 / 2,5 (1,5)
DUN600L	Schneiden einer Hecke	3,8 / 2,7 (1,5)
DUP180	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
DUP181	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
DUP361	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
DUP362	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
DUR181	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR189	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR189	3-Zahn-Kunststoff-messer	≤ 2,5 (1,5)
DUR192L	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR193	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)

Modell	Spezifikation	Vibration (K) m/s²
DUR368A	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR368A	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR368A	3-Zahn-Kunststoff-messer	≤ 2,5 (1,5)
DUR368L	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR368L	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR368L	3-Zahn-Kunststoff-messer	≤ 2,5 (1,5)
DUR369A	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR369A	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR369A	3-Zahn-Kunststoff-messer	≤ 2,5 (1,5)
DUS054		≤ 2,5 (1,5)
DUS158		≤ 2,5 (1,5)
DUV320		≤ 2,5 (1,5)
HW001G		3,2 (1,5)
HW102		3,72 (1,5)
HW1200		4,11 (1,5)
HW1300		4,86 (1,5)
HW131		3,1 (1,5)
HW132		1,75 (1,5)
LM001C		≤ 2,5 (1,5)
LM001G		≤ 2,5 (1,5)
LM001J		≤ 2,5 (1,5)
LM002G		≤ 2,5 (1,5)
LM002J		≤ 2,5 (1,5)
LM003G		≤ 2,5 (1,5)
LM003J		≤ 2,5 (1,5)
LM004G		≤ 2,5 (1,5)
LM004J		≤ 2,5 (1,5)
PM001G	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
SN001G		≤ 2,5 (1,5)
UA004G	hinterer Griff	3,1 (1,5)
UA004G	vorderer Griff	2,5 (1,5)
UB001C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB001G	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB002C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB002G	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB003C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB004C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB101D	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB1103	Betrieb ohne Belastung	2,7 (1,5)
UC002G	Holz schneiden	5,0 (1,5)
UC011G	Holz schneiden	4,4 (1,5)
UC012G	Holz schneiden	4,4 (1,5)
UC015G	Holz schneiden	5,0 (1,5)
UC016G	Holz schneiden	5,0 (1,5)
UC022G	Holz schneiden	3,5 (1,5)
UC025G	Holz schneiden	3,5 (1,5)
UC029G	Holz schneiden	4,6 (1,5)
UC030G	Holz schneiden	4,1 (1,5)
UC100D	Holz schneiden	4,8 (1,5)
UC3041A	Holz schneiden	5,3 (1,5)
UC3541A	Holz schneiden	5,3 (1,5)
UC3551A	Holz schneiden	6,7 (1,5)
UC4041A	Holz schneiden	5,3 (1,5)
UC4051A	Holz schneiden	6,7 (1,5)
UC4551A	Holz schneiden	6,7 (1,5)
UH004G	Schneiden einer Hecke	2,9 / ≤ 2,5 (1,5)
UH005G	Schneiden einer Hecke	3,1 / 2,7 (1,5)
UH006G	Schneiden einer Hecke	3,0 / ≤ 2,5 (1,5)
UH007G	Schneiden einer Hecke	3,4 / 3,1 (1,5)
UH014G	Schneiden einer Hecke	3,2 / 2,5 (1,5)
UH020G	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)

Modell	Spezifikation	Vibration (K) m/s²
UH5580	Schneiden einer Hecke	4,4 (1,5)
UH6580	Schneiden einer Hecke	4,4 (1,5)
UM600D		≤ 2,5 (1,5)
UN001G	Schneiden einer Hecke	4,9 / 3,5 (1,5)
UN460WD	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
UP100D	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
UR002G	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR002G	3-Zahn-Kunststoff-messer	≤ 2,5 (1,5)
UR003G	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR003G	3-Zahn-Kunststoff-messer	≤ 2,5 (1,5)
UR006G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR006G	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR006G	3-Zahn-Kunststoff-messer	≤ 2,5 (1,5)
UR007G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR007G	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR007G	3-Zahn-Kunststoff-messer	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	3-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	3-Zahn-Kunststoff-messer	≤ 2,5 (1,5)
UR013G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR013G	3-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR013G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR013G	3-Zahn-Kunststoff-messer	≤ 2,5 (1,5)
UR014G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR016G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR016G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR016G	3-Zahn-Kunststoff-messer	≤ 2,5 (1,5)
UR017G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR017G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR017G	3-Zahn-Kunststoff-messer	≤ 2,5 (1,5)
UR100D	Fadenkopf	≤ 2,5 (0,1 / 0,5)
UR101C	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR101C	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR101C	3-Zahn-Kunststoff-messer	≤ 2,5 (1,5)
UR201C	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR201C	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR201C	3-Zahn-Kunststoff-messer	≤ 2,5 (1,5)
UR3500		2,7 (1,5)
US053D		≤ 2,5 (1,5)
UV001G		≤ 2,5 (1,5)
VS001G		≤ 2,5 (1,5)

SCHALLWERTE

Modell	L_{pA}(K) dB(A)	L_{WA} (K) dB(A)
4112HS	102 (3)	113 (3)
CE001G	109 (3)	120 (3)
CE002G	106 (3)	117 (3)
CE003G	105 (3)	116 (3)
CE004G	99 (3)	110 (3)
DCU180	≤ 70 (3)	
DCU601	≤ 70 (4)	
DCU602	≤ 70 (4)	
DDG460	85 (3)	96 (3)
DDG461	84 (3)	95 (3)
DG002G	87 (3)	95 (3)
DHW080	70,9 (3,6)	
DLM330	82,4 (1,5)	89 (1,5)
DLM382	81 (0,9)	89,7 (0,9)
DLM432	81 (3)	92 (3)
DLM463	84 (3)	93 (3)
DLM465	82 (3)	91 (3)
DLM466	84 (3)	93,7 (3)
DLM481	84 (3)	92 (3)
DLM534	78,1 (3)	90,4 (3)
DLM536	78,1 (3)	90,4 (3)
DLM537	78,8 (3)	92,2 (3)
DLM539	85 (3)	96 (3)
DUA200	79 (3)	87 (3)
DUA301	92 (3)	103 (3)
DUB184	86,6 (2,7)	93,5 (2,7)
DUB185	86 (3)	94 (3)
DUB186	82,5 (2,8)	92,4 (2,8)
DUB187	82 (3)	94,32 (3)
DUB362	79,1 (2,3)	93,5 (2,3)
DUB363	84,8 (1,3)	94,9 (1,3)
DUC101	76 (3,0)	87 (3,0)
DUC122	84,6 (2)	93 (2)
DUC150	79 (3,0)	87 (3,0)
DUC254	93 (2,5)	101 (2,5)
DUC256	95 (3)	103 (3)
DUC307	86 (3,0)	97 (3,0)
DUC353	89,0 (3,0)	100,0 (3,0)
DUH502	79 (3)	87 (3)
DUH506	80 (3)	88 (3)
DUH507	77 (3)	85 (3)
DUH601	83 (3)	91 (3)
DUH751	84 (3)	92 (3)
DUM604	76 (1,5)	82 (1,5)
DUN461W	73 (3)	85 (3)
DUN500W	81,5 (3)	92,5 (3)

Modell	L_{pA}(K) dB(A)	L_{WA} (K) dB(A)
DUN600L	82,5 (3)	93,5 (3)
DUP180	70 (3)	
DUP181	≤ 70 (3)	
DUP361	70 (3,2)	92,3 (3,2)
DUP362	70 (1,4)	92,3 (1,4)
DUR181	82 (2,5)	88,5 (2,5)
DUR189	78 (2)	
DUR192L	74,8 (3,7)	86,3 (3,7)
DUR193	73,5 (2,1)	82 (2,1)
DUR368A	77 (1,6)	89 (1,6)
DUR368L	74,7 - 76,4 (1,6)	86,0 - 89,2 (1,6)
DUR369A		90
DUS054	≤ 70 (3)	
DUS158	≤ 70 (3)	
DUV320	75 (3)	89 (3)
DUX18	70 - 95 (0,2 - 3,8)	83,2 - 104 (0,2 - 3,8)
DUX60	72 - 100 (0,4 - 3,9)	84,2 - 105 (0,4 - 3,9)
HW001G	71 (3,2)	
HW102	85,7 (3)	86 (3)
HW1200	72 (3,8)	85,3 (3,8)
HW1300	76 (2,4)	89,2 (2,4)
HW131	82 (3)	90 (3)
HW132	77,33 (3)	85 (3)
LM001C	81,3 (0,7)	92,9 (0,7)
LM001G	81 (3)	94 (3)
LM001J	85 (3)	94,8 (3)
LM002G	81 (3)	94 (3)
LM002J	85 (3)	94,2 (3)
LM003G	83 (3)	91,4 (3)
LM003J	82 (3)	94 (3)
LM004G	81 (3)	92 (3)
LM004J	82 (3)	94 (3)
PM001G	86,6 (2,2)	103,6 (2,2)
RM350D	70 (3,1)	59 (3,1)
SN001G	≤ 70 (3)	77,52 (3)
UA004G	90 (3)	105 (3)
UB001C	83,4 (2,2)	92,9 (2,2)
UB001G	83,7 (3,2)	94,1 (3,2)
UB002C	80,9 (2)	95,5 (2)
UB002G	84 (3)	91 (3)
UB003C	82,2 (2)	93,1 (2)
UB004C	82,3 (3,1)	96,1 (3,1)
UB101D	76,4 (0,7)	86,3 (0,7)
UB1103	86 (3)	94 (3)
UC002G	93 (3)	101 (3)
UC011G	94 (3,0)	102 (3,0)

Modell	L_{pA}(K) dB(A)	L_{WA} (K) dB(A)
UC012G	94 (3,0)	102 (3,0)
UC015G	94 (3,0)	102 (3,0)
UC016G	94 (3,0)	102 (3,0)
UC022G	93 (3,0)	101 (3,0)
UC025G	93 (3,0)	101 (3,0)
UC029G	81 (3,0)	89 (3,0)
UC030G	99 (3,0)	107 (3,0)
UC100D	76 (3,0)	87 (3,0)
UC3041A	92 (3,0)	102,2 (3,0)
UC3541A	92 (3,0)	102,2 (3,0)
UC3551A	92 (3,0)	101,9 (3,0)
UC4041A	92 (3,0)	100 (3,0)
UC4051A	92 (3,0)	101,9 (3,0)
UC4551A	92 (3,0)	101,9 (3,0)
UH004G	88 (3)	96 (3)
UH005G	89 (3)	97 (3)
UH006G	84 (3)	92 (3)
UH007G	84 (3)	92 (3)
UH014G	81 (3)	92 (3)
UH020G	83 (3)	91 (3)
UH5580	86,5 (0,7)	94,5 (0,7)
UH6580	84 (3)	95 (3)
UM600D	75 (0,1)	83 (0,1)
UN001G	82 (3)	93 (3)
UN460WD	71 (3)	85 (3)
UP100D	≤ 70 (3)	
UR002G	72,2 - 74,4 (0,7 - 1,9)	85,3 - 89,7 (0,7 - 1,9)
UR003G	72,2 - 74,4 (0,3 - 2,2)	85,3 - 89,7 (0,3 - 2,2)
UR006G	77 - 82,9 (0,5 - 2,4)	88,4 - 95,4 (0,5 - 2,4)
UR007G	77 - 82,9 (0,5 - 2,4)	88,4 - 99,2 (0,5 - 2,4)
UR012G	79,9 - 84,3 (0,6 - 2,1)	96,2 - 97,7 (0,6 - 2,1)
UR013G	77,3 - 81,4 (1,5 - 2,1)	91,0 - 95,6 (1,5 - 2,1)
UR014G	77,9 (2,9)	91,3 (2,9)
UR016G	82,2 (1,5 - 3)	94,1 (1,5 - 3)
UR017G	82,2 (1,5 - 3)	94,1 (1,5 - 3)
UR100D	74 (0,74)	
UR101C	80 (1,0)	91,8 (1,0)
UR201C	78 (0,3 - 1,0)	91,8 (0,3 - 1,0)
UR3500	75,1 (3)	96 (3)
US053D	≤ 70 (3)	
UV001G	74 (3)	89 (3)
UX01G	76,1 - 100 (0,2 - 3)	86,6 - 104,1 (0,2 - 3)
VS001G	≤ 70 (3)	

BERATUNG VOR ORT



Die **Makita Anwendungstechniker** sind deutschlandweit unterwegs, um Kunden im Bereich Power Tools, Gartengeräte und Zubehör professionell zu beraten. Ausgestattet mit einem umfangreichen **Makita Demo-Fahrzeug** besteht die Möglichkeit, neben der Beratung auch Makita Geräte direkt zu testen.

+ Deutschlandweites Makita Team
+ Makita Demo-Fahrzeug ausgestattet mit Maschinen, Gartengeräten & Neuheiten passend für Ihr Gewerk
+ Kompetente Beratung vor Ort
+ Unverbindliches Testen von Geräten
+ Direkter Ansprechpartner

▶▶▶ IHRE MAKITA VORTEILE



Makita Demo-Fahrzeug



Individuelle Beratung



Selbst testen!

Nehmen Sie Kontakt auf!

Profitieren Sie vom einzigartigen Makita Know-how mit einer individuell auf Sie abgestimmten und persönlichen Anwendungsberatung vor Ort. Erfahren Sie mehr zu unseren Akku-Geräten, dem passenden Zubehör und der Makita Akku-Technologie aus erster Hand.

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für eine unverbindliche Anwendungsberatung!
Die Beratung richtet sich an gewerbliche Anwender.

Die Makita Service-Center. Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen Expertise direkt vor Ort. Es erwarten Sie großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen in Berlin, Groß-Gerau bei Frankfurt a.M., Hamburg, Lehrte bei Hannover und München.






Support mit Tempo. Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.

Reparatur-Service:
02102/1004-255
Technischer Support:
02102/1004-256

MAKITA SERVICE-CENTER



Makita Service-Center

Makita Service-Center Hamburg
Jenfelder Straße 51
22045 Hamburg
+49 (0) 40/238 3265 00
msc-hamburg@makita.de

Makita Service-Center Berlin
Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin
+49 (0) 30/339 7565 0
msc-berlin@makita.de

Makita Service-Center Lehrte bei Hannover
Everner Str. 30
31275 Lehrte
+49 (0) 5132/504 2153
msc-lehrte@makita.de

Makita Service-Center Groß-Gerau bei Frankfurt a.M.
Hans-Böckler-Str. 22
64521 Groß-Gerau
+49 (0) 6152/978 8500
msc-gross-gerau@makita.de

Makita Service-Center München
Martin-Kollar-Str. 4
81829 München
+49 (0) 89/904 238 500
msc-muenchen@makita.de

Makita Service-Center Berlin



Makita Service-Center Hamburg



Makita Service-Center Lehrte b. Hannover



Makita Service-Center Groß-Gerau b. Frankfurt a. M.



Makita Service-Center München



Neugierig?

Erfahren Sie mehr über unsere Makita Service-Center



Individuelle Schulungen



Reparatur-Service

MAKITA BERATUNG VOR ORT



MOBILE KOMPETENZ: Die Makita Anwendungstechniker sind deutschlandweit für Sie unterwegs.





EXPERTISE VOR ORT: Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen großzügige Makita Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten und eigenem Reparatur-Service in fünf deutschen Städten.

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Gewichtsangaben ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inkl. dem schwerstmöglichen Akku.

03.2026/801696