

Makita[®]

GALABAU & RETTUNGSTECHNIK



XGT 40Vmax Li-Ion

**Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation**



Abbruchhammer

Hochdruckreiniger



Kombihammer

Staubsauger



Trennschleifer



Akkus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



Kehrmaschine



Heckenschere



Laterne mit Radio



Stemmhammer



Stiftnagle



Handleuchte



Arbeitsleuchte



Wasserkocher



Flächenleuchte



Baustellenradio



Vertikutierer
Kettensäge



Rasenmäher



Sprühgerät



*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: Februar 2025

XGT



Staubsauger

Rucksack-Staubsauger

Rührgerät

Betonverdichter

Gebläse

Mikrowelle

Kühl- und Wärmebox

Schlagbohrschrauber

Bohrschrauber

Winkelbohrmaschine

Kombihammer

Bohrhammer

Schlagschrauber

Kompressor


Stemmhammer

230+*
MASCHINEN

Einhandfräse

Oberfräse

Metallschneider



Einhandfräse

Oberfräse

Winkelschleifer

Gebläse

Hobel

Poliermaschine

Kapp- und Gehrungssäge

Erdbohrer

Hochtaster

Recipsäge

Bandsäge

Rasentrimmer

Stichsäge

Handkreissäge

Multifunktionsantrieb

Tauchsäge

Ladegeräte/Adapter

- BL4040 4,0 Ah
- BL4040F 4,0 Ah
- BL4050F 5,0 Ah
- BL4080F 8,0 Ah
- DC40RA Schnellladegerät
- DC40RB Doppel-Schnellladegerät
- ADP10 Adapter für LXT-Akkus



MAKITA - DER PARTNER FÜR PROFIS.

Seit mehr als 100 Jahren vertrauen Kunden weltweit in der Industrie, im Handwerk, auf der Baustelle sowie im Garten- und Landschaftsbau und in Kommunen auf Makita und die innovativen Produkte des Herstellers. In den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Kommunaltechnik sowie Rettungstechnik überzeugt Makita durch ein **leistungsstarkes Sortiment** an zukunftsweisenden, wartungsfreundlichen und geräuscharmen Akku-Geräten, die ein Arbeiten **ohne Abgase und ohne Stromkabel** ermöglichen.

Als Vorreiter im Bereich Akku-Technologie vereint Makita ein vielfältiges und langjähriges Branchenwissen und setzt mit technischen Innovationen neue Trends. Neben höchstmöglicher Zuverlässigkeit bietet Makita einen **exzellenten Service**, welcher eine ausführliche, **persönliche Beratung** beinhaltet.

Als Anwender im Bereich Garten- und Landschaftsbau, Kommunal- oder Rettungstechnik steht Ihnen unser Team an **Makita Senior Consultants** persönlich zur Verfügung.



Die 40 V max. XGT-Akku-Serie präsentiert sich als die Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2 x 40 V max. für die doppelte Power.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 440 Maschinen, die mit 18 V oder 2 x 18 V Akkus betrieben werden.



Bürstenlose Motoren
Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Automatic torque Drive Technology
Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.



Active Feedback sensing Technology
Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und wodurch die Gefahr eines Rückschlags reduziert.



Extreme Protection Technology
Das staub- und spritzwasserabweisende Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



WetGuard
WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Vorrangig werden die Basismodelle der Geräte aufgeführt. Verfügbare Varianten finden Sie in den technischen Details zum Gerät. Einen vollständigen Überblick über alle Varianten / Lieferumfänge finden Sie auf www.makita.de oder sprechen Sie Ihren Senior Consultant an.

GALABAU & KOMMUNALTECHNIK

MÄHROBOTER

6



RÜCKENTRAGBARE AKKUS
PDC-CONNECTOR MASCHINEN

8



AKKU-BETONVERDICHTER

12



AKKU-HECKENSCHEREN

16



AKKU-ASTSCHEREN/-HECKEN-
SCHNEIDER & -KETTEN/ASTSÄGEN

18



AKKU-HOCHENTASTER &
AKKU-GEBLÄSE

22



AKKU-ERDBOHRER &
AKKU-RÜHRGERÄT

24



AKKU-FREISCHNEIDER

26



AKKU-RASENMÄHER &
AKKU-KEHRSaugMASCHINE

29



AKKU-MULTIFUNKTIONS-
ANTRIEBE

32



AKKU-DRUCKSPRITZEN &
AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

34



RETTUNGSTECHNIK

AKKU-RECIPROSÄGEN

36



AKKU-GERAD- & WINKELSCHLEIFER,
AKKU-FASERZEMENT-SCHERE &
AKKU-TRENNSCHLEIFER

38



AKKU-SCHRAUBER

42



AKKU-BELEUCHTUNG

45



ZUBEHÖR

48



**Senior Consultant
Region Nord**
Karsten Baumeister
karsten.baumeister@makita.de
+49 (0) 162 2641069



**Senior Consultant
Region Ost**
Stefan Both
stefan.both@makita.de
+49 (0) 172 4611314



**Senior Consultant
Region Süd**
Johannes Poppel
johannes.poppel@makita.de
+49 (0) 162 2641077



**Senior Consultant
Region West**
Fabian Hedtrich
fabian.hedtrich@makita.de
+49 (0) 173 2742340

Sie sind im Garten- und Landschaftsbau,
in der Kommunal- oder Rettungstechnik
tätig? Dann **kontaktieren Sie unsere
Senior Consultants** für eine auf Sie
individuell zugeschnittene Beratung und
Betreuung: Gartentechnik@makita.de

Sprechen Sie uns an.

Oder QR-Code scannen:



BERATUNG VOR ORT

Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungstechniker. Unsere Makita Fachleute sind in allen Bundesländern unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



Die Makita Service-Center. Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen Expertise direkt vor Ort. Es erwarten Sie großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen in Berlin, Groß-Gerau bei Frankfurt a. M., Hamburg, Lehrte bei Hannover und München.



Support mit Tempo. Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



Reparatur-Service:

02102/1004-255

Technischer Support:

02102/1004-256



MAKITA SERVICE-CENTER



Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin
+49 (0) 30/339 7565 0
msc-berlin@makita.de



Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51
22045 Hamburg
+49 (0) 40/238 3265 00
msc-hamburg@makita.de



Makita Service-Center Lehrte bei Hannover

Everner Str. 30
31275 Lehrte
+49 (0) 5132/504 2153
msc-lehrte@makita.de



Makita Service-Center Groß-Gerau bei Frankfurt a. M.

Hans-Böckler-Str. 22
64521 Groß-Gerau
+49 (0) 6152/978 8500
msc-gross-gerau@makita.de



Makita Service-Center München

Martin-Kollar-Str. 4
81829 München
+49 (0) 89/904 238 500
msc-muenchen@makita.de

Makita Service-Center
Berlin



Makita Service-Center
Hamburg



Makita Service-Center
Lehrte b. Hannover



Makita Service-Center
Groß-Gerau b. Frankfurt a. M.



Makita Service-Center
München



Neugierig? Schauen Sie sich das Vorstellungsvideo unserer Makita Service-Center an, um einen besseren Überblick über unsere gebotenen Leistungen und das umfangreiche Produktangebot zu erhalten!

Für weitere Informationen **scannen Sie einfach den QR-Code** oder besuchen uns auf www.makita.de.



**Individuelle
Schulungen**

Reparatur-Service

MÄHROBOTER RM350D - DIE AKKU-LÖSUNG FÜR



AUTOMATIK

Dank der Zeitplan-Einstellung (Wochentag und Zeit) und der personalisierten Einstellungen mäht der Mähroboter die gewünschte Rasenfläche zur gewünschten Zeit. Sobald der Akku leer ist, fährt er eigenständig in die Ladestation zurück. Nach erfolgreicher Aufladung werden die Aufgaben automatisch fortgeführt.



GESUNDER RASEN

Regelmäßiges Mähen bietet erhebliche Vorteile für den Rasen. Der Makita Mähroboter schneidet das Gras in kleine Stücke, die auf dem Rasen verbleiben und als natürlicher Dünger dienen und somit Nährstoffe für den Boden bringen. Durch den Mulchvorgang wird das Mikroleben im Rasen verbessert.




RASENPFLEGE DER NEUEN GENERATION

Der Mähroboter ist nicht nur leiser, sondern auch umweltfreundlicher als ein benzinbetriebener Rasenmäher und mäht selbständig Ihren Rasen. Die Entscheidung für einen Mähroboter spart Zeit und der Gartenabfall wird reduziert.

Rasenflächen bis 3.500 m² • Steigungen bis 26° • automatische Schnitthöhenverstellung • einfache Reinigung

Technische Daten

Akku:	fest verbauter 18V Li-Ion Akku (Zellen analog BL1850)
Max. Flächenleistung:	bis zu 3.500 m ²
Automatische Schnitthöhenverstellung:	20-60 mm
Max. Steigungswinkel:	26°
Schnittbreite:	24 cm
Durchschnittliche Ladezeit:	40 min
Laufzeit:	ca. 135 min
Schalleistungspegel (LWA):	59 dB(A)
Produktgewicht:	13,7 kg
Produktabmessung (LxBxH):	700x560x270 mm



Automatische Schnitthöhenverstellung

Dank der **automatischen Schnitthöhenverstellung** kann sowohl die Start- als auch Zielhöhe des Rasens eingestellt werden. Die Schnitthöhe lässt sich von **20-60 mm in präzisen 5 mm Schritten einstellen**. So erreichen Sie mühelos die ideale Graslänge und müssen diese lediglich einmal einstellen.



DIE PERFEKTE RASENPFLEGE

Anti-Diebstahl-Funktion

Die Anti-Diebstahl-Funktion bietet einen **effektiven Schutz** für Ihren Makita Mähroboter. Legen Sie einen **vierstelligen PIN-Code** fest und aktivieren Sie die integrierte **Alarmanlage**.



Hinderniserkennung

Sobald der Mähroboter gegen ein festes **Hindernis stößt**, ändert er **automatisch die Fahrtrichtung**.



Einfache Reinigung

Die leicht abnehmbare Abdeckung des Mähroboters ermöglicht eine **unkomplizierte Reinigung** mit Wasser. **Schutzklasse IPX4** - Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.



Hebe- und Kippsensoren für mehr Sicherheit

Hebe- und Kippsensoren **stoppen das Mähwerk** sobald der **Mähroboter angehoben** wird. Durch diese **Sicherheitsanforderungen** sind sowohl **Anwender als auch Kinder oder Tiere geschützt**.



Präzise Steuerung mit Begrenzungs- und Leitkabeln

Das **mitgelieferte Begrenzungskabel** dient zur Einteilung der Mähfläche, während das **Leitkabel** dem Mähroboter ermöglicht, immer den Weg zurück zur Ladestation zu finden. Sie können flexibel aus **5 voreingestellten Startpositionen** mähen und so Ihren Rasen optimal abdecken.



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen.



RÜCKENTRAGBARE AKKUS: IMMER DABEI UND J

FÜR PROFIS!

Für Profis: Akku-Maschinen der Connector-Type-Serie sind für den täglichen, professionellen Einsatz konzipiert. Der Akku wird kräfteschonend und ergonomisch auf dem Rücken getragen und ermöglicht lange Akku-Laufzeiten, die die Laufzeit von benzinbetriebenen Maschinen übertreffen können. Speziell für Arbeiten in den Bereichen Kommune und GaLaBau entwickelt.

RÜCKENTRAGBARE AKKUS PDC1200A01 PDC1500A01

Reflektoren

zur besseren Sichtbarkeit im Dunkeln.



Praktischer Fuß

zum sicheren Abstellen bei stationärer Anwendung.

Akku-Anzeige

Die Akku-Anzeige zeigt den Akku-Status durch vier grüne LEDs an (schaltet sich ein, wenn der Hauptnetzschalter gedrückt wird).

Höhenverstellbarer Hüftgurt

kann für persönliche Passform und Komfort angepasst werden.



RÜCKENTRAGBARE AKKU-BANK PDC01 18V/2x 18V UND 40V max. KOMPATIBEL

PDC01 191A59-5

Akku-Abdeckung

zum Schutz vor Wasser und Staub.

Akku-Anzeige

pro eingesetztem Akku.

Hauptschalter

mit Auto-Off-Funktion.



Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4 x BL1860B)	7,0 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.)	640,00 €/761,60 €**

Details:

- + Für 18V und 2x 18V Akku-Maschinen sowie 40V max. 40V max.-Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4
- + Für bis zu vier 18V Li-Ion Akkus
- + Keine Akku-Ladefunktion

Lieferumfang:

- 18V Adapter (191J50-7),
- 2x 18V Adapter (191A52-9)

Betrieb mit bis zu vier 18V LXT-Akkus möglich



EDERZEIT EINSATZBEREIT

RÜCKENTRAGBARER AKKU 2x 18V UND 40V max. KOMPATIBEL PDC1200A01



PDC1200A01

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	33,5 Ah/1.200 Wh
Ladezeit	360 min
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	8,8 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.)	1.360,00 €/1.618,40 €**

Details:

- + Kompatibel mit 2x 18V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Auch kompatibel mit 40V max. Akku-Maschinen (Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4)
- + Nicht nutzbar mit 18V Akku-Maschinen



RÜCKENTRAGBARER AKKU 2x 18V UND 40V max. KOMPATIBEL PDC1500A01



PDC1500A01

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	43,55 Ah/1.500 Wh
Ladezeit	450 min
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	11,1 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.)	1.854,00 €/2.206,26 €**

Details:

- + Kompatibel mit 2x 18V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Auch kompatibel mit 40V max. Akku-Maschinen (Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4)
- + Nicht nutzbar mit 18V Akku-Maschinen



PDC1200A01
PDC1500A01

AKKU-ADAPTER



PDC01
191A59-5

Akku-Adapter 40V max.



Art.-Nr.: 191N62-4 (optional)
148,00 €/176,12 €**

z.B. UX01G



Akku-Adapter 2x 18V



Art.-Nr.: 191J51-5
204,00 €/242,76 €**

z.B. DUX60



Akku-Adapter 18V



Art.-Nr.: 191J50-7
147,00 €/174,93 €**

z.B. DUX18



PDC-CONNECTOR MASCHINEN

AKKU-GEBLÄSE PDC-CONNECTOR

17,6 m³/min - 86 m/s

UB003C



BL MOTOR XPT

Laufzeit (inkl. PDC1200)	400/175/95/60 min
Max. Luftvolumen	2,9-8,2/13,9/17,6 m ³ /min
Max. Luftgeschwindigkeit	86 m/s
Leerlaufdrehzahl	22.100 min ⁻¹
Gewicht	3,1 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UB003CZ	410,92 €/488,99 €**

Details:

- + Starkes Hochleistungsgebläse, das mit PDC Akku-Rucksäcken angetrieben werden kann
- + 3 verschiedene Geschwindigkeitsmodi anwählbar
- + Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklassen IPX4 und IP54

Lieferumfang:

UB003CZ: Gebläsedüse, Flachdüse, Schultergurt

AKKU-RUCKSACKGEBLÄSE PDC-CONNECTOR

0-19,7 m³/min - 0-80,7 m/s

UB004C



Bequeme Steuerung
per Joystick

BL MOTOR XPT

Laufzeit (inkl. PDC1500)	min./max. 200/55 min
Luftvolumen	0-19,7/20,9 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	33,2/59,0/76,3/80,7 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-22.000 min ⁻¹
Schalterarretierung	Ja
Gewicht (inkl. PDC1200)	16,5 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UB004CZ	652,10 €/776,00 €**

Details:

- + Angenehm zu tragen, da das Gewicht auf dem Rücken sitzt
- + Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit, auf Dauerbetrieb arretierbar, alles über Joystick steuerbar
- + Verstellbarer, breiter und gepolsterter Schultergurt
- + Betrieb nur mit PDC1200 und PDC1500 möglich


Lieferumfang:

UB004CZ: Runddüse

AKKU-FREISCHNEIDER PDC-CONNECTOR

430 mm - 1.000 W

UR101C



Optionales Zubehör:

Scherenaufsatz
191M75-9
428,00 €/509,32 €**



MODELLVARIANTE

Auch mit Rundgriff erhältlich

UR201C

BL MOTOR ADT AFT XPT

Leerlaufdrehzahl	0-4.600/0-5.500/0-7.000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	TAP & GO
Faden Ø/Länge	2,4 mm/3,0 m
Gewicht	5,2 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UR101CZ	540,34 €/643,00 €**

Details:

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1500, PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Werkzeugloser Schnellverschluss im asymmetrischen Griff integriert

Lieferumfang:

UR101CZ: Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche

AKKU-RASENMÄHER PDC-CONNECTOR 53 cm · 70 l

LM001C



Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung PDC1200 (inkl. Radantrieb)	6.900 (5.100) m ²
Flächenleistung PDC01 (inkl. Radantrieb)	2.300 (1.700) m ²
Fangkorb	70 l
Gewicht	49,2 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) LM001CZ	1.361,34 €/1.620,00 €**

Details:

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1500, PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Stufenloser und autarker Radantrieb
- + Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen

Lieferumfang:

LM001CZ: Sichelmesser, Mulchkeil, Fangkorb



Radantrieb 2,5-5,0 km/h



AKKU-BETONVERDICHTER PDC-CONNECTOR 36V · 12.000 min⁻¹

VR001C
VR002C
VR003C
VR004C



	VR001CZ	VR002CZ	VR003CZ	VR004CZ
Spannung	36 V	36 V	36 V	36 V
Laufzeit (inkl. PDC01 4x BL1860B/PDC1200)	100/300 min	100/300 min	60/200 min	60/200 min
Vibrationen	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹
Ø Verdichtervorsatz/Länge	43/1500 mm	43/3000 mm	53/1500 mm	53/3000 mm
Gewicht	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.)	2.518,00 €/2.996,42 €**	2.624,00 €/3.122,56 €**	2.518,00 €/2.996,42 €**	2.624,00 €/3.122,56 €**

Details:

- + Angetrieben durch rückentragbaren Akku PDC1500, PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Lange Arbeitseinsätze: Geringe Ermüdungserscheinungen, da Akkugewicht auf dem Rücken getragen wird
- + Für den Einsatz in Schalungen sowie in großen Säulen- und Deckenschalungen



AKKU-BETONVERDICHTER

AKKU-BETONVERDICHTER

40V max. · 12.000-15.000 min⁻¹

VR001G



ohne Verdichtervorsatz

MODELL MIT ALTERNATIVEM ZUBEHÖR:

VR003G Mit Verdichtervorsatz 32 mm x 1,2 m

VR004G Mit Verdichtervorsatz 38 mm x 1,2 m



Vibrationen Normalmodus	12.000 min ⁻¹
Vibrationen Powermodus	15.000 min ⁻¹
Akku-Laufzeit Normal/Powermodus (inkl. BL4040)	60/45 min
Gewicht (inkl. BL4080F ohne Vorsatz)	3,3 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) VR001GZ	254,00 €/302,26 €**

Details:

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

Lieferumfang:

VR001GZ: ohne Verdichtervorsatz

AKKU-BETONVERDICHTER

18V · 1.200 mm · 13.000 min⁻¹

DVR450



Max. Ausgangsleistung	550 W
Verdichtervorsatz	25 x 1.200 mm
Vibrationen Normalmodus	12.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B inkl. Vorsatz)	3,8 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DVR450Z	359,00 €/427,21 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DVR450RTE	790,00 / 940,10 €**

Details:

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

Lieferumfang:

DVR450Z: Verdichtervorsatz 25 mm x 1,2 m

DVR450RTE: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B

OPTIONALES ZUBEHÖR

Verdichtervorsatz nur für XGT Akku-Betonverdichter:



32 mm x 1,2 m	1910E1-5	300,00 €/357,00 €**
32 mm x 1,7 m	1910E2-3	314,00 €/373,66 €**
32 mm x 2,4 m	1910C2-9	330,00 €/392,70 €**
38 mm x 1,2 m	1910E3-1	328,00 €/390,32 €**
38 mm x 2,4 m	1910C4-5	343,00 €/408,17 €**

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS VR001G:



PDC-CONNECTOR MASCHINEN

STROMUMWANDLER IM MAKPAC

230/12 V - 1.400 W

BAC01



Max. Ausgangsleistung	2.800 W
Dauerhafte Stromabgabe	1.400 W
Gewicht	7,3 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.)	599,00 €/712,81 €**

Details:

- + Doppelt schutzisoliert
- + Zum Laden von Akkus oder Verwenden von netzbetriebenen Geräten, wo kein Wechselstrom vorhanden ist
- + Nutzbar als Notstromaggregat
- + Ideal für Outdoor-Freizeitaktivitäten



USB-Anschluss



12-V-Anschluss



Kompatibel mit MAKPAC-Systemkoffern



Passend für Akku-Bank PDC01...



...und PDC1200A01

AKKU-KOMPRESSOR

40V max. - 7,6 l

AC001G



Tankinhalt	7,6 l
Kesselfüllzeit	ca. 100 sek.
Max. Druck	9,3 bar
Luftfördermenge	34 l/min
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) AC001GZ	439,00 €/522,41 €**

Details:

- + Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen
- + Großer Tank für ausdauernden und gleich bleibenden Druck bis 9,3 bar
- + Ölfreies Pumpensystem
- + Leicht und handlich zum einfachen Transport auf die Baustelle



Schalldruckpegel von nur 68 dB



Weitere Produktinformationen



Leicht und handlich

LADEKOFFER ZUM GLEICHZEITIGEN LADEN



NEU

AKKU-LADEKOFFER 40V MAX. BCC01 (ART.-NR.: 1914U3-7)



Lassen sich in vorhandene Regalsysteme sowie auch in Handwerker- oder Transportfahrzeugen integrieren.

XGT **40V_{max}**

18V
LITHIUM-ION

MAK
PAC

Steckplätze	8
Max. Ausgangsstrom	1,6 A (XGT) / 2,1 A (LXT)
Niedrigste Temperatur im Ladevorgang	0 °C
Ladezeit 4x BL4020/8x BL4020	75/150 Min.
Ladezeit 4x BL4040(F)/8x BL4040(F)	145/290 Min.
Ladezeit (nur mit Adapter ADP10) 4x BL1860B/8x BL1860B	160/320 Min.
Abmessungen (LxBxH)	407x295x320 mm
Gewicht ohne Akkus	7,5 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) 1914U3-7	599,00 €/712,81 €**

Details:

- + Ladekoffer mit 8 Steckplätzen
- + 4 Akkus werden zeitgleich geladen
- + Mit ADP10 Adapter auch 18V Akkus ladbar
- + Optimal auch als Transport- und Lagermöglichkeit für Akkus

Lieferumfang:

Ladegerät, Ladekabel



Inkl. Ladegerät und Ladekabel

VON BIS ZU 12 XGT-AKKUS



- + Ladekoffer wird über externes Ladegerät DC4002 gesteuert
- + In der Größe eines MAKPAC Gr. 4, mit Handgriffen und Öffnung für ein Vorhängeschloss
- + Deckel lässt sich komplett entfernen, Ladekoffer können horizontal sowie auch vertikal verstaut werden, während die Akkus laden
- + Der Ladestatus kann über die grünen LED-Anzeigen abgefragt werden
- + Lässt sich mit dem MAKPAC-System verbinden
- + Schutzklasse IPX4 – spritzwassergeschützt



NEU

NEU

BCC01 mit 8 Steckplätzen

BCC02 mit 12 Steckplätzen

AKKU-LADEKOFFER 40V MAX. BCC02 (ART.-NR.: 1914U0-3)



Steckplätze	12
Max. Ausgangsstrom	1,6 A (XGT)
Niedrigste Temperatur im Ladevorgang	0 °C
Ladezeit 4x BL4020/8x BL4020/12x BL4020	75/150/225 Min.
Ladezeit 4x BL4040(F)/8x BL4040(F)/12x BL4040F	145/290/435 Min.
Abmessungen (LxBxH)	407x295x320 mm
Gewicht ohne Akkus	7,8 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) 1914U0-3	599,00 €/712,81 €**

Details:

- + Ladekoffer mit 12 Steckplätzen
- + 4 Akkus werden zeitgleich geladen
- + Optimal auch als Transport- und Lagermöglichkeit für Akkus
- + Nicht kompatibel mit BL4050F und BL4080F

Lieferumfang:

Ladegerät, Ladekabel



AKKU-HECKENSCHEREN



Abb.: UH006G

AKKU-HECKENSCHERE
40V max. - 60 cm - 23,5 mm
UH004G



Spezielle Messerform sorgt für weniger Reibung

MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich
UH005G

AKKU-HECKENSCHERE
40V max. - 60 cm - 25,0 mm
UH006G



Max. Aststärke 25,0 mm

MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich
UH007G

Details:

- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkatzen des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

	UH004G	UH006G
Leerlaufhubzahl	0–2.000/0–3.600/0–5.000 min ⁻¹	0–2.000/0–3.000/0–4.000 min ⁻¹
Max. Aststärke	23,5 mm	25,0 mm
Max. Messerabstand	35 mm	38 mm
Schnittlänge	60 cm	60 cm
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,9 kg	5,0 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.)	UH004GZ: 471,43 €/561,00 €**	UH006GZ: 471,43 €/561,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.)	UH004GD201: 841,18 €/1.001,00 €**	UH006GD201: 841,18 €/1.001,00 €**

Lieferumfang:

UH004GZ: Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
 UH004GD201: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA,
 2x Akku BL4025

Lieferumfang:

UH006GZ: Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
 UH006GD201: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA,
 2x Akku BL4025

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah




BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-HECKENSCHERE 40V max. - 75 cm - 18 mm

UH014G



Für den perfekten Formschnitt

40V max **BL MOTOR** **XPT**

Leerlaufhubzahl	0-5.000 min ⁻¹
Max. Aststärke	18 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	75 cm
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UH014GZ	572,27 €/681,00 €**

Details:

- + Durch spezielle Griffform überwiegend für den professionellen Einsatz und horizontale Schnitte geeignet
- + Einseitig gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Der mitgelieferte Schnittgutsammler erleichtert die Arbeit bei waagerechten Schnitten
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UH014GZ: Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt Scherblatt

AKKU-HECKENSCHERE 18V - 60 cm - 23,5 mm

DUH601

Spezielle Messerform sorgt für weniger Reibung



MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich

DUH751

LXT **BL MOTOR** **XPT**

Leerlaufhubzahl	0-2.000/0-3.600/0-4.400 min ⁻¹
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	60 cm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,5 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUH601Z	388,24 €/462,00 €**

Details DUH601/ DUH751:

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang:

DUH601Z: Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

OPTIONALES ZUBEHÖR

In Verbindung mit einem Schnittgutsammler kann das Schnittgut mühelos aus großer Höhe oder unzugänglichen Bereichen abgetragen werden.



Schnittgutsammler: 199151-5 (DUH601/751)

26,10 €/31,06 €**

191R51-3 (UH004G/005G)

34,00 €/40,46 €**

AKKU-ASTSCHEREN, AKKU-HECKENSCHNEIDER

AKKU-ASTSCHERE 2x 18V - 33 mm DUP362



Schnittleistung 250 N

LXT 18V + 18V → **36V** **XPT**

Maximale Ausgangsleistung	200 W
Max. Schnitte pro Ladung	71.000 bei 15 mm Ø
Max. Schnittstärke	33 mm
Gewicht Schere	0,82 kg
Gewicht (2x BL1860B)	3,8 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUP362Z	1.410,92 €/1.679,00 €**

Details:

- + Einstellbare Messeröffnung ist 2-stufig voreingestellt
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Einschaltsperr

Lieferumfang:

DUP362Z: Transporttasche, Akku-Halter, Verbindungskabel

AKKU-ASTSCHERE 18V - 30 mm DUP180



NEU

LXT **BL** MOTOR **XPT**

Maximale Ausgangsleistung	370 W
Max. Schnitte pro Ladung (BL1860B)	8.000 bei 15 mm Ø
Max. Schnittstärke	30 mm
Gewicht Schere	0,68 kg
Gewicht (BL1860B)	1,3 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUP180Z	884,03 €/1.052,00 €**

Details:

- + Geringes Gewicht für angenehmes Arbeiten
- + Ausgestattet mit XPT: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser unter harten Bedingungen

Lieferumfang:

DUP180Z: Holster, Akku-Adapter, Schleifstein

AKKU-KETTENSÄGE 2x 18V - 20 m/s - 35 cm DUC353



BL-Motor mit Direktantrieb

LXT 18V + 18V → **36V** **BL** MOTOR **XPT**

Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Sägekette	3/8"/1,1 mm/52 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,5 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUC353Z	365,30 €/424,00 €**

Details:

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl

Lieferumfang:

DUC353Z: Sägeschiene, Sägekette 90PX, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

OPTIONALES ZUBEHÖR



- Standard-Lieferumfang
- Optional

DUC353

Sägeschiene 30 cm, 1,1 mm, 3/8"	○ 191G15-1	19,90 €/23,68 €**
Sägekette 30 cm, 1,1 mm, 3/8" 46 TG	○ 191H01-8	18,00 €/21,42 €**
Sägeschiene 35 cm, 1,1 mm, 3/8"	● 191G16-9	20,50 €/24,40 €**
Sägekette 35 cm, 1,1 mm, 3/8" 52 TG	● 191H02-6	19,00 €/22,61 €**
Sägeschiene 40 cm, 1,1 mm, 3/8"	○ 191G17-7	20,90 €/24,87 €**
Sägekette 40 cm, 1,1 mm, 3/8" 56 TG	○ 191H03-4	19,90 €/23,68 €**

& AKKU-KETTENSÄGEN

AKKU-HECKENSCHNEIDER 18V · 50 cm · SCHWENKBAR DUN500W

LXT **BL** MOTOR **XPT**

Leerlaufhubzahl	0-2.000/0-3.600/0-4.400 min ⁻¹
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	50 cm
Max. Betriebsdauer (BL1860B)	60/90/190 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,3 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUN500WZ	451,26 €/537,00 €**



PASSENDES ZUBEHÖR

Schnittgutsammler

1910M5-3

28,00 €/33,32 €**

Details:

- + Weniger Reibung der Klingen. Der geringere Widerstand erhöht die Laufzeit und schont das Material
- + Werkzeuglos in 6 Stufen verstellbares und für den Transport um 180° einklappbares Scherblatt

Lieferumfang:

DUN500WZ: Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt, Scherblatt

TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE 2x 18V · 20 m/s · 25 cm DUC256



Boost-Modus

LXT **18V + 18V** **36V** **BL** MOTOR **XPT**

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Sägekette	3/8"/1,1 mm/40 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,1 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUC256Z	469,75 €/559,00 €**

Details:

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

Lieferumfang:

DUC256Z: Sägeschiene, Sägekette 90PX, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste

TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE 18V · 22,5 m/s · 25 cm DUC254C



Kettengeschwindigkeit 22,5 m/s

LXT **BL** MOTOR **XPT**

Carving-Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	22,5 m/s
Sägekette	1/4"/1,3 mm/60 TG
Kettenöltank	140 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,3 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUC254CZ	421,85 €/502,00 €**

Details:


- + Mit Einschaltsperr
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

Lieferumfang:

DUC254CZ: Carvingschiene, Sägekette 25AP, Schienenschutz

UC002G/DUC256

Sägeschiene 25 cm, 1,1 mm, 3/8"	● 191G14-3 18,00 €/21,42 €**
Sägekette 25 cm, 1,1 mm, 3/8" 40 TG	● 191H00-0 14,50 €/17,26 €**
Sägeschiene 30 cm, 1,1 mm, 3/8"	○ 191G15-1 19,90 €/23,68 €**
Sägekette 30 cm, 1,1 mm, 3/8" 46 TG	○ 191H01-8 18,00 €/21,42 €**
Sägeschiene 35 cm, 1,1 mm, 3/8"	○ 191G16-9 20,50 €/24,40 €**
Sägekette 35 cm, 1,1 mm, 3/8" 52 TG	○ 191H02-6 19,00 €/22,61 €**
Sägeschiene 40 cm, 1,1 mm, 3/8"	○ 191G17-7 20,90 €/24,87 €**
Sägekette 40 cm, 1,1 mm, 3/8" 56 TG	○ 191H03-4 19,90 €/23,68 €**



- Standard-Lieferumfang
- Optional

DUC254C

Carvingschiene 25 cm, 1,3 mm, 1/4"	● 1911A1-3 65,00 €/77,35 €**
Sägekette 25 cm, 1,3 mm, 1/4" 60 TG	● 191G96-5 27,00 €/32,13 €**
Sägeschiene 25 cm, 1,1 mm, 3/8"	○ 191G14-3 19,90 €/23,68 €**
Sägekette 25 cm, 1,3 mm, 3/8" 40 TG	○ 191H00-0 18,00 €/21,42 €**

AKKU-KETTENSÄGEN

TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE 40V max. - 24,8 m/s - 25 cm

UC002G



Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-24,8 m/s
Sägekette	3/8"/1,1 mm/40 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UC002GZ	420,17 €/500,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UC002GM101	711,76 €/847,00 €**

Max. Ketten-
geschwindigkeit 24,8 m/s



Details:

- + Mit Einschaltsperr
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

Lieferumfang:

UC002GZ: Sägeschiene, Sägekette 90PX, Schienenschutz
UC002GT101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA,
1x Akku BL4050F

AKKU-KETTENSÄGE 40V max. - 25,5 m/s - 35 cm

UC022G/UC025G

Beide mit max. Ausgangs-
leistung 1.600 Watt*



NEU



Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0-25,5 m/s
Sägekette	.325"LP/1,1 mm/59 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,4 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UC022GZ	452,94 €/539,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UC022GT101	780,67 €/929,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UC025GZ	452,94 €/539,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UC025GT101	780,67 €/929,00 €**

Details:

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akku-Laufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- + Kompaktes Design reduziert das Gesamtgewicht
- + Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UC022GZ/UC025GZ/: Sägeschiene, Sägekette 80TXL,
Schienenschutz, Sägekettenöl
UC022GT101/UC025GT101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA,
1x Akku BL4050F



UC022G:
Werkzeuglose
Kettenspannung

*Mit Akku BL4040F/BL4050F/BL4080F

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



UC002G BL4025 2,5 Ah BL4040 4,0 Ah BL4040F 4,0 Ah



UC022G/
UC025G BL4040F 4,0 Ah BL4050F 5,0 Ah BL4080F 8,0 Ah

OPTIONALES ZUBEHÖR

Sägekettenöl BioTop

ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. Bio-Top-Sägekettenöl bietet einen Langzeit-Verharzungsschutz, um ein Verkleben der Kette zu verhindern.

Ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“ und dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel) unter der Registrierungsnummer DE/027/194.



1 l
1910U0-9
10,50 €/12,50 €**



5 l
1910U1-7
39,90 €/47,48 €**



Hier gehts
zum Video:



Abb.: UC022G

AKKU-ASTSÄGE
18V - 8 m/s - 15 cm
DUC150

NEU



Anwendung ohne Spezial-
ausbildung möglich

LXT **BL** **XPT**
MOTOR

Schienenlänge	15 cm
Kettengeschwindigkeit	8 m/s
Sägekette	.325"LP/1,1 mm/26 TG
Kettenöltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUC150Z	245,38 €/*/292,00 €**

Details:

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Mehr Sicherheit durch beweglichen Sägekettenschutz

Lieferumfang:

Sägeschiene, Sägekette 80TXL, Sägekettenöl, Sägekettenschutz, Feile

AKKU-ASTSÄGE
40V max. - 8 m/s - 15 cm
UC029G

NEU



XGT **40V max** **BL** **XPT**
MOTOR

Schienenlänge	15 cm
Kettengeschwindigkeit	8 m/s
Sägekette	.325"LP/1,1 mm/26 TG
Kettenöltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,4 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UC029GZ	231,09 €/*/275,00 €**

Details:

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Mehr Sicherheit durch beweglichen Sägekettenschutz

Lieferumfang:

Sägeschiene, Sägekette 80TXL, Sägekettenöl, Sägekettenschutz, Feile

OPTIONALES ZUBEHÖR



- Standard-Lieferumfang
- Optional



Für mehr Informationen bitte
den QR-Code scannen:

- Sägeschiene 30 cm 80TXL / 0,325"LP / 1,1 mm
- Sägekette 30 cm 80TXL / 0,325"LP / 1,1 mm / 51 TG
- Sägeschiene 35 cm 80TXL / 0,325"LP / 1,1 mm
- Sägekette 35 cm 80TXL / 0,325"LP / 1,1 mm / 59 TG
- Sägeschiene 15 cm 80TXL / 0,325"LP / 1,1 mm
- Sägekette 15 cm 80TXL / 0,325"LP / 1,1mm

- 191T86-6 1710 €/*/20,35 €**
- 191T90-5 2140 €/*/25,47 €**
- 191T87-4 18,80 €/*/22,37 €**
- 191T91-3 23,90 €/*/28,44 €**
- 1912F1-4 22,00 €/*/26,18 €**
- 1912E8-3 16,00 €/*/19,04 €**

AKKU-HOCHENTASTER & AKKU-GEBLÄSE

AKKU-HOCHENTASTER

40V max. - 20 m/s - 30 cm

UA004G



40V max **BL MOTOR** **AFT XPT**

Schienenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Sägekette	3/8"LP / 1,1 mm 46 TG
Kettenöltank	160 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,1 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UA004GZ	624,37 €/743,00 €**

OPTIONALES ZUBEHÖR

Winkelaufsatz mit Neigungswinkel von 30°

1910J6-0

60,00 €/71,40 €**

Details:

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl kurzzeitig an, um starke Äste schneller zu schneiden
- + Teleskopierbar von 2,50–3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UA004GZ: Sägeschiene, Sägekette 90PX, Schienenschutz, Tragegurt

OPTIONALES ZUBEHÖR

UA004G/DUA301

Sägeschiene 30 cm 90PX/3/8"LP/1,1 mm • **191G15-1** 19,90 €/23,68 €** Sägeschiene 25 cm 90PX/3/8"LP/1,1 mm ○ **191G14-3** 19,90 €/23,68 €**

Sägekette 30 cm 90PX/3/8"LP/1,1 mm 46 TG • **191H01-8** 18,00 €/21,42 €** Sägekette 25 cm 90PX/3/8"LP/1,1 mm 40 TG ○ **191H00-0** 18,00 €/21,42 €**

- Standard Lieferumfang ○ Optional

AKKU-HOCHENTASTER

2x 18V - 20 m/s - 30 cm

DUA301



LXT **18V + 18V** **36V** **BL MOTOR** **XPT AFT**

Schienenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Sägekette	3/8"LP / 1,1 mm 46 TG
Kettenöltank	160 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,5 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUA301Z	695,80 €/828,00 €**

OPTIONALES ZUBEHÖR

Winkelaufsatz mit Neigungswinkel von 30°

1910J6-0

60,00 €/71,40 €**

Details:

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl kurzzeitig an, um starke Äste schneller zu schneiden
- + Teleskopierbar von 2,50–3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

Lieferumfang:

DUA301Z: Sägeschiene, Sägekette 90PX, Schienenschutz, Tragegurt

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

40V max **Li-Ion**



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

18V **LITHIUM-ION**



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-LAUBBLÄSER

40V max. - 960 m³/min - 64 m/s

UB001G



Luftvolumen	0-960 m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-23.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,9 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UB001GZ	289,92 €/345,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UB001GM101	581,51 €/692,00 €**



Abb.: UB001G

Details:

- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Mode)
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

Lieferumfang:

UB001GZ: Gebläserohr, Runddüse, Flachdüse, Schultergurt / UB001GM101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4040

AKKU-GEBLÄSE

18V - 780 m³/h - 52,1 m/s

DUB184



Luftvolumen	0-780 m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-18.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUB184Z	163,87 €/195,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUB184RF	289,92 €/345,00 €**

Details:

- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

Lieferumfang:

DUB184Z: Gebläsedüse, Flachdüse, Schultergurt
DUB184RF: zusätzlich: Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1830B

AKKU-LAUBBLÄSER UND -SAUGER

2x 18V - 804 m³/h - 65 m/s

DUB363



Starker Akku-Bläser mit Saugfunktion



Luftvolumen	0-804 m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Vakuum max. Luftvolumen	762 m ³ /min
Leerlaufdrehzahl	0-7.850 min ⁻¹
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	6,6 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUB363ZV	372,27 €/443,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUB363PT2V	683,19 €/813,00 €**

Details:

- + Als Gebläse oder Sauger mit Häckselfunktion einsetzbar
- + Elektronikschalter mit Sanftanlauf sowie mit Arretierung für den Dauerbetrieb

Lieferumfang:

DUB363ZV: Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr, Flachdüse, Schultergurt
DUB363PT2V: zusätzlich: Doppelschnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B

AKKU-ERDBOHRER & AKKU-RÜHRGERÄT

AKKU-ERDBOHRER
40V max. - 150/200 mm
DG002G



40V max **BL MOTOR** **XPT** **ADT**

Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-1.500/0-400 min ⁻¹
Drehmoment 1./2. Gang	55/136 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm
Bohrlöcher pro Ladung (BL4040 60 cm tief, Ø 150/200 mm)	100/65 Löcher
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	8,0 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DG002GZ	585,71 €/697,00 €**

Details:

- + Der Erdbohrer kann direkt in die Aufnahme befestigt werden
- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z. B. Stecklinge, Pfähle, Zäune und H-Pfostenträger
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand



Abb.: DG002G

Mit Direktaufnahme für Erdbohrer

Lieferumfang:

DG002GZ: Griffset

OPTIONALES ZUBEHÖR

Erdbohrer
E-07294
 156,00 €/185,64 €**

Erdbohrer
E-07303
 176,00 €/209,44 €**

Erdbohrer
E-07319
 195,00 €/232,05 €**

Verlängerung mit
 Stift
E-07325
 38,00 €/45,22 €**

Weitere Erdbohrer für
 Akku-Bohrschrauber
 finden Sie auf
Seite 41

Ersatzmesser für Erdbohrer:
 Schneidmesser an der Bohr-
 spitze sind austauschbar.



50 mm	E-13649	13,40 €/15,95 €**
60 mm	E-13655	13,40 €/15,95 €**
80 mm	E-13661	13,40 €/15,95 €**
100 mm	E-07630	15,10 €/17,97 €**
150 mm	E-07646	15,10 €/17,97 €**
200 mm	E-07652	15,10 €/17,97 €**

Erdbohrer	Ø 50 x 800 mm	E-13611	97,00 €/115,43 €**
Erdbohrer	Ø 60 x 800 mm	E-13627	99,00 €/117,81 €**
Erdbohrer	Ø 80 x 800 mm	E-13633	105,00 €/124,95 €**
Erdbohrer	Ø 100 x 800 mm	E-07294	156,00 €/185,64 €**
Erdbohrer	Ø 150 x 800 mm	E-07303	176,00 €/209,44 €**
Erdbohrer	Ø 200 x 800 mm	E-07319	195,00 €/232,05 €**
Verlängerung	540 mm	E-07325	38,00 €/45,22 €**

AKKU-ERDBOHRER 2x 18V - 150/200 mm

DDG461



LXT **18V + 18V** **36V** **BL MOTOR** **XPT** **ADT**

Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-350/-1.400 min ⁻¹
Drehmoment 1./2. Gang	48/136 Nm
Bohrkapazität sandige Böden	200 mm
Bohrkapazität Lehmböden	150 mm
Bohrlöcher pro Ladung (2x BL1860B 60 cm tief, Ø 150/200 mm)	155/90 Löcher
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,6 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DDG461Z	645,38 €/768,00 €**

Details:

- + Der Erdbohrer kann direkt in die Aufnahme befestigt werden
- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z. B. Stecklinge, Pfähle, Zäune und H-Pfostenträger
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Lieferumfang:

DDG461Z: Griffset

AKKU-RÜHRGERÄT 40V max. - 240 mm - M14

UT001G



Doppel-D-Griff ermöglicht
stabiles Arbeiten im Stand

40V max **BL MOTOR** **XPT**

Aufnahme	M12/M14
Max. Ausgangsleistung	1.200 W
Max. Rührer Ø	240 mm
Leerlaufdrehzahl	0-500/0-920 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,0 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UT001GZ01	537,00 €/639,03 €**

Details:

- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
- + 2-Gang-Getriebe
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Lieferumfang:

UT001GZ01: Spritzschutz

AKKU-RÜHRGERÄT 18V - 165 mm - M14

DUT130



LXT **BL MOTOR** **XPT**

Aufnahme	M14
Max. Ausgangsleistung	650 W
Max. Rührer Ø	165 mm
Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1.300 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUT130Z	330,00 €/392,70 €**

Details:

- + 2-Gang-Getriebe
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Lieferumfang:

DUT130Z: Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Scheibenrührer

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

40V max **Li-Ion**



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

18V **LITHIUM-ION**



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-FREISCHNEIDER

AKKU-FREISCHNEIDER

40V max. - 350 mm - 1.000 W

UR006G



Leerlaufdrehzahl	0-4.600/0-5.500/0-7.000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	40/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mmx3,0 m
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,3 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UR006GZ02	436,97 €/520,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UR006GM101	726,89 €/865,00 €**

Details:

- + 1,0 kW Ausgangsleistung*, vergleichbar mit 30-cm³-Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UR006GZ02: Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche

UR006GM101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040

AKKU-FREISCHNEIDER

40V max. - 450 mm - 1.500 W

UR014G



Leerlaufdrehzahl	0-2.000/0-3.600/0-4.000 min ⁻¹
Schneidtechnik	25,0 mm
Schnittkreis	450 mm
Aufnahme	Spindel
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,7 mmx4,0 m
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,2 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UR014GZ	531,09 €/632,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UR014GT201	1.070,59 €/1.274,00 €**

Details:

- + Drehrichtungsumkehr für die ideale Anwendung an Straßenrändern, Gehwegen etc.
- + 1,5 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 35-cm³-Benzingerät inkl. Rundschaft
- + Betrieb nur mit Fadenkopf möglich

Lieferumfang:

UR014GZ: Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche

UR014GT201: zusätzlich:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F

*Mit Akku BL4050F/BL4080F



Leistungsstarker
1.000-Watt-Motor*

MODELLVARIANTE

Auch mit Rundgriff erhältlich
UR007GM101/UR007GZ01

Optionales Zubehör:

Scherenaufsatz
191M75-9
428,00 €/509,32 €**



Drehrichtung
einstellbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

Fadenkopf Tap & Go
1911Y3-7
29,90 €/35,58 €**



AKKU-FREISCHNEIDER

2x 40V max. - 480 mm - 2.000 W

UR012G

XGT 40Vmax **XGT 80Vmax** **BL ADT AFT XPT MOTOR**

Leerlaufdrehzahl	0-4.600/5.500/7.000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	480/305/305 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,7 mmx3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	9,3 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UR012GZ06	821,85 €/978,00 €**

Details:

- + 2,0 kW Ausgangsleistung*, vergleichbar mit 40 cm³ Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UR012GZ06: Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 305 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche

Hier geht's zum Video:



*Mit 2x Akku BL4040F/BL4050F/BL4080F

Leistungsstarker 2.000-Watt-Motor*




Abb.: UR012G

NEU IM LIEFERUMFANG:

Fadenkopf
1912N0-2
27,90 €/33,20 €**



Weiteres Zubehör finden Sie auf www.makita.de

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

XGT 40Vmax



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

OPTIONALES ZUBEHÖR

Meißelzahn-Sägeblatt* 255 mm
Passend für UR012G

199872-9 28,40 €/33,80 €**

Passende Schutzhaube: **199873-7** 23,80 €/28,32 €**



2-Zahn-Häckselmesser* 270 mm
Passend für UR012G

199874-5 40,00 €/47,60 €**

Passende Schutzhaube: **199875-3** 35,00 €/41,65 €**



* Verwendung nur zugelassen mit der entsprechenden Schutzhaube

AKKU-FREISCHNEIDER

AKKU-FREISCHNEIDER
2x 18V · 350 mm · 550 W
DUR368A

OPTIONALES ZUBEHÖR

Fadenkopf
191D89-4
20,50 €/24,40 €**



Optimale Kraftübertragung:
Das Werkzeug ist direkt am
Motor montiert.

AKKU-FREISCHNEIDER
2x 18V · 430 mm · 1.000 W
DUR369A

OPTIONALES ZUBEHÖR

Fadenkopf
191D93-3
27,50 €/32,73 €**



Max. Ausgangsleistung
1.000 Watt*



Weitere Produkt-
informationen

LXT **18V+** **18V** **36V** **BL** **MOTOR** **XPT** **ADT** **AFT**

DUR368A

DUR369A

Leerlaufdrehzahl	0-3.500/0-5.300/0-6.500 min ⁻¹	0-4.600/0-5.500/0-7.000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 4-Zahn-Schlagmesser	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	350/255/230 mm	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mmx3,0 m	2,4 mmx3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	4,7 kg	6,5 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.)	DUR368AZ: 403,36 €/480,00 €**	DUR369AZX6: 508,40 €/605,00 €**

Details:

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umfeldern wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen

*Mit 2x Akku BL1860B

Lieferumfang:

DUR368AZ: Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mmx3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche

Lieferumfang:

DUR369AZX6: Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche

Durch die Form, die an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand. Er ist hörbar leiser und kann die Laufzeit mit einem Akku erhöhen.

E-01769	Mähfaden Four-Leaf 2,0 mm x 15 m	● 4,70 €/5,59 €**
E-01781	Mähfaden Four-Leaf 2,0 mm x 310 m	● 50,00 €/59,50 €**
E-01797	Mähfaden Four-Leaf 2,4 mm x 15 m	● 6,60 €/7,85 €**
E-01812	Mähfaden Four-Leaf 2,4 mm x 225 m	● 53,00 €/63,07 €**
E-01828	Mähfaden Four-Leaf 2,7 mm x 15 m	● 7,20 €/8,57 €**
E-01840	Mähfaden Four-Leaf 2,7 mm x 180 m	● 51,00 €/60,69 €**



Erweiterungsgurt für alle PDC-Modelle.
Zum Einhängen von Sense/Freischneider.

191E43-4
19,60 €/23,32 €**



Weitere Durchmesser und Längen erhältlich.

AKKU-RASENMÄHER

AKKU-RASENMÄHER

40V max. - 48 cm - 62 l - 1.900 W

LM001G



Heckauswurf LM001G/
LM002G



Autarker Radantrieb
1,5-5,0 km/h

40V max **BL MOTOR** **XPT**

Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung	bis 2.600 m ²
Mähdeck	Stahl
Grasfangkorb	62 l
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	33 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) LM001GZ	831,09 €/989,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) LM001GT204	1.453,78 €/1.730,00 €**

Details:

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional

Lieferumfang:

LM001GZ: Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb
LM001GT204: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F

AKKU-RASENMÄHER

40V max. - 53 cm - 70 l - 1.900 W

LM002G



40V max **BL MOTOR** **XPT**

Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung	bis 3.400 m ²
Mähdeck	Stahl
Grasfangkorb	70 l
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	34,7 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) LM002GZ	898,32 €/1.069,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) LM002GT204	1.524,37 €/1.814,00 €**

Details:

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y65-4) optional

Lieferumfang:

LM002GZ: Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb
LM002GT204: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

40V max



BL4040 4,0 Ah **BL4040F** 4,0 Ah **BL4050F** 5,0 Ah **BL4080F** 8,0 Ah

18V LITHIUM-ION



BL1830B 3,0 Ah **BL1840B** 4,0 Ah **BL1850B** 5,0 Ah **BL1860B** 6,0 Ah

AKKU-RASENMÄHER

AKKU-RASENMÄHER

2x 18V · 46 cm · 60 l

DLM463



AKKU-RASENMÄHER

2x 18V

46 cm · 60 l

DLM465



Vier Akku-Steckplätze für doppelte Reichweite

2x 18V

53 cm · 70 l

DLM537

LXT 18V+18V → 36V BL MOTOR XPT

Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	25–75 mm
Flächenleistung	bis 800 m ²
Mähdeck	Stahl
Grasfangkorb	60 l
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	27,6 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DLM463Z	603,36 €/718,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DLM463PT2	847,90 €/1.009,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DLM463PG4	1.137,82 €/1.354,00 €**

Details:

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen wählbar
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck

Lieferumfang:

DLM463Z: Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
 DLM463PT2: zusätzlich: Doppelschnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
 DLM463PG4: zusätzlich:
 Doppelschnellladegerät DC18RD, 4 x Akku BL1860B

LXT 18V+18V → 36V BL MOTOR XPT

	DLM465	DLM537
Schnittbreite	46 cm	53 cm
Schnitthöhe	20–100 mm	20–100 mm
Flächenleistung	bis 1.900 (1.400) m ²	bis 2.300 (1.700) m ²
Mähdeck	Stahl	Aluminium
Grasfangkorb	60 l	70 l
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	39,0 kg	46,7 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.)		
DLM465Z / DLM537Z	1.036,13 €/1.233,00 €**	1.525,21 €/1.815,00 €**
DLM465PT4	1.531,93 €/1.823,00 €**	

Details:

- + Inkl. Radantrieb von 2,5–5,0 km/h variabel
- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Rostfreies Aludeck

Lieferumfang:

DLM465Z: Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
 DLM465PT4: zusätzlich: Doppelschnellladegerät DC18RD, 4 x Akku BL1850B
 DLM537Z: Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

AKKU-KEHRSAUGMASCHINE



Abb.: VS001G inkl. PDC1500

AKKU-KEHRSAUGMASCHINE

40V max. - 65 cm - 24 l

VS001G



Kehrbreite Hauptbürste	48 cm
Kehrbreite inkl. Seitenbürste	65 cm
Behältervolumen	24 l
Betriebsdauer im Standardmodus (inkl. 2x BL4080F)	200/480 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	33,1 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) VS001GZ	1.706,00 €/2.030,14 €**

Details:

- + Nahezu staubfreies Arbeiten durch die Kombination aus Haupt-, Seitenbürste und HEPA-Filtersystem – sowohl im Innen- als auch Außenbereich
- + Die Geschwindigkeit von Haupt- und Seitenbürste kann der Umgebung angepasst werden
- + Zwei Akku-Steckplätze zur Erweiterung der Laufzeit

Lieferumfang

VS001GZ: Ohne Ladegerät und Akkus



Hier gehts zum Video:



830x677x467 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR

Trägerplatte zur Befestigung von MAKPAC oder Akku-Rucksäcken

1913F5-2 79,00 €/94,01 €**



Fangsack erhöht das Fassungsvermögen um 47 Liter

1913F7-8 135,00 €/160,65 €**



AKKU-MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBE

AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB 40V max. - 1.000 W

UX01G ●

40V max **BL MOTOR** **XPT** **AFT**

Ausgangsleistung	1.000 Watt*
Gewicht (je nach Vorsatz)	4,2-12,6 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UX01GZ	289,92 €/345,00 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) UX01GZ01	394,12 €/469,00 €**

Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Lieferumfang:

UX01GZ: Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita
UX01GZ01 zusätzlich: Sensenaufsatz EM404MP, Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser

21 verschiedene Aufsätze einsetzbar



*Mit Akku BL4050F/BL4080F

BODENSCHNEIDAUFSATZ
EN424MP



Schnittbreite 33 cm Aststärke 2,0 mm
Art.-Nr.: 1913C9-3
259,00 €/308,21 €**

SCHNEEFRÄSEN-
AUFSATZ SN400MP

NEU



Bis zu 300 mm Arbeitsbreite
Bestell-Nr.: SN400MP
219,00 €/260,61 €**

SENSENAUFSATZ
EM404MP



Für Fadenkopf und Messer
Bestell-Nr.: 198768-1
107,00 €/127,33 €**

TAUCHPUMPENAUFSATZ
PF400MP



Max. Saughöhe 0-6/0-10,0/0-13,0 m
Max. Durchflussmenge 80/115/135 l/min
Art.-Nr.: PF400MP
249,00 €/296,31 €**

BODENHACKEN-
AUFSATZ WA400MP

NEU



Arbeitsbreite max. 220 mm
Bestell-Nr.: 1913P8-6
329,00 €/391,51 €**

SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM
LE400MP



Bestell-Nr.: 191E24-8
118,00 €/140,42 €**

TRIMMERAUFSATZ
EM408MP



Für Fadenkopf und Messer
Bestell-Nr.: 191N31-5
93,00 €/110,67 €**

TRIMMERAUFSATZ
EM406MP



Für Fadenkopf
Bestell-Nr.: 198779-6
97,00 €/115,43 €**

KETTENSÄGENAUFSATZ
EY403MP



Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG
Bestell-Nr.: 191T38-7
246,00 €/292,74 €**

GEBLÄSEAUFSATZ
UB402MP



Luftvolumen 0-372 m³/min
Bestell-Nr.: 1912R8-4
129,00 €/153,51 €**

GEBLÄSEAUFSATZ
UB401MP



Bestell-Nr.: 191P72-3
186,00 €/221,34 €**

SCHERENAUFSATZ
EM407MP



Bestell-Nr.: 191M56-3
441,00 €/524,79 €**

KEHRBÜRSTENAUFSATZ
BR400MP



Bürstenbreite 60 cm
Bestell-Nr.: 199318-5
392,00 €/466,48 €**

KEHRWALZENAUFSATZ
SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm
Bestell-Nr.: 199339-7
539,00 €/641,41 €**

RASENKANTENAUFSATZ
EE400MP



Bestell-Nr.: 196752-0
156,00 €/185,64 €**

KULTIVATORAUFSATZ
KR400MP



Kultivierungsbreite 16 cm
Bestell-Nr.: 195707-2
293,00 €/348,67 €**

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

40V max **Li-ion**



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

18V **LITHIUM-ION**



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

Aufsätze

KOMPATIBEL MIT

- DUX18
- DUX60
- UX01

HECKENSCHERENAUFSATZ EN402MP




Schnittlänge 50 cm Aststärke 20 mm,
nicht klappbar
Art.-Nr.: 1912T8-8
229,00 €*/272,51 €**

HECKENSCHERENAUFSATZ EN401MP



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar
Bestell-Nr.: 196256-2
333,00 €*/396,27 €**

HECKENSCHERENAUFSATZ EN410MP



Schnittlänge 49 cm
Bestell-Nr.: 197726-4
215,00 €*/255,85 €**

BODENSCHNEIDAUFSATZ EN420MP



Schnittlänge 25 cm
Bestell-Nr.: 197985-0
323,00 €*/384,37 €**

KULTIVATORAUFSATZ KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm
Bestell-Nr.: 199181-6
313,00 €*/372,47 €**



Abb.: UX01G inkl. PF400MP

AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

18V - 470 W

DUX18 ●

LXT **BL** **XPT** **AFT**
MOTOR

Ausgangsleistung	470 Watt
Gewicht (je nach Vorsatz)	2,8-10,3 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUX18ZX1	313,45 €*/373,00 €**

Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Lieferumfang:

DUX18ZX1: Zubehörtasche Makita,
Trimmeraufsatz EM408MP (bei DUX18ZX1),
Schultergurt



19 verschiedene
Aufsätze einsetzbar

AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

2x 18V - 600 W

DUX60 ●

LXT **18v + 18v** **36v** **BL** **XPT** **AFT**
MOTOR

Ausgangsleistung	600 Watt
Gewicht (je nach Vorsatz)	4,1-12,5 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUX60Z	327,73 €*/390,00 €**

Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Lieferumfang:

DUX60Z: Rundgriff,
Schultergurt einfach,
Zubehörtasche Makita



21 verschiedene
Aufsätze einsetzbar

AKKU-DRUCKSPRITZE

AKKU-DRUCKSPRITZE 18V · 5 l · 3,0 bar DUS054

Hinweis:
Die Akku-Druckspritzen wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide und Herbizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.



LXI XPT

Behältervolumen	5 l
Arbeitsdruck	3,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5–0,7 m
Anschlussgewinde	1/4"
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,5 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUS054Z	213,45 €/254,00 €**

Details:

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

Lieferumfang:

DUS054Z: H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt

AKKU-DRUCKSPRITZE 18V · 15 l · 5,0 bar DUS158



LXI XPT

Behältervolumen	15 l
Arbeitsdruck	5,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5–0,7 m
Anschlussgewinde	1/4"
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,6 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DUS158Z	338,66 €/403,00 €**

Details:

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

DUS158Z: H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt



EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

40V max. - 115 bar - 420 l

HW001G



Arbeitsdruck	30-85 bar
Max. Druck	115 bar
Wassermenge	420 l/h
Akku-Laufzeit (inkl. 2x BL4050F)	18-60 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	13,4 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) HW001GZ	747,90 €/890,00 €**

Details:

- + 2 Akku-Steckplätze für verlängerte Laufzeit
- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus sauberen Gewässern, Kanistern oder Wassertanks

Lieferumfang:

HW001GZ: Hochdruckschlauch 5 m, Verlängerungsschlauch 3 m, Saugschlauch 0,6 m, Pistole, Turbolanze, Variodüse Düsenreinigungsnadel



AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

2x 18V - 55 bar - 330 l/h

DHW080



Arbeitsdruck bar	30-55 bar
Max. Druck bar	80 bar
Wassermenge l/h	360 l/h
Akku-Laufzeit pro Ladung (2x BL1860B)	34 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,7 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DHW080ZK	678,99 €/808,00 €**

Details:

- + Vielseitig einsetzbar, Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
- + Transportbox hat ein Füllvolumen von ca. 50 Litern
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4. Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie vor dem Eindringen von Fremdkörpern bis 1,0 mm Ø geschützt



Selbstansaugende Pumpe ermöglicht die Wasserzufuhr auch aus stehendem Gewässer

Lieferumfang:

DHW080ZK: Hochdruckschlauch 5 m, Lanze variabel, Turbolanze, Pistole, Düsenreinigungsnadel, Anschlussset, Saugschlauchsatz, Wasserfilter, Wasser- und Transportbox

Weiteres Zubehör finden Sie auf www.makita.de

OPTIONALES ZUBEHÖR

Für HW001G und DHW080



Reinigungsschaumdüse
1912Y2-5
19,50 €/23,21 €**



Rotorbürste
197831-7
19,60 €/23,32 €**



Waschbürste
197828-6
10,80 €/12,85 €**



Rohrreinigungsset
197837-5
33,30 €/39,63 €**

AKKU-RECIPROSÄGE

AKKU-RECIPROSÄGE

40V max. · 0-3.000 min⁻¹ · 32 mm

JR001G



Leerlaufdrehzahl	0-2.300/3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) JR001GZ	264,00 €/314,16 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) JR001GM201	714,00 €/849,66 €**



Details:

- + Langlebig dank effektivem Schmiermechanismus sowie einem verstärkten Getriebe
- + Dank vertikal verbautem Getriebe und Exzenter ist die Schnittgeschwindigkeit besonders hoch
- + Mit zwei Hubzahleinstellungen: Hohe Hubzahl für Arbeiten mit Holz und niedrige Hubzahl für Arbeiten mit Metall
- + BG Bau-Förderung möglich*

Lieferumfang:

JR001GZ: Reciprosägeblatt BIM 152/7-18Z, Reciprosägeblatt, BIM 152/6-11Z, Reciprosägeblatt HCS 203/6-10Z
 JR001GM201: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040

* Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau; weitere Informationen finden Sie unter www.bgbau.de

AKKU-RECIPROSÄGE

40V max. · 0-3.000 min⁻¹ · 32 mm

JR002G



Leerlaufdrehzahl	0-2.300/3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) JR002GZ	324,00 €/385,56 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) JR002GM201	775,00 €/922,25 €**



Lieferumfang:

JR002GZ: Reciprosägeblatt HCS 203/6-10, Reciprosägeblatt Bi-Metall, 152/6-11, Reciprosägeblatt 152/7-18
 JR002GM201: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040

Details:

- + Sehr schneller Sägefortschritt
- + Wechselelektronik in 5 Stufen schaltbar



EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



AKKU-RECIPROSÄGE

18V · 0-2.800 min⁻¹ · 32 mm

DJR187

Details:

- + Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- + Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + BG Bau-Förderung möglich*



Lieferumfang:

DJR187ZK: Transportkoffer, Reciprosägeblatt 152/18,
Reciprosägeblatt152/6

DJR187RT: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B



Leerlaufdrehzahl	0-2.300/0-2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,8 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DJR187ZK	258,00 €/307,02 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DJR187RT	440,00 €/523,60 €**



* Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau; weitere Informationen finden Sie unter www.bgbau.de

OPTIONALES ZUBEHÖR

Reciprosägeblätter Rettung

Schnittlänge/Stärke (mm)	100/1,25	152/1,25	152/1,25	228/1,25	228/1,25	305/1,25	305/1,25
Material	TC/HM	TC/HM	TC/HM	TC/HM	TC/HM	TC/HM	TC/HM
Zähne pro Zoll	8	8	8	8	8	8	8
Schnittleistung Metall (mm)	4-12	4-12	4-12	4-12	4-12	4-12	4-12
VPE	1	1	10	1	10	1	10
Art.-Nr.	B-55566	B-55572	B-55572-10	B-55588	B-55588-10	B-55594	B-55594-10
UVP (ohne/inkl. MwSt.)	11,90 €/14,16 €**	14,80 €/17,61 €**	137,00 €/163,03 €**	22,00 €/26,18 €**	190,00 €/226,10 €**	28,00 €/33,32 €**	238,00 €/283,22 €**

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis *zzgl. bzw. **inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Für extreme Bedingungen: schneidet besonders schnell und effizient durch Gusseisen, Holz oder hochfeste Legierungen von 4-12 mm Stärke

AKKU-WINKEL- & GERADSCHLEIFER

AKKU-WINKELSCHLEIFER 2x 18V · 230 mm · 6.000 min⁻¹ DGA900



Details:

- + Getriebekopf mittels vier Schrauben in 90°-Schritten verstellbar
- + Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- + Elektronischer Überlastschutz

Lieferumfang:

DGA900ZKX2: Transportkoffer, Schutzhaube, Ezynut



Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Schalterttyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,0 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DGA900ZKX2	353,00 €/420,07 €**



AKKU-GERADSCHLEIFER 18V · 26.000 min⁻¹ · 8 mm DGD800



LXT

Leerlaufdrehzahl	26.000 min ⁻¹
Aufnahme	3–8 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DGD800Z	141,00 €/167,79 €**

Details:

- + Schleifer mit langer Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- + Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
- + Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus

Lieferumfang:

DGD800Z: Spannzange 6 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR

Hartmetall-Frässtifte mit Kreuzverzahnung für bspw. Gusseisen, Metall oder Edelstahl



B-52847
15,90 €/18,92 €**



B-52819
15,90 €/18,92 €**



B-52788
15,90 €/18,92 €**



B-52750
15,90 €/18,92 €**



B-52722
15,90 €/18,92 €**

AKKU-FASERZEMENTSCHERE

AKKU-FASERZEMENTSCHERE

18V · 13 mm

DJS800



max. Ausgangsleistung	400 W
max. Schnittleistung	13 mm
Hubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,5 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DJS800Z	650,00 €/773,50 €**



Details:

- + Es können Faserzementplatten bis zu einer Stärke von 13 mm bearbeitet werden
- + Schneidet ebenso Sicherheitsglas, somit auch geeignet für Rettungseinsätze
- + Der Schneidkopf ist werkzeuglos um 360° drehbar, um für jede Position die optimale Haltung zu finden
- + Mit Arretierung auf Dauerbetrieb

Lieferumfang:

DJS800Z: Einmaulschlüssel



Weitere Produktinformationen



EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-TRENNSCHLEIFER

AKKU-TRENNSCHLEIFER

2x 40V max. · 355 mm · 5.300 min⁻¹

CE001G

Max. Schnitttiefe 127 mm



Keine Diamantscheibe im Lieferumfang enthalten.



XGT 80V max BL MOTOR AFT WG

Max. Schnitttiefe	127 mm
Leerlaufdrehzahl	5,300 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	12,9 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) CE001GZ	1.040,00 €/1.237,60 €**

Details:

- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Staubbinding erfolgt über Wasserzufuhr
- + BG Bau-Förderung möglich*



Weitere Produktinformationen

Lieferumfang:

CE001GZ: Schutzhaube 355 mm, Schlauchkupplung, Adapterring

AKKU-TRENNSCHLEIFER

40V max. · 305 mm · 5.000 min⁻¹

CE004G

NEU



Keine Diamantscheibe im Lieferumfang enthalten.

XGT 40V max BL MOTOR AFT XPT

Max. Schnitttiefe	121 mm
Leerlaufdrehzahl	5,000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	305 mm
Bohrung	25,4 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,7 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) CE004GZ	553,00 €/658,07 €**

Details:

- + Besonders leicht und handlich
- + Durch das sehr geringe Gewicht ist er Ideal für leichte Arbeiten z.B. das horizontale Arbeiten an Wänden oder auf Dächern
- + Inkl. Schlauchkupplung für Nassschnitte

Lieferumfang:

CE004GZ: Adapterring-Set, Schlauchkupplung, ohne Ladegerät und Akkus

OPTIONALES ZUBEHÖR

Diamanttrennscheibe Quasar 230 mm: Diamantgitter für beste Schnittergebnisse, Stealth Sandwichstruktur für leises und vibrationsarmes Arbeiten, perfekt für Beton, armierten Beton und Gestein, 12 mm Segmenthöhe, 22,23 mm Aufnahme



B-12712
135,00 €/160,65 €**

Quasar 300 mm
300/25,4/20 mm

B-17588 219,00 €/260,61 €**

Quasar 350 mm
350/25,4/20 mm

B-13465 236,00 €/280,84 €**



AKKU-WINKELSCHLEIFER

AKKU-WINKELSCHLEIFER

40V max. - 125 mm - 8.500 min⁻¹

GA005G



Weitere Produkt-
informationen



Inkl. Seitengriff

OPTIONALES ZUBEHÖR

Absaugung 125mm
Zum Schneiden von z. B.
Fliesen ohne zu stauben

191G06-2

88,00 €* / 104,72 €**



Details:

- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse

Lieferumfang:

GA005GZ: Seitengriff komplett, Schutzhaube Schleifen 125 mm, Schrupscheibe 125 mm WA36N-BF
GA005GM201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040



AKKU-WINKELSCHLEIFER

40V max - 230 mm - 6.600 min⁻¹

GA038G



Inkl. Seitengriff

Details:

- + Für 230-mm-Trenn- und Schrupsarbeiten
- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse

Lieferumfang:

GA038GZ: Seitengriff komplett, Schutzhaube Schleifen 230 mm
GA038GT201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F



	GA005G	GA038G
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm	230 mm
Bohrung	22,23 mm	22,23 mm
Schalterttyp	Schiebeschalter	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,6 kg	7,4 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.)	GA005GZ: 211,00 €/251,09 €**	GA038GZ: 257,00 €/305,83 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.)	GA005GM201: 685,00 €/815,15 €**	GA038GT201: 768,00 €/913,92 €**

Keine Trenn-/Schrupscheibe im Lieferumfang enthalten.

OPTIONALES ZUBEHÖR

Diamantscheibe Rettung
für Akku-Winkelschleifer

GA005G

125/22,23 mm
Stärke 2,8 mm

B-55310

48,00 €* / 57,12 €**



DGA900/GA038G

230/22,23 mm

B-55326

96,00 €* / 114,24 €**



AKKU-SCHRAUBER

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

40V max. • 220 Nm • 0-3.700 min⁻¹

TD002G



Max. Drehmoment	220 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/-2.100/-3.200/-3.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.400/-2.600/-3.600/-4.600 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,2 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) TD002GZ01	277,00 €/329,63 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) TD002GD202	628,00 €/747,32 €**

Details:

- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Rettungsarbeiten
- + Vier Anziehmodi sowie ein T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben
- + Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus



AKKU-BOHRSCHRAUBER

40V max. • 140 Nm • 0-2.600 min⁻¹

DF001G



Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min ⁻¹
Bohrleistung Holz/Metall	50/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL4020)	3,0 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DF001GZ	242,00 €/287,98 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DF001GD201	616,00 €/733,04 €**

Details:

- + Mindestens 20 % höhere Leistung als 18V LXT Maschine
- + Kräftiger und kompakter Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



1/4"- Innensechskant

Lieferumfang:

TD002GZ01: Flachrundkopfschraube, Einhängebügel, Doppelbit PH2-50, ohne Ladegerät und Akku
 TD002GD202: Transportkoffer mit Kleinteilefächern, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Flachrundkopfschraube, Einhängebügel, Doppelbit PH2-50



Inkl. Seitengriff

Lieferumfang:

DF001GZ: Seitengriff, PH/LS Doppelbit
 DF001GD201: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18V · 180 Nm · 0-3.600 min⁻¹

DTD172



Max. Drehmoment	180 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/-2.100/-3.200/-3.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.100/-2.600/-3.600/-3.800 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	1,5 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DTD172Z	230,00 €/273,70 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DTD172RTJ	498,00 €/592,62 €**

Details:

- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Rettungsarbeiten
- + Vier Anziehmodi sowie ein T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben
- + Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus



1/4"- Innensechskant

PASSENDES ZUBEHÖR

Multiboherer-Set 1/4" 5-tlg.
Universalbohrer für Metall,
Aluminium, Kunststoff,
Holz oder Ziegeln.

Ø 4, 5, 6, 8 und 10 mm

E-16732

15,90 €/18,92 €**



Lieferumfang:

DTD172Z: Ohne Ladegerät und Akkus
DTD172RTJ: MAKPAC Gr. 1, Tiefziehteil,
2x BL1850B und Schnellladegerät DC18RC

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18V · 115 Nm · 0-2.100 min⁻¹

DDF486



Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.100/0-550 min ⁻¹
Bohrleistung Holz/Metall	76/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DDF486Z	276,00 €/328,44 €**
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DDF486RTJ	541,00 €/643,79 €**

Details:

- + Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe



Inkl. Seitengriff

PASSENDES ZUBEHÖR

Impact Premier Bit-Set 31-tlg.

Besonders belastbar und hohe Lebensdauer

E-13552

29,00 €/34,51 €**



Lieferumfang:

DDF486Z: Seitengriff, PH/LS Doppelbit
DDF486RT3J: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC,
3x Akku BL1850B
DDF486RTJ: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B

OPTIONALES ZUBEHÖR

Erdbohrer für Akku-Bohrschrauber

Erdbohrer
30 x 600 (200) mm
D-75415
23,10 €/27,49 €**

Erdbohrer
45 x 600 (200) mm
D-75421
24,80 €/29,51 €**

Erdbohrer
70 x 600 (200) mm
D-75437
28,50 €/33,92 €**



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18V · 1.050 Nm · 0-2.000 min⁻¹

DTW1004



Drehmoment max.	170/250/1.050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-900/1.000/2.000 min
Lösedrehmoment	1.300 Nm
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,4 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DTW1004Z	424,00 €/504,56 €**

Details:

- + Max. Anziehmoment von 1.050 Nm
- + Für industrielle Fertigungen und Bauanwendungen geeignet
- + LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- + 3-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

Lieferumfang:

DTW1004Z: Einhängbügel



Sondermodell

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 40V max. · 760 Nm · 0-2.300 min⁻¹

TW007G



Drehmoment max.	150 / 200 / 320 / 760 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min ⁻¹
Lösedrehmoment	1.100 Nm
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht (inkl. xxx)	3,9 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) TW007GZ	293,00 €/348,67 €**

Details:

- + Maximales Anziehmoment von 760 Nm
- + Für industrielle Fertigungen und Bauanwendungen geeignet
- + Doppel-LED mit Nachglimmfunktion hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen
- + 4-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

Lieferumfang:

TW007GZ: Einhängbügel
TW007GM201: MAKPAC Gr. 3, Tiefziehteil, 2x Akku BL4040, Schnellladegerät DC40RA



EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

LED-AKKU-HANDSTRAHLER

LED-AKKU-HANDSTRAHLER 40V max. - 82.000 lx. - 1.250 lm

ML007G

40V max **XPT**

Leuchtdauer (inkl. BL4080F) Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	22/15/22 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	82.000/520/60.000 lux
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,9 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) ML007G	165,00 €/196,35 €**

Details:

- + Vier Leuchtmodi wählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Meter
- + Batteriekapazitäts-Warnfunktion informiert den Benutzer automatisch bei abnehmender Beleuchtungsstärke

Lieferumfang:

ML007G: Schultergurt mit Haken

Inkl. Schultergurt
mit Haken



LED-AKKU-HANDSTRAHLER 18V - 71.000 lx. - 1.250 lm

DML812

LXI **XPT**

Leuchtdauer (inkl. BL1860B) Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	10/7/6 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	71.000/520/51.000 lux
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DEBDML812	157,00 €/186,83 €**

Details:

- + Vier Leuchtmodi wählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Meter
- + Ergonomisch geformter Griff und geringes Gewicht sorgen für mehr Komfort bei der Arbeit

Lieferumfang:

DEBDML812: Schultergurt mit Haken

Ergonomisch
geformter Griff



LED-FLÄCHENBELEUCHTUNG

LED-AKKU-FLÄCHENBELEUCHTUNG

18V/230V · 550 lx · 5.500 lm

DML810

LED-AKKU-FLÄCHENBELEUCHTUNG

18V/40V max./230 V · 550 lx · 5.500 lm

ML010G



Richtet sich immer in aufrechte Position auf. Z.B. nach Anstossen.



Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar

LXT

DML810

LXT **40V max**

ML010G

Leuchtdauer	(2x BL1860B): 18 Std.	(2x BL4080F): 43/23/13 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	150/300/550 lux	150/300/550 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	1.500/3.000/5.500 Lumen	1.500/3.000/5.500 Lumen
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	15,3 kg	19,2 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.)	DEADML810 535,00 €/636,65 €**	ML010G 549,00 €/653,31 €**

Details:

- + Selbstaufrichtende Akku-Lampe zur Beleuchtung von Flächen
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 1.500, 3.000, 5.500 Lumen
- + Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar (nur im 230 V Betrieb)
- + Mit zweitem Akkuschaft für eine längere Laufzeit

Lieferumfang:

- DEADML810: Anschlussleitung
- ML010G: Anschlussleitung

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

40V max



BL4025
2,5 Ah


BL4040
4,0 Ah

BL4040F
4,0 Ah

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

18V LITHIUM-ION



BL1830B
3,0 Ah

BL1840B
4,0 Ah

BL1850B
5,0 Ah

BL1860B
6,0 Ah

LED-AKKU-BAUSTRAHLER

LED-AKKU-BAUSTRAHLER

40V max./18V - 3.800 lx

10.000 lm

ML009G

Mit zweitem
Akku-Steckplatz



Leuchtdauer (inkl. 2x BL4040)	14 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	1.000/1.900/4.300 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	2.000/4.000/10.000 Lumen
Gewicht (inkl. 2x BL4040)	9,9 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) ML009G	468,00 €/556,92 €**

Details:

- + 96 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 2.000, 4.000 und 10.000 Lumen
- + Zweiter Akkuschacht für eine längere Leuchtdauer (XGT und LXT kombinierbar)
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

Lieferumfang:

ML009G: Blendschutzfolie

LED-AKKU-BAUSTRAHLER

18V/230V - 3.800 lx

10.000 lm

DML809

Mit zweitem
Akku-Steckplatz



Leuchtdauer (inkl. 2x BL1860B)	8,5 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	800/1.500/3.800 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	2.000/4.000/10.000 Lumen
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,0 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DEADML809	373,00 €/443,87 €**

Details:

- + 96 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 2.000, 4.000 und 10.000 Lumen
- + Zweiter Akkuschacht für eine längere Leuchtdauer
- + Auch mit 230 V Netzkabel zu betreiben


Lieferumfang:

DEADML809: Anschlussleitung

LED-AKKU-BAUSTRAHLER

18V - 1.250 lx - 3.000 lm

DML814



Lampenkopfteile
einzeln verstellbar



Leuchtdauer (inkl. BL1860B)	12 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	400/750/1.250 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	900/1.700/3.000 Lumen
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,1 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) DEADML814	418,00 €/497,42 €**

Details:

- + Lampenkopf bestehend aus drei Teilen, die einzeln verstellt werden können
- + Stabiler Stand dank dreibeinigem Gestell mit tiefem Schwerpunkt
- + Schneller Aufbau durch zweiläufig teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m
- + Eingeklappt nur 1,0 m hoch

Lieferumfang:

DEADML814: Transporttasche, Schultergurt



Weitere Produkt-
informationen

RESCUE-CUT TRENNSCHEIBEN

Vakuum-gelötete Diamanttrennscheiben mit hoher Standzeit. Geeignet für Metall, Holz, PVC, Glas, Ziegel und vieles mehr. Ideal für Rettungs- und Bergereinsätze.

Ø 125 mm



Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenstärke	2,8 mm
max. Drehzahl	12.250 U/min
Passend für 125 mm Winkelschleifer	
UVP (ohne/inkl. MwSt.) B-55310	48,00 €/57,12 €**

Auch für Winkelschleifer mit X-LOCK-Werkzeugaufnahme erhältlich (Best.-Nr. E-19738)

Ø 230 mm



Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenstärke	3,1 mm
max. Drehzahl	6.650 U/min
Passend für 230 mm Winkelschleifer	
UVP (ohne/inkl. MwSt.) B-55326	96,00 €/114,24 €**

Ø 350 mm



Bohrungs-Ø	25,4 mm
Scheibenstärke	3,1 mm
max. Drehzahl	5.500 U/min
Passend für 350 mm Trennschleifer, z.B. CE001G/CE002G	
UVP (ohne/inkl. MwSt.) B-55348	199,00 €/236,81 €**

WERKZEUGRUCKSACK

Details:

- + Ideal für Türöffnungswerkzeuge
- + Wasserdichter Kunststoffboden
- + Reflektoren
- + Zahlreiche Schlaufen und Taschen



Maße	390 x 230 x 490 mm
Volumen	22,30 l
Gewicht	2,51 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) E-15481	134,00 €/159,46 €**

KETTENSÄGEN-TASCHE

Details:

- + Mit Hartbodeneinsatz
- + Zubehörfächer
- + Reflektoren
- + Inkl. Seitentasche für Erste-Hilfe-Ausrüstung



Maße	900 x 270 x 260 mm
Volumen	34,40 l
Gewicht	1,68 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) E-15512	80,00 €/95,20 €**

NAGELTASCHE

Details:

- + Ideal für Unwettereinsätze
- + Inkl. Hammerhalter
- + Großes Hauptfach
- + Elastische Werkzeughalter



Maße	180 x 105 x 185 mm
Volumen	1,20 l
Gewicht	0,25 kg
UVP (ohne/inkl. MwSt.) E-15257	26,90 €/32,01 €**

RESCUE-CUT SÄGEBLÄTTER


Hartmetallbestückte Sägeblätter für Reciprosägen. Geeignet für eine Vielzahl an Materialien wie z.B. Metall, Holz mit Nägeln, GFK oder Verbundglas. Ideal für Rettungs- und Bergereinsätze.

152 mm Länge



6 Zähne/Zoll	
10 Stück	
UVP (ohne/inkl. MwSt.) B-55572-10	137,00 €/163,03 €**

228 mm Länge



8 Zähne/Zoll	
10 Stück	
UVP (ohne/inkl. MwSt.) B-55588-10	190,00 €/226,10 €**

305 mm Länge



8 Zähne/Zoll	
10 Stück	
UVP (ohne/inkl. MwSt.) B-55594-10	238,00 €/283,22 €**

BASISAUSSTATTUNG

Passendes Zubehör für jeden Einsatz:
Sägen, Bohren, Trennen und Schrauben

MAKPAC-Koffer Gr. 1

Kombinierbares Koffersystem,
Maße: 105 x 395 x 295 mm

UVP (ohne/inkl. MwSt.) 821549-5 36,00 €/42,84 €**

MAKPAC-Organizer

Kombinierbares Koffersystem,
Maße: 295 x 395 x 295 mm

UVP (ohne/inkl. MwSt.) 191X80-2 65,00 €/77,35 €**



Impact Premier Bitset

Schlagfeste Bits
mit 1/4" Sechskant-Schaft, 31-teilig

UVP (ohne/inkl. MwSt.) E-13552 29,00 €/34,51 €**



NEMESIS II Hammerbohrer-Set

Ø 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm

Geeignet für SDS-PLUS, 5-teilig

UVP (ohne/inkl. MwSt.) B-58992 33,20 €/39,51 €**



Schlagnuss-Set 8-tlg.

8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm,
für Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkantaufnahme

UVP (ohne/inkl. MwSt.) E-02989 33,80 €/40,22 €**

Trennscheiben

Ø 125 mm, 12 Stk.

Geeignet für Stahl & Edelstahl

UVP (ohne/inkl. MwSt.) E-17120-12 20,90 €/24,87 €**



HSS M-Force Bohrer-Set

Ø 1,0 mm - 13,0 mm, 25-teilig

UVP (ohne/inkl. MwSt.) D-67599 120,00 €/142,80 €**



Reciprosägeblatt-Set 5-tlg.

Blattlänge: 150 - 300 mm

Für schnelle Schnitte z.B. in Holz und Metall

UVP (ohne/inkl. MwSt.) P-83945 14,80 €/17,61 €**



TiN-Stufenbohrerset

Ø 4-12 mm, 4-20 mm, 4-32 mm
3-teilig

UVP (ohne/inkl. MwSt.) D-46573 142,00 €/168,98 €**



Schlüsselring 1/4" Bithalter

Schlüsselanhänger zum Befestigen von Schraubbits oder
anderen Gegenständen mit 1/4" Sechskantaufnahme

UVP (ohne/inkl. MwSt.) B-54411 6,50 €/7,74 €**



ZUBEHÖR



ARBEITSHANDSCHUHE VERSTÄRKT

Details:

- + Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe
- + Mehrfach verstärkte Fingerpartie
- + Erfüllen die Schutzklasse EN388
- + Touchscreen kompatibel

Artikel-Nummer	Größe
P-84464	8 (M)
P-84470	9 (L)
P-84486	10 (XL)
P-84492	11 (2XL)
*UVP ohne / mit MwSt.	28,90 €/34,39 €**



ARBEITSHANDSCHUHE LEDER

Details:

- + Wasserabweisender & atmungsaktiver Echtleder Handschuh
- + Geeignet für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Landwirtschaft usw.

Artikel-Nummer	Größe
P-84626	8 (M)
P-84632	9 (L)
P-84648	10 (XL)
*UVP ohne / mit MwSt.	30,00 €/35,70 €**



ARBEITSHANDSCHUHE FLEXIBEL

Details:

- + Flexibler Handschuh ohne Verschluss ermöglicht einfaches An- und Ausziehen
- + Geeignet für unterschiedlichste Anwendungen wie bspw. Wartungen und Reparaturen von Maschinen, Gerätebedienung usw.

Artikel-Nummer	Größe
P-84654	8 (M)
P-84660	9 (L)
P-84676	10 (XL)
*UVP ohne / mit MwSt.	23,00 €/27,37 €**



● Touchscreen kompatibel

● Schnitzzschutzklasse A3

ARBEITSHANDSCHUHE NITRIL

Details:

- + Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für den täglichen Einsatz
- + Geeignet für Montage oder leichte Konstruktionsarbeiten

Artikel-Nummer	Größe
P-84682	8 (M)
P-84698	9 (L)
P-84707	10 (XL)
*UVP ohne / mit MwSt.	8,00 €/9,52 €**



● Nitril Beschichtung

● Ölbeständig

● Schnitzzschutzklasse A1

● Touchscreen kompatibel



Weitere Produktinformationen



Ladezeiten

DC40RA, DC40RB



Schnellladegeräte 40V max.

8,0 Ah

BL4080F
(191X65-8)
293,00 € / **348,67 €²**



76 Minuten

5,0 Ah

BL4050F
(191L47-8)
209,00 € / **248,71 €²**



50 Minuten

4,0 Ah

BL4040F
(1910N6-8)
195,00 € / **232,05 €²**



45 Minuten

4,0 Ah

BL4040
(191B26-6)
178,00 € / **211,82 €²**



45 Minuten

2,5 Ah

BL4025
(191B36-3)
127,00 € / **151,13 €²**



28 Minuten

2,0 Ah

BL4020
(191L29-0)
116,00 € / **138,04 €²**



22 Minuten

Adapter zum Laden von LXT-Akkus



ADP10
(191C10-7)
44,00 € / **52,36 €²**



Schnellladegerät
DC40RA
(191E07-8)
105,00 € / **124,95 €²**



Doppel-Schnellladegerät
DC40RB
(191N09-8)
187,00 € / **222,53 €²**



Schnellladegerät 12V max. / 18V



DC18RE für
12V max./18V
(198720-9)
100,00 € / **119,00 €²**



Schnell-/Ladegeräte 18V



Schnellladegerät
DC18RC
(195584-2)
85,00 € / **101,15 €²**



DC18SE
Ladegerät für
12V/24V Steckdose
(194621-9)
104,00 € / **123,76 €²**



DC18WC
Ladegerät
(1910G0-1)
58,00 € / **69,02 €²**



Doppel-Schnellladegerät
DC18RD
(196933-6)
129,00 € / **153,51 €²**



DC18SF
Vierfach-Ladegerät
(196426-3)
190,00 € / **226,10 €²**



Ladezeiten

18V	DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF	DC18WC	DC40RA DC40RB inkl. Adapter ADP10
6,0 Ah BL1860B (197422-4) 119,00 € / 141,61 €² 	55 Minuten Ladezeit für 1- 2 Akkus	130 Minuten 260 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	160 Minuten	40 Minuten Ladezeit für 1- 2 Akkus
5,0 Ah BL1850B 197280-8 108,00 € / 128,52 €² 	45 Minuten Ladezeit für 1- 2 Akkus	130 Minuten 220 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	135 Minuten	40 Minuten Ladezeit für 1- 2 Akkus
4,0 Ah BL1840B (197265-4) 89,00 € / 105,91 €² 	36 Minuten Ladezeit für 1- 2 Akkus	90 Minuten 180 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	110 Minuten	29 Minuten Ladezeit für 1- 2 Akkus
3,0 Ah BL1830B (197599-5) 74,00 € / 88,06 €² 	22 Minuten Ladezeit für 1- 2 Akkus	60 Minuten 120 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	80 Minuten	22 Minuten Ladezeit für 1- 2 Akkus
2,0 Ah BL1820B (197254-9) 67,00 € / 79,73 €² 	24 Minuten Ladezeit für 1- 2 Akkus	45 Minuten 90 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	55 Minuten	24 Minuten Ladezeit für 1- 2 Akkus
1,5 Ah BL1815N (196235-0) 62,00 € / 73,78 €² 	15 Minuten Ladezeit für 1- 2 Akkus	30 Minuten 60 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	40 Minuten	15 Minuten Ladezeit für 1- 2 Akkus



Ladezeiten

12V max.	DC10SB	DC10WD
4,9 Ah BL1050B (1913G0-9) 79,00 € / 94,01 €² 	75 Minuten	160 Minuten
4,0 Ah BL1041B (197406-2) 62,00 € / 73,78 €² 	60 Minuten	130 Minuten
2,0 Ah BL1021B (197396-9) 45,00 € / 53,55 €² 	30 Minuten	70 Minuten
1,5 Ah BL1016 (197393-5) 41,00 € / 48,79 €² 	22 Minuten	50 Minuten

NEU



Schnell-/Ladegeräte 12V max.



Schnellladegerät
DC10SB
(197363-4)
73,00 € / **86,87 €²**



Ladegerät DC10WD
(197343-0)
52,00 € / **61,88 €²**

**Rückentragbarer Akku
PDC1500A01**



PDC1500A01
1.854,00 € / **2.206,26 €²**

**Rückentragbarer Akku
PDC1200A01**



PDC1200A01
1.360,00 € / **1.618,40 €²**

**Rückentragbare Akku-Bank
PDC01
191A59-5**



191A59-5
640,00 € / **761,60 €²**

Akku-Ladekoffer 40V max.

BCC01
8 Steckplätze

NEU



+ Kompatibel mit LXT-Akku-System, Adapter ADP10 erforderlich (Art.-Nr.: 191C10-7)

1914U3-7
599,00 € / **712,81 €²**

Akku-Ladekoffer 40V max.

BCC02
12 Steckplätze

NEU



1914U0-3
599,00 € / **712,81 €²**



Power-Source-Kits

	Inhalt / Lieferung im Karton	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	optional MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
	2x Akku BL1041B 4,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC10SB	191L68-0	157,00 € ¹	186,83 €²	1 / 821549-5	838454-9
	2x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	207,00 € ¹	246,33 €²	1 / 824549-5	838110-1
	2x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199481-4	255,00 € ¹	303,45 €²	3 / 821551-8	839205-3
	2x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197570-9	224,00 € ¹	266,56 €²	1 / 821549-5	838110-1
	2x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199482-2	272,00 € ¹	323,68 €²	3 / 821551-8	839205-3
	3 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	198458-6	339,00 € ¹	403,41 €²	3 / 821551-8	839205-3
	4 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199483-0	425,00 € ¹	505,75 €²	3 / 821551-8	839205-3
	2x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	235,00 € ¹	279,65 €²	1 / 821549-5	838110-1
	2x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199484-8	284,00 € ¹	337,96 €²	3 / 821551-8	839205-3
	4 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199485-6	486,00 € ¹	578,34 €²	3 / 821551-8	839205-3
	2x Akku BL4025, 1 x Schnellladegerät DC40RA	191L76-1	342,00 € ¹	406,98 €²	1 / 821549-5	835G74-4
	2x Akku BL4040 1 x Schnellladegerät DC40RA	191J97-1	459,00 € ¹	546,21 €²	1 / 821549-5	835G74-4
	Inhalt / Lieferung im MAKPAC					
	2x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC 1 x MAKPAC Gr. 1	197952-5	196,00 € ¹	233,24 €²	1 / 821549-5	838110-1
	2x Akku BL4020 2,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA, 1 x MAKPAC Gr. 1	191V07-0	340,00 € ¹	404,60 €²	1 / 821549-5	835G74-2
	2x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA, 1 x MAKPAC Gr. 2	191V35-5	519,00 € ¹	617,61 €²	2 / 821550-0	835X86-7
	2x Akku BL4050F 5,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3	191U13-9	597,00 € ¹	710,43 €²	3 / 821551-8	835W98-4
	4 x Akku BL4050F 5,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3	191U42-2	995,00 € ¹	1.184,05 €²	3 / 821551-8	835W98-4
	2x Akku BL4080F 8,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC 3	191Y97-1	753,00 € ¹	896,07 €²	3 / 821551-8	8355E1-2

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis ¹zzgl. bzw. ²inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

AKKU-LAUFZEITEN

XGT 40V^{Li-Ion} max

18V LITHIUM-ION

V-Klasse	Modell	Messung im/unter	Bezeichnung
XGT			Akku-Heckenschere, -schneider, Akku-Astscherer
	UH004G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 40V max.
	UH006G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 40V max.
	UH014G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 75 cm 40V max.
LXI			
	DUH601	Leerlauf	Akku-Heckenschere 50 cm 18V
	DUH751	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 18V
	DUN500W	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 18V
	DUP362		Akku-Astscherer 18V (15 mm Weinrebenzweige)
	DUP180		Akku-Astscherer 18V (15 mm Weinrebenzweige)
XGT			Akku-Kettensäge, Akku-Hochentaster
	UC002G	Belastung (10 x 10 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 40V max.
	UC025G	Belastung (Ø 30 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 40V max.
	UC022G	Belastung (Ø 30 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 40V max.
	UC029G	Belastung (Ø 50 cm Zedernholz)	Akku-Astsäge 40V max.
	UA004G		Akku-Hochentaster 40V max.
LXI			
	DUC150	Belastung (5 x 5 cm Zedernholz)	Akku-Astsäge 18V
	DUC353	Belastung (5 x 5 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 2x 18V
	DUC254	Belastung (5 x 5 cm Zedernholz)	Akku-Top Handle Kettensäge 18V
	DUC256	Belastung (5 x 5 cm Zedernholz)	Akku-Top Handle Kettens. 2x 18V
	DUA301	Belastung (10 x 10 cm Zedernholz)	Akku-Hochentaster 2x 18V
XGT			Akku-Gebläse, Akku-Laubbläser/-Sauger
	UB001G	Normal/Boostmodus	Akku-Gebläse 40V max.
LXI			
	DUB184	max. Leistung	Akku-Gebläse 18V
	DUB363	min. - max.	Akku-Laubbläser/Sauger 2x 18V
XGT			Akku-Erdbohrer, Akku-Rührgerät
	DG002G	Belastung	Akku-Erdbohrer 40V max.
LXI			
	DDG461	Belastung	Akku-Erdbohrer 2x 18V
LXI			
	DUT130		Akku-Rührgerät 40V max.
XGT			Akku-Freischneider
	UR006G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.
	UR014G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.
	UR012G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2x 40V max.
LXI			
	DUR368	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2x 18V
	DUR369	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2x 18V
XGT			Akku-Rasenmäher
	LM003G	Belastung	Akku-Rasenmäher 40V max. (mit Antrieb)
	LM004G	Belastung	Akku-Rasenmäher 40V max. (mit Antrieb)
	LM001G	Belastung	Akku-Rasenmäher 40V max. (mit Antrieb)
	LM002G	Belastung	Akku-Rasenmäher 40V max. (mit Antrieb)
LXI			Akku-Rasenmäher
	DLM463	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x 18V
	DLM465	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x 18V (mit Antrieb)
	DLM537	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x 18V
XGT			Akku-Kehrsaugmaschine
	VS001G	Laufzeit	Akku-Kehrsaugmaschine 40V max.
XGT			Akku-Multifunktionsantrieb
	UX01G	Belastung (EM408MP Fadenkopf)	Akku-Multifunktions-Antrieb 40V max.
LXI			
	DUX60	Leerlauf (Fadenkopf)	Akku-Multifunktions-Antrieb 2x 18V
LXI			
	DUX18	Belastung (EM408MP Fadenkopf)	Akku-Multifunktions-Antrieb 18V
LXI			
	DUS158		Akku-Druckspritze
	DUS054	Laufzeit/Sprühvolumen	Akku-Druckspritze 18V
	HW001G	min. - max.	Akku-Hochdruckreiniger
			Akku-Hochdruckreiniger 40V
XGT			Akku-Reciprosäge
	JR001G	Belastung Stahlrohr 1"	Akku-Reciprosäge 40V
	JR002G	Belastung Stahlrohr 1"	Akku-Reciprosäge 40V



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

Akku

Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)

370/160/85 min

195/110/65 min

380/155/80 min

Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)

133/53/43 min

107/47/30 min

127/60/40 min

Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)

167/67/54 min

133/58/38 min

158/75/50 min

Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)

200/80/65 min

160/70/45 min

190/90/60 min

84.000 Schnitte

8.000 Schnitte

Akku BL4025 (40V max. 2,5 Ah)

Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)

160 Schnitte

Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)

35 Schnitte

35 Schnitte

415 Schnitte

Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)

280 Schnitte

600 Schnitte

Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)

350 Schnitte

750 Schnitte

160 Schnitte

560 Schnitte

238 Schnitte

Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)

415 Schnitte

Akku BL4025 (40V max. 2,5 Ah)

5/3 min

Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)

11/6 min

Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)

15/8 min

Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)

8 min

7-20 min

Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)

10 min

8-25 min

Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)

12 min

10-30 min

Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah) 60 cm tief 150/200 mm

100 Bohrungen bei Ø 200 mm x 600 mm; 65 Stück bei Ø 150 mm x 600 mm

2x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)

155 Stück bei Ø 200 mm x 600 mm; 90 Stück bei Ø 150 mm x 600 mm

Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)

20 min

Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)

25 min

Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)

30 min

Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)

38/24/12 min

51 min

57/22/14 min

2x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)

74/42/26 min

6/8/11 min

2x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)

93/53/32 min

8/10/14 min

2x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)

111/64/38 min

9/12/17 min

Akku BL4025 (40V max. 2,5 Ah)

Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)

370 m²

370 m²

Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)

71 (58) min (2.600 (2.100) m²)

76 (56) min (3.400 (2.500) m²)

Akku BL4025 (40V max. 2,5 Ah)

14 min (550 m²)

34 (27) min (1.267 (933) m²)

36 min (1.533 m²)

Akku BL4040F (40V max. 4,0 Ah)

18 min (680 m²)

43 (33) min (1.583 (1.167) m²)

45 min (1.917 m²)

Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)

21 min (800-1.600m²)

51 (40) min (1.900 (1.400) m²)

54 min (2.300 m²)

Akku BL4080F (40V max. 8,0 Ah)

200/480 min

Akku BL4025 (40V max. 2,5 Ah)

39/17/12 min

Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)

63/27/19 min

Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)

79/34/23 min

2x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)

75/28/16 min

2x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)

97/35/21 min

2x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)

117/43/26 min

Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)

10/15 min

Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)

13/19 min

Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)

15/23 min mit EM408MP

Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)

Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)

Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)

3313 min/187 l

392 min/233 l

470 min/280 l

Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)

18/30/60 min

Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)

130 Schnitte

150 Schnitte

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Empfohlene Akku-Nutzung XGT



- ✓ Der Akku ist kompatibel und wird für die Maschine empfohlen.
- ✗ Aufgrund der Leistung der Maschine wird dieser Akku nicht empfohlen.
- ⌚ In Verbindung mit dem Akku BL4020 oder BL4025 ist die Laufzeit geringer.
- ↔ Durch die Verwendung des Akkus BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen.
- ⊖ Nicht kompatibel - Der Akku kann nicht verwendet werden.



BL4020
2,0 Ah



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

Modell	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
AC001G	⌚	⌚	✓	✓	✓	✓
CE001G	✗	✗	✗	✓	✓	✓
CE004G	✗	✗	✗	✓	✓	✓
DF001G	✓	✓	✓	✓	↔	↔
DG002G	✗	✗	✓	✓	✓	✓
GA005G	✗	✓	✓	✓	✓	↔
GA038G	✗	✗	✓	✓	✓	✓
HW001G	⌚	⌚	⌚	✓	✓	✓
JR001G	✓	✓	✓	✓	✓	↔
JR002G	✓	✓	✓	✓	✓	↔
ML007G	✓	✓	✓	✓	↔	↔
ML009G	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ML010G	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TD002G	✓	✓	✓	✓	↔	↔
TW007G	✓	✓	✓	✓	↔	↔
UA004G	⌚	⌚	✓	✓	✓	✓
UB001G	⌚	⌚	✓	✓	✓	✓
UC002G	✓	✓	✓	✓	↔	⊖
UC022G	⌚	⌚	⌚	✓	✓	✓
UC025G	⌚	⌚	⌚	✓	✓	✓
UC029G	⌚	⌚	⌚	✓	✓	✓
UH004G	✓	✓	✓	✓	↔	↔
UH005G	✓	✓	✓	✓	↔	↔
UH006G	✓	✓	✓	✓	↔	↔
UH007G	✓	✓	✓	✓	↔	↔
UH014G	✓	✓	✓	✓	↔	⊖
UR006G	⌚	⌚	✓	✓	✓	↔
UR007G	⌚	⌚	✓	✓	✓	↔
UR012G	⌚	⌚	⌚	✓	✓	✓
UR014G	⌚	⌚	⌚	✓	✓	✓
LM001G	⌚	⌚	⌚	✓	✓	✓
LM002G	⌚	⌚	⌚	✓	✓	✓
UT001G	⌚	⌚	✓	✓	✓	✓
UX01G	⌚	⌚	✓	✓	✓	✓
VR001G	⌚	⌚	✓	✓	✓	✓
VR003G	⌚	⌚	✓	✓	✓	✓
VR004G	⌚	⌚	✓	✓	✓	✓
VS001G	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HIGH XGT OUTPUT




Die neue Generation der 40V max. Akkus mit Tabless-Zellentechnologie für noch mehr Power und geringerer Wärmeentwicklung.

36%
MEHR POWER

32%
KÜHLER



Die High-Output-Akkus entfalten bis zu **36% mehr Power** im Vergleich zu dem herkömmlichen Akku BL4040.



Durch die Tabless-Zellen entwickelt sich in den High-Output-Akkus eine bis zu **32% niedrigere Temperatur**.


Was bedeutet „Tabless“?

Durch die Anordnung der Tabless-Zellentechnologie werden parallel laufende Durchgangsströme ermöglicht, wodurch ein geringerer Innenwiderstand gewährleistet und somit die Wärmeentwicklung deutlich reduziert wird.


Die maximale Abgabeleistung und Effizienz der Tablesszellen bringt die XGT Maschinen auf ein neues Niveau.

- Mehr Leistung durch geringeren Innenwiderstand im BL4040F - bis zu 36% mehr als bei BL4040
- Niedrigere Temperatur bei Spitzenströmen - bis zu 32% kühlere Akku-Temperatur als bei BL4040
- Bei längerer Laufzeit erreichen sie dauerhaft eine höhere Abgabeleistung

TABLESS



STANDARD



**1.500
Watt**




4,0 Ah BL4040

**2.100
Watt**



4,0 Ah BL4040F



■ Standardzelle

■ Tabless Zelle



Kontaktieren Sie uns!



Einfach QR-Code scannen
und Kontakt aufnehmen.

Abb.: CE001G

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0

www.makita.de
Gartentechnik@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland

