NEUHEITEN
HERBST 2026

NEUE MASCHINEN. NEUES ZUBEHÖR.
ALLES AUF EINEN BLICK!



Akku-Rucksackgebläse 40V max.
UB004G

MEHR INFOS AUF SEITE 4

Leichtestes Akku-Gebläse seiner Klasse mit 8,8 kg
(inkl. 2x BL4080H) Stand 06/2026

#nurmitmakita
makita.de

Das Makita 40V max. XGT Akku-System - Die Antw

Weniger Stromfluss

Geringere Wärme-entwicklung

Längere Lebensdauer

XTR
PRODUC

XGT 40Vmax Li-ion

XGT 40Vmax+40Vmax 80Vmax

XTR
POW



Max. Ausgang

0,9kW



2,0 Ah BL4020



Max. Ausgang

1,1 kW



2,5 Ah BL4025

Mehr erfahren!

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

vort auf benzinfreies und kabelloses Arbeiten!

EME
TIVITY

Mehr Leistung

Längere Ausdauer

Schnellere Einsatz-bereitschaft

EME
VER




Max. Ausgang
2,1 kW



Max. Ausgang
3,8 kW

POWER



4,0 Ah BL4040F 5,0 Ah BL4050F



8,0 Ah BL4080H

UB004G
AKKU-RUCKSACKGEBLÄSE

Starke Blasleistung bei geringem Gewicht und bester Handlichkeit

- ✔ Rucksack Bauweise reduziert Rückstöße und entlastet die Arme bei längeren Einsätzen
- ✔ Stufenlos einstellbares Luftvolumen - von sanftem bis starkem Luftstrom
- ✔ Dual Akku System: wechselt automatisch auf den zweiten Akku sobald der erste leer ist
- ✔ Großer Lufteinlass minimiert Verstopfungen durch angesaugtes Laub oder Fremdkörper





19,1 m³/min max. Luftvolumen[1]

96,0 m/s max. Luftgeschwindigkeit[1]

8,8 kg leichtestes Akk-Gebläse seiner Klasse[1]

[1]mit 2x BL4080H

Optional verwendbare Akkus UB004G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Technische Daten UB004G

	bei Verwendung von 2x BL4080F Stufe 1/2	bei Verwendung von 2x BL4080H Stufe 1/2
Blaskraft (Enddüse 71 mmø)	0-17/23 N	0-17/32 N
Max. Luftgeschwindigkeit (Enddüse 71 mmø)	81,4 m/s	96,0 m/s
Luftvolumen (Enddüse 71 mmø)	0-13,8/16,2 m³/min	0-13,8/19,1 m³/min
Laufzeit (Enddüse 71 mmø)	38/17 min	38/14 min
Laufzeit max. (Enddüse 71 mmø/max. 5 Nm)	190 min	190 min
Maße (LxBxH)	242x585x522 mm	
Gewicht (inkl. 2x BL40480H)	8,8 kg	

UB004GZ01
Lieferumfang: Akku-Tasche, Hüftgurt-Set, Enddüse 71 mm, Düsenhaltergurt, Düsengurt, Flachdüse, ohne Ladegerät und Akkus

XGT 40Vmax Li-ion Xtreme Power

BL MOTOR XPT

	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
UB004GZ01	503,36 €*	599,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Komfortabler Schulter-gurt mit Mesh-Material

90° nach rechts und links sowie 180 mm in Längsrichtung ver-stellbarer Bedienhebel



Blasrohr stufenlos bis 250 mm verstellbar

Großes Bedienfeld mit hellen LEDs für hervorragende Sichtbarkeit und einfaches Wechseln der Modi



QR-Code scannen für weitere Informationen

40V max.
Akku-Kompatibiliät

- Der Akku ist kompatibel und wird für die Maschine empfohlen.
- Aufgrund der Leistung der Maschine wird dieser Akku nicht empfohlen.
- In Verbindung mit dem Akku BL4020 oder BL4025 ist die Laufzeit geringer.
- Durch die Verwendung des Akkus BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen.
- Nicht kompatibel - Der Akku kann nicht verwendet werden.

UB005G
AKKU-GEBLÄSE/SAUGER



Komfortabler Akku-Laubsauger und -bläser zum Beseitigen von Laub

- Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf für ein ruckfreies Anlaufen der Maschine
- Die Geschwindigkeit ist stufenlos über ein Stellrad einstellbar
- Schneller Funktionswechsel durch Hebelbetätigung und ohne Umbau

Optional verwendbare Akkus UB005G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
○	○	✓	✓	✓	✓	✓



UB005GZ

Lieferumfang: Schultergurt, Gebläsedüse, ohne Ladegerät und Akkus

Technische Daten UB005G

	Blasfunktion	Saugfunktion
Blaskraft/Saugkraft	5,0 N	42 mbar
Max. Luftgeschwindigkeit	87 m/s	20 m/s
Luftvolumen	6,8 m³/min	3,5 m³/min
Laufzeit (mit BL4080F/H/Stufe 1)	16-33 Min.	13-26 Min.
Volumen Staubsack		25 l
Maße (LxBxH) (ohne Staubsack)	1.169x184x412 mm	
Gewicht (inkl. 1x BL4040F)	5,7 kg	

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
UB005GZ	218,49 €*	**260,00 €****

UB003G
AKKU-GEBLÄSE/SAUGER



Kraftvoller Akku-Laubsauger und -bläser zum Beseitigen von Laub

- Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf für ein ruckfreies Anlaufen der Maschine
- Die Geschwindigkeit ist stufenlos über ein Stellrad einstellbar
- Schneller Umbau ohne Werkzeug

Optional verwendbare Akkus UB005G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
○	○	✓	✓	✓	✓	✓



UB003GZ

Lieferumfang: Flachdüse gebogen, Absaugset, Tragegurt, ohne Ladegerät und Akkus


Technische Daten UB003G

	Blasfunktion	Saugfunktion
Blaskraft/Saugkraft	16 N	33 mbar
Max. Luftgeschwindigkeit	68 m/s	20 m/s
Luftvolumen	0-13,8 m³/min	3,5 m³/min
Laufzeit (mit BL4050F/H/Stufe 1)	30 min.	9 min.
Volumen Staubsack		50 l
Maße (LxBxH) (ohne Staubsack)	699-1.112x201-554x400 mm	
Gewicht (inkl. 1x BL4040F)	6,7 kg	

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
UB003GZ	313,45 €*	**373,00 €****

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

ÜBERSICHT
TOP-HANDLE-KETTENSÄGEN



XGT 40V max Li-ion

! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG

Modell	Logos	Signalrot	Motor-leistung in cm³	Ausgangs-leistung in Watt	Kettenge-schwindig-keit	Schienen-länge min-max	Schienen-länge im Lieferumfang	Öltank	Gewicht
UC032G	BL MOTOR	x	35 cm³	1.800 W	0-25,0 m/s	30-40 cm	30 cm	200 ml	4,1-5,1 kg
UC002G			30 cm³	1.400 W	0-24,8 m/s	25-40 cm	25 cm	200 ml	3,8-4,7 kg
UC031G	XPT		27 cm³	1.060 W	0-24,0 m/s	20-30 cm	25 cm	150 ml	3,2-3,8 kg

LXT 18V LITHIUM-ION

! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG

Modell	Logos	Signalrot	Motor-leistung in cm³	Ausgangs-leistung in Watt	Kettenge-schwindig-keit	Schienen-länge min-max	Schienen-länge im Lieferumfang	Öltank	Gewicht
DUC256 18V + 18V = 36V	BL MOTOR		30 cm³	1.200 W	0-20 m/s	25-40 cm	25 cm	200 ml	4,6-5,1 kg
DUC258		x	23 cm³	600 Watt	0,24,0 m/s	20-25 cm	25 cm	140 ml	2,6-3,0 kg
DUC122	XPT		15 cm³		0-5,0 m/s	11,5 cm	11,5 cm	80 ml	2,0-2,6 kg

UC031G / UC032G
AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSÄGEN

Vereint hohe Effizienz mit leichter Bauweise

- ✔ Hohe Effizienz dank bürstenlosem Außenläufermotor und Direktantrieb
- ✔ Ausgezeichnete Balance
- ✔ Schneller Wiederanlauf nach Blockierung
- ✔ Hervorragende Beschleunigung
- ✔ Einstellbare automatische Kettenschmierung
- ✔ Sichtfenster für den Kettenölstand
- ✔ Drehzahlregler für variable Geschwindigkeit
- ✔ UC032G in Signalfarbe **Rot**



NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG



Abb.: UC031GZ

Abb.: UC032GZ03

Lieferbar voraussichtlich Oktober 2026

UC031G

- **24 m/s** max. Kettengeschwindigkeit
- **1.060 W** max. Ausgangsleistung
- **3,2 kg** Leichtgewicht gegenüber vergleichbaren Modellen[1]

[1]mit 1x BL4025

UC032G

- **25 m/s** max. Kettengeschwindigkeit
- **1.800 W** max. Ausgangsleistung
- **4,1 kg** Leichtgewicht gegenüber vergleichbaren Modellen[1]

[1]mit 1x BL4040F

Technische Daten UC031G/UC032G

	UC031G	UC032G
Max. Ausgangsleistung	1.060 W	1.800 W
Sägeschienenlänge Schienennutbreite	25 cm 1,1 mm	30 cm 1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	0-24,0 m/s	0-25,0 m/s
Kettenteilung	325"	325"
Tank Kettenöl	140 ml	200 ml
Maße (LxBxH)	295x188x203 mm	324x193x227 mm
Gewicht	3,2 kg (inkl. BL4025) 3,8 kg (inkl. BL4050F)	4,0 kg (inkl. BL4040F)

UC031GZ

Lieferumfang: Sägeschiene 25 cm 80TXL, Sägekette 25 cm 80TXL, Sägekettenschutz 280 mm, Schrauben-Steckschlüssel SW13, ohne Ladegerät und Akkus

UC032GZ03

Lieferumfang: Sägeschiene 30 cm 80TXL, Sägekette 30 cm 80TXL, Sägekettenschutz 330 mm, Schrauben-Steckschlüssel SW13, ohne Ladegerät und Akkus

Optional verwendbare Akkus UC031G

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
UC031GZ	326,05 €*	**388,00 €****
UC032GZ03	auf Anfrage	

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

DUC258
AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSÄGEN

Vereint hohe Effizienz mit leichter Bauweise

- ✔ Hohe Effizienz dank bürstenlosem Außenläufermotor und Direktantrieb
- ✔ Ausgezeichnete Balance
- ✔ Schneller Wiederanlauf nach Blockierung
- ✔ Hervorragende Beschleunigung
- ✔ Einstellbare automatische Kettenschmierung
- ✔ Sichtfenster für den Kettenölstand
- ✔ Drehzahlregler für variable Geschwindigkeit
- ✔ DUC258Z02 in Signalfarbe **Rot**

! **NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG**



24 m/s max. Kettengeschwindigkeit

600W max. Ausgangsleistung

3,0 kg Leichtgewicht gegenüber vergleichbaren Modellen[1]

[1]mit 1x BL1860B



Abb.: DUC258Z01

Abb.: DUC258Z02

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

	9.0 Ah	12.0 Ah
	BL1890	BL18120
Kompatibel und empfohlen		
Maschine wird unhandlich	⊖	⊖

Technische Daten DUC258

Max. Ausgangsleistung	600 W
Sägeschienenlänge Schienennutbreite	25 cm 1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	0-24,0 m/s
Kettenteilung	325"
Tank Kettenöl	140 ml
Maße (LxBxH)	287x181x194 mm
Gewicht	3,0 kg (inkl. BL1860B)

DUC258Z01/DUC258Z02
Lieferumfang: Sägeschiene 25 cm 80TXL, Sägekette 25 cm 80TXL, Sägekettenschutz 280 mm, Schrauben-Steckschlüssel SW13, ohne Ladegerät und Akkus

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
DUC258Z01	296,64 €*	**353,00 €****
DUC258Z02	296,64 €*	**353,00 €****

UG001G
AKKU-BALKENMÄHER

Mühelos mähen. Einfach schieben.

- ✔ Perfekt ausgewogen durch optimalen Schwerpunkt in Maschinenmitte
- ✔ Werkzeuglos verstellbare Schnitthöhe von 25 - 105 mm mit leicht ablesbarer Skala
- ✔ Werkzeuglos verstellbarer Holm in drei Stufen
- ✔ Großes Hinterrad mit 300 mm Ø und zwei Vorderräder mit 180 mm Ø sorgen für optimales Handling auf schwierigem Gelände
- ✔ Werkzeuglos einstellbare Schnitthöhe, Radposition und Griffhöhe
- ✔ Klappbarer Führungsholm für einfachen Transport und platzsparende Lagerung






900 m² Flächenempfehlung[1]

10 kg Nur 1/3 des Gewichts eines vergleichbaren Rasenmähers[1]

88,4 dB(A) Schallleistungspegel

[1]mit BL4040F

Anwendungsbereiche



Lieferbar voraussichtlich September 2026

Technische Daten UG001G

Arbeitsbreite	50 cm
Breite Meserbalken	521 mm
Schnitte pro Minute Stufe 1/2	3.000/4.000 min^{-1}
Schnitthöhenverstellung	25-105 mm
Messerabstand	28 mm
Maße (LxBxH)	1.345x521x791 mm
Gewicht (inkl. BL4040F)	10,0 kg

UG001GZ

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

Optional verwendbare Akkus UG001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
UG001GZ	486,55 €*	**579,00 €****

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

DLM540
AKKU-RASENMÄHER

18V + 18V = 36V

4 in 1: Mähen, Sammeln, Seitenauswurf, Mulchen

- ✔ Geräuscharmer 2x 18V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen
- ✔ Die verbesserte Motorsteuerung sorgt für schnellere Beschleunigung und Schnitt
- ✔ Autarker Radantrieb von 1,5-5,0 km/h







53 cm Schnittbreite

1.900 m² mit Radantrieb

2.550 m² ohne Radantrieb

1,5-5,0 km/h Autarker Radantrieb

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

	9.0 Ah	12.0 Ah
	BL1890	BL18120
Kompatibel und empfohlen	✔	✔
Maschine wird unhandlich		

Technische Daten DLM540

Max. Ausgangsleistung	2.100 W
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhenverstellung 10-stufig	20-100 mm
Leerlaufdrehzahl Standardmodus	2.800 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl Leise Modus	2.300 min^{-1}
Grasfangsack	70 l
Radantrieb stufenlos	1,5-5,0 km/h
Maße (LxBxH) betriebsbereit	1.740-1.810x595x970-1.080 mm
Maße (LxBxH) gefaltet	580x595x930 mm
Gewicht (inkl. 2x BL18120)	34,5 kg

DLM540Z

Lieferumfang: Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, ohne Ladegerät und Akkus

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
DLM540Z	856,30 €*	**1.019,00 €****

DDF491
AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT WECHSELKOPFSYSTEM

Maximale Vielseitigkeit.
Für jede Anwendung

- ✔ Bürstenloser Motor für maximale Leistung und außergewöhnliche Effizienz
- ✔ 20-fache Drehmomentbegrenzung
- ✔ Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- ✔ Variable Drehzahlregelung über den Schalter ermöglicht material- und anwendungsgerechte Anpassung der Drehzahl
- ✔ Auch ohne Aufsatz einsetzbar durch 1/4“-Innensechskantaufnahme mit Magnethalter
- ✔ Mit LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs



Bohrfutteraufsatz 13 mm
Art.-Nr.: 1918F1-0
Schnellspannbohrfutter aus Metall für Bohr- und Schraubarbeiten.



Bithalteraufsatz 1/4“
Art.-Nr.: 1918F2-8
Werkzeugloser Bitwechsel durch einfaches Einstecken und Entriegeln der Schiebehülse.



Versatzaufsatz 1/4“
Art.-Nr.: 1918F4-4
In 16 Positionen im 22,5° Raster verstellbar. Kompakte Bauweise für Schraubarbeiten in Ecken und engen Arbeitsbereichen.



Winkelaufsatz 1/4“-Innensechskantaufnahme und Magnethalter
Art.-Nr.: 1918F6-0
In 16 Positionen im 22,5° Raster verstellbar. Kompakte Bauweise für Schraubarbeiten in Ecken und engen Arbeitsbereichen.

Akku-Bohrschrauber 18V
65 Nm ▪ 0-1.900 min^{-1} ▪ 4 Aufsätze

DDF491Z

DDF491ZJ01

DDF491RTJ



Technische Daten
DDF491

Leerlaufdrehzahl 1. Gang Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-500 min^{-1} 0-1.900 min^{-1}
Bohrleistung Holz Bohrleistung Stahl	38 mm 13 mm
Blockierdrehmoment Max. Drehmoment hart Max. Drehmoment weich	65 Nm 50 Nm 27 Nm
Maße (LxBxH) (inkl. Bohrfutteraufsatz, BL1850B)	186x81x255 mm
Gewicht (inkl. BL1850B)	1,8 kg

DDF491Z
Lieferumfang:
Bohrfutteraufsatz 13 mm, PH2 50 mm, ohne Ladegerät und Akkus

DDF491ZJ01:
Lieferumfang: MAKPAC Gr. 2, Bohrfutteraufsatz 13 mm, Bithalteraufsatz Offset 1/4“, Bithalteraufsatz 1/4“, Winkelaufsatz, PH2-50, ohne Ladegerät und Akkus

DDF491RTJ:
Lieferumfang: MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Bohrfutteraufsatz 13 mm, Bithalteraufsatz Offset 1/4“, Bithalteraufsatz 1/4“, Winkelaufsatz, PH2-50

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
DDF491Z	133,00 €*	158,27 €**
DDF491ZJ01	199,00 €*	236,81 €**
DDF491RTJ	360,00 €*	428,40 €**

Lieferbar voraussichtlich November 2026.

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.











Für weitere Informationen
bitte QR-Code scannen.

4 in 1 4 Aufsätze - 1 Bohrschrauber

0-1.900 min^{-1} Leerlaufdrehzahl

65 Nm Blockierdrehmoment

DTW210

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit kompakterer Bauweise als Vorgänger

- ✔ Geringeres Gewicht mit nur 1,3 kg inkl. BL1860B. Leichtester Akku-Schlagschrauber seiner Klasse
- ✔ Optimierte Postion des Akkus für weniger Belastung im Handgelenk

Technische Daten DTW210

Leerlaufdrehzahl	0-2.300 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-3.200 min^{-1}
Blockierdrehmoment Max. Drehmoment hart	400 Nm 250 Nm
Standardschrauben Hochfesteschrauben	M5-M16 M5-M14
Werkzeugaufnahme	1/2"-Aussenvierkant
Maße (LxBxH)	130x81x250 mm
Gewicht (inkl. 1x BL1860B)	1,3 kg



DTW210RFJ
Lieferumfang: MAKPAC Gr. 1, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1830B
DTW210Z
Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
DTW210RFJ	275,00 €*	**327,25 €****
DTW210Z	139,00 €*	**165,41 €****

Lieferbar voraussichtlich September 2026

DTM53

AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



Vielseitiges Akku-Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schleifen und Polieren

- ✔ Akku-Multifunktionswerkzeug für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten
- ✔ Mit werkzeugloser Schnellspannaufnahme für OIS und Starlock
- ✔ Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden
- ✔ Mit LED-Arbeitsleuchte.

Technische Daten DTM53

Leerlaufoszillation	6.000-20.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	2x1,6°
Schleiffläche Dreieck	93x93x93 mm
Maße (LxBxH)	329x80x120 mm
Gewicht (inkl. 1x BL1860B)	2,6 kg



DTM53RTJX1

Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät, 2x Akku BL1850B, Segmentsägeblatt, Tauchsägeblatt, Deltaschleifpaltte, Zubehörbox

DTM53Z
Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
DTM53RTJX1	421,00 €*	**500,99 €****
DTM53Z	164,00 €*	**195,16 €****

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

DBN640
AKKU-ANKERNAGLER

Optimale Performance bei Arbeiten in Ecken

- Bis zu 1.000 Schuss pro Akkuladung mit BL1860B
- Luftfedermechanismus für schnelle Schussfolge vergleichbar mit Druckluftnagler
- Leerschusssicherung verhindert den Leerschuss, indem der Kontaktarm verriegelt zwischen 6 und 4 verbleibenden Nägeln
- Einschlagtiefe einstellbar. Verstellung über Drehrad





Der 30-35° Winkel des Nagelmagazins ermöglicht ein schräges Ansetzen bei z.B. Vernagelungen in Ecken

1.000 Schuss mit BL1860B

Schnelle Schussfolge dank Luftfedermechanismus

Optimal für Arbeiten in Ecken

Technische Daten DBN640

Nagellänge	38-64 mm
Gauge	3,3-4,1 mm
Winkel der Nägel	30-35°
Bindung	Winkel/Papier
Magazinkapazität	23 Nägel
Nägel pro Akkuladung BL1860B	1.000 Nägel
Maße (LxBxH)	326x185x359 mm
Gewicht (inkl. 1x BL1860B)	5,2 kg

DBN640Z

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
DBN640Z	589,00 €*	**700,91 €****

BG BAU FÖRDERUNG

Gesund bleiben und sparen

Förderung durch BG BAU[1] möglich: Detaillierte Informationen finden Sie hier:

1) Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG BAU. Weitere Informationen finden Sie unter www.bgbau.de. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf direkt bei der BG BAU.

HS014G
AKKU-HANDKREISSÄGE


Leistungsstark mit bis zu 257 Schnitten pro Akku-Ladung[1]

- ✔ Kompakte Bauform mit 47 mm Schnitttiefe
- ✔ Schnelle, präzise Schnitte bei maximaler Handlichkeit
- ✔ Präzise Gehrungsschnitte
- ✔ Mit bis zu 20 mm Schnitttiefe bei 15° Neigung
- ✔ Durch abnehmbare Grundplatte wird ein wandnahes Arbeiten ermöglicht

[1]Mit BL4040F & bei 45×300 mm Weichholz



Führungsschienenadapter optional lieferbar.
Art.-Nr.: 191L92-3
39,90 €* / **47,48 €****





47 mm max. Schnitttiefe bei 0°

6.400 min^{-1} Leerlaufdrehzahl

45°R/-15°L max. Neigungswinkel



EFFICUT

Abmessung	Art.-Nr.	Preis zzgl. Mwst.*	Preis inkl. MwSt.**
125x20x25Z (im Lieferumfang)	E-28880	28,00 €	**33,32 €**
125x20x45Z	B-69462	28,00 €	**33,32 €**

Technische Daten HS014G

Max. Ausgangsleistung	950 W
Sägeblattdurchmesser/Bohrung	125 mmx20 mm
Leerlaufdrehzahl	6.400 min^{-1}
Max. Neigung	45°/-15°
Max. Schnitttiefe 0° Max. Schnitttiefe 45° rechts Max. Schnitttiefe 15° links	47 mm 30 mm 20 mm
Maße (LxBxH)	264x203x246 mm
Gewicht (inkl. BL4040F)	3,3 kg

HS014GZ

Lieferumfang: Efficut-Sägeblatt, Absaugstutzen, Montagewerkzeug, ohne Ladegerät und Akkus

Optional verwendbare Akkus HS014GZ

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✔	✔	✔	✔	⊖	⊖	⊖

XGT 40V max Li-ion

BL MOTOR AFT ADT

AWS XPT

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
HS014GZ	284,00 €*	**337,96 €****

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.


XGT
40V max
Li-ion
Praktischer Aufhängehaken
Entriegelungshebel für die Schutzhaube
Werkzeuglos Schrauben lösen und Grundplatte entfernen für bündiges Sägen bspw. an Wänden
XGT
BRUSHLESS
makita
BRAKE
BL MOTOR

VL001G
AKKU-VIBRATIONSBOHLE

Hervorragende Wendigkeit für eine effiziente und großflächige Betonbearbeitung

- ✔ Bürstenloser Motor für maximale Leistung und außergewöhnliche Effizienz
- ✔ Reduziert Festigkeitsunterschiede und Rissbildung im Beton
- ✔ Hohe Vibrationsleistung von 11.000 Schwingungen pro Minute bei geringer Übertragung der Vibrationen auf den Anwender
- ✔ Drei verschieden breite Abziehlatten für unterschiedliche Einsatzbereiche lieferbar (optional)
- ✔ Werkzeugloses Befestigen und Entfernen der Abziehklinge
- ✔ Akkuabdeckung zum Schutz vor eindringendem Beton und Schmutz
- ✔ Kompakt und platzsparend für Transport und Lagerung



11.000 min^{-1} kraftvolle, konstante Vibration

6,2 kg geringes Gewicht für geringe Ermüdung[1]

150 min. lange Laufzeit[1]

[1]mit BL4040F, Abziehlatte 1.800 mm



Lieferung ohne Abziehlatte

Abziehlatten optional erhältlich

Abziehlatte 900 mm
Art.-Nr.: 1917D5-2
69,00 €* / **82,11 €****

Abziehlatte 1.400 mm
Art.-Nr.: 1917D4-4
77,00 €* / **91,63 €****

Abziehlatte 1.800 mm
Art.-Nr.: 1917D3-6
89,00 €* / **105,91 €****

Technische Daten VL001G

Arbeitsbreite	900/1.400/1.800 mm
Vibrationen pro Minute	11.000 min^{-1}
Laufzeit mit BL4040F und 1.800 mm Abziehlatte	150 Min.
Vibrationswert	8,6 m/s^2
Maße (LxBxH)	1.562 x 935/1.435/1.836 x 258 mm
Gewicht (inkl. BL4040F)	5,3/5,6/6,2 kg je nach Abziehlatte

VL001GZ

Lieferumfang: ohne Abziehlatte, ohne Ladegerät und Akkus

Optional verwendbare Akkus VL001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

VL001GZ	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
	298,00 €*	**354,62 €****

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

PB003G
AKKU-BANDSÄGE

Schnelle und kraftvolle Schnitte für eine Vielzahl von Materialien

- ✔ Bürstenloser Motor für maximale Leistung und außergewöhnliche Effizienz
- ✔ Variable Drehzahleinstellung in fünf Stufen zur Anpassung der Bandgeschwindigkeit auf das zu bearbeitende Material
- ✔ Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- ✔ Offenes Gehäusedesign ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel des Sägeblatts
- ✔ Bandlauf einfach einstellbar
- ✔ Anschlagbügel zum Schutz der Maschine
- ✔ Stabiler Aufhängehaken zum Aufhängen an bspw. Leitern oder anderen Aufhängemöglichkeiten
- ✔ Vier LED-Arbeitsleuchten mit Vor- und Nachglimmfunktion



Standfuß
optional lieferbar.
Art.-Nr.: 1917F0-6
183,00 €* / **217,77 €****





Bis zu 276 Schnitte mit einer Akku-Ladung[1]

30% schneller als 18V Maschinen[1]

66 mm max. Schnittleistung

0-3,2 m/s Sägeblattgeschwindigkeit

[1]dünnes Stahlrohr ø38,1 mm x 1,4 mm Wandstärke, Akku BL4025

Optional verwendbare Akkus PB003G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Technische Daten PB003G

Schnittleistung	Vierkantrohr Rundrohr	66x66 mm 66 mm Ø
Bandgeschwindigkeit		0-3,2 m/s
Sägeblattabmessungen		Länge: 835 mm Breite: 13 mm Stärke: 0,5 mm
Maße (LxBxH)		392x175x244 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)		5,2 kg

PB003GZ

Lieferumfang: Sägeblatt, Innensechskantschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
PB003GZ	343,00 €*	**408,17 €****

CS004G
AKKU-METALLHANDKREISSÄGE

Präzise Schnitte in Profile, Rohre oder anderen Metallen

- ✔ Dank des neuen bürstenlosen Motors und der konstanten Drehzahl bei hoher Last wird ein gleichmäßiger und ruhiger Schnitt ermöglicht
- ✔ Durch den Luftstrom am Sägeblatt wird die Wärmeentwicklung im Inneren des Staubbehälters reduziert
- ✔ Eignet sich unter anderem auch für Rettungseinsätze





Lieferbar voraussichtlich September 2026

20% effizienter als 18V Maschinen

57,5 mm max. Schnittleistung

0-45° Winkeleinstellung

Optional verwendbare Akkus CS004G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Daten CS004G

Schnittleistung bei 0° Rundrohr 0°/45° Vierkantrohr 0°/45°	57,5 mm 56 mm ø/40 mm ø 50x50 mm/40x50 mm
Sägeblattdurchmesser/Bohrung	150x20 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 min^{-1}
Maße (LxBxH)	267x180x256 mm
Gewicht (inkl. BL4025)	3,0 kg

CS004GZ

Lieferumfang: Sägeblatt, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

XGT 40V max Li-ion

BL MOTOR AFT XPT

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
CS004GZ	325,00 €*	**386,75 €****

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

SC002G
AKKU-MONIEREISENSCHNEIDER

Zum sauberen, gratfreien Trennen von Moniereisen ohne Funkenflug

- ✔ Leistungsstärker und leichter als vergleichbare Modelle
- ✔ Sauberes Trennen ohne Funkenflug
- ✔ Schnittgeschwindigkeit: 4,0 Sekunden bis zu 25 Ø mm
- ✔ Mit praktischem Paddelschalter





4 Sek. pro Schnitt

10-25 mm max. Schnittleistung

2,5 mm max. Überstand

Optional verwendbare Akkus BN003G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✔	✔	✔	✔	✔	⊖	⊖

Technische Daten SC002G

Max. Schnittleistung	10-25 mm Ø
Schnittgeschwindigkeit bei 25 mm Ø	4 Sek.
Anzahl Schnitte pro Akkuladung (BL4040F)	105
Max. Überstand	2,5 mm
Maße (LxBxH)	516x137x148 mm
Gewicht (inkl. 1x BL4040F)	4,5 kg

SC002GZK

Lieferumfang: Transportkoffer, ohne Ladegerät und Akkus

XGT 40V max Li-ion

BL MOTOR

Lieferbar voraussichtlich November 2026

SC002GZK	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
	auf Anfrage	

BS002G
AKKU-ROHRBANDSCHLEIFER

Effizientes Schleifen und Polieren - perfekt für gewölbte Oberflächen

- Variable Geschwindigkeitsregelung in 5 Stufen von 3,1 bis 13,5 m/sek
- Die eingebaute Konstantelektronik hält die Drehzahl des Motors und sorgt für gleichmäßige Arbeitsfortschritte
- Der BS002G hat eine maximale Leistung von 2.300 W
- Für maximale Rohrdurchmesser von Ø 125 mm
- Erhöhte Kanten an den Führungsrollen reduzieren ein Abrutschen des Schleifbands



Abmessung	Art.-Nr.	Preis zzgl. Mwst.*	Preis inkl. MwSt.**
40x760 mm grob	D-80977	39,90 €	**47,48 €**
40x760 Z40	D-80927	8,50 €	**10,12 €**





Variable Bandgeschwindigkeit für unterschiedliche Anwendungen

125 mm Rohrdurchmesser

13,5 m/s max. Bandgeschwindigkeit

2.300 max. Ausgangsleistung

Technische Daten BS002G

Max. Ausgangsleistung	2.300 W
Bandgeschwindigkeit	190-810 m/min (3,1-13,5 m/s)
Bandabmessung	40x760 mm
Maße (LxBxH)	592x198x359 mm
Gewicht (inkl. BL4040F)	4,2 kg

BS002GZ01

Lieferumfang: Transportkoffer, ohne Ladegerät und Akkus

Optional verwendbare Akkus BS002G

BL4020 (2.0 Ah) · BL4025 (2.5 Ah) · BL4040 (4.0 Ah) · BL4040F (4.0 Ah F) · BL4050F (5.0 Ah F) · BL4080F (8.0 Ah F) · BL4080H (8.0 Ah H)

XGT 40V max Li-ion · BL MOTOR · XPT

	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BS002GZ01	539,00 €*	**641,41 €****

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

PE001G
AKKU-WASCHSAUGER

Zum Nassreinigen von Polstern, Teppichen und sonstigen textilen Bodenbelägen

- Akku-Waschsauger zum Reinigen von Teppichen, Sofas und anderen Textilien
- Entfernt hartnäckige Flecken mühelos und saugt das Schmutzwasser direkt wieder ein
- Zwei Reinigungsmodi: Verschmutzungen gezielt einsprühen und direkt absaugen - oder flexibel nur saugen



Sehr leise mit nur 63/66 dB(A)



Lieferbar voraussichtlich Oktober 2026

260 mbar Unterdruck

1,0 m³ max. Luftvolumen

60 Min. Laufzeit mit Akku BL4080F

Optional verwendbare Akkus PE001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Technische Daten PE001G

Max. Unterdruck	260 mbar
Max. Luftvolumen	1 m³/min
Kapazität Frischwassertank	5 l
Kapazität Schmutzwassertank	5 l
Durchflussmenge	0,5 l/min
Laufzeit mit BL4050F High/Low	27/50 min
Maße (LxBxH)	471x312x398 mm
Gewicht (inkl. 1x BL4050F)	9,5 kg

PE001GZ

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
PE001GZ	auf Anfrage	

VC016G
AKKU-STAUBSAUGER

Zum Saugen von Bodenbelägen ideal für die Gebäudereinigung

- ✔ Ideal für die Gebäudereinigung und mobilen Einsatz dank niedriger Bauform und geringem Gewicht
- ✔ Saugleistung stufenlos über Einstellrad regulierbar
- ✔ 270 mm Bodendüse für verbesserte Manövrierbarkeit
- ✔ Ergonomischer, schlanker Griff
- ✔ Ausgestattet mit gummierten Rädern und Kantenschutz





Lieferbar voraussichtlich November 2026

190 mbar Unterdruck

1,8 m³ max. Luftvolumen

125 Min. max. Laufzeit[1]

[1]Stufe 1 mit Akku BL4040F

Technische Daten VC016G

Max. Unterdruck	190 mbar
Max. Luftvolumen	1,8 m³/min
Behältervolumen	6 l
Laufzeit	30-125 min
Maße (LxBxH)	328x308x280 mm
Gewicht (inkl. 1x BL4080F)	5,0 kg

Optional verwendbare Akkus VC016G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

XGT 40V max Li-ion

BL MOTOR

HEPA filter

VC016GZ

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
VC016GZ	auf Anfrage	

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

ML014G
AKKU-LED-BAUSTRAHLER

Zur Ausleuchtung von Arbeitsbereichen ohne Stromversorgung

- ✔ Liefert aus erhöhter Position eine großflächige Ausleuchtung
- ✔ Leichtes Gehäuse mit integriertem Stativ für hervorragende Mobilität
- ✔ Drei Leuchtköpfe unabhängig voneinander um 180° horizontal und vertikal schwenkbar
- ✔ Zwei Akku-Steckplätze: 1x 18V, 1x 40V max. einzeln oder in Parallelschaltung





Leuchtköpfe um 180° schwenkbar

vertikal



horizontal




Leuchtenfuß um 180° schwenkbar

vertikal



nach unten



einseitig



360°



5.000 Lux

2,43 m max. Höhe

48 Std. Laufzeit mit BL4080F und BL18120

Technische Daten ML014G

Lichtstrom	1.100-15.000 lm
Leuchtstärke bei 1 m Entfernung	400-5.000 lx
Laufzeit mit BL4080F + BL18120	3,6-48 Std.
Farbtemperatur	Tageslicht
Max. Höhe	2,43 m
Maße (LxBxH) eingefahren	290x265x1.035 mm
Maße (LxBxH) ausgefahren	780x680x1.085-2.430 mm
Gewicht (inkl. 1x BL40480F + 1x BL18120)	12,8 kg

ML014G

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

Optional verwendbare Akkus ML014G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

LXT 18V LITHIUM-ION

XGT 40V Li-ion max

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
ML014G	589,00 €*	**700,91 €****

CW006G
AKKU-KOMPRESSOR-KÜHL- UND WÄRMEBOX





Maximale Flexibilität durch getrennte Kühlzonen

- ✔ 17 Temperaturstufen von -18 °C bis +60 °C für bedarfsgerechtes Kühlen und Warmhalten
- ✔ Zwei separat einstellbare Temperaturzonen zum gleichzeitigen Kühlen und Wärmen
- ✔ Verbesserte Isolierung für längere Laufzeiten und geringere Temperaturschwankungen
- ✔ Trolleygriff, Rollen und seitliche Tragegriffe für einen einfachen Transport
- ✔ Ablauföffnung zum schnellen und einfachen Entleeren von Wasser & Flüssigkeiten

Technische Daten CW006G

Temperaturbereich	-18°C - +60C°
Spannung	18V/40V/230V
Kapazität Einraum/Doppelraum	23 l/13/8 l
Laufzeit -18°C/+60°C (inkl. 2x BL4050F)	17,5 Std./14,5 Std.
Maße (LxBxH) innen Maße (LxBxH) aussen	300x240x320 mm 633x345x443 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	20,7 kg

Optional verwendbare Akkus CW006G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Hier finden Sie unsere große Auswahl an Kühlboxen!



	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CW006GZ	746,00 €*	**887,74 €****

CW006GZ
Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

TD023D
AKKU-KNICKSCHLAGSCHRAUBER



Entwickelt für noch mehr Bedienkomfort

- ✔ Multifunktions-Drehschalter zum Ein- und Ausschalten, zur stufenlosen Drehzahleinstellung und einfachen Wechsel der Drehrichtung
- ✔ Bits können schnell und komfortabel mit nur einer Hand eingesetzt werden
- ✔ LED-Arbeitsplatzbeleuchtung mit Vor- und Nachglimmfunktion

Technische Daten TD023DSE

Max. Drehmoment		25 Nm
Leerlaufdrehzahl		0-2.450 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl		0-3.000 min^{-1}
Maße (LxBxH) gerade Maße (LxBxH) geknickt	inkl. Akku BL0715	285x42x52 mm 229x42x52 mm
Gewicht (inkl. 1x BL0715)		0,58 kg

TD023DSJ

Lieferumfang: MAKPC Gr. 1, Ladegerät, Akku BL0715, Holster, Zubehörbox



	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TD023DSE	143,00 €*	**170,17 €****

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

JV0800J/JV0801J
STICHSÄGEN

230 V

Schnelle und kraftvolle Schnitte für eine Vielzahl von Materialien

- ✔ Reduziertes Gewicht für eine angenehmere Handhabung
- ✔ Wiederanlaufschutz gegen unbeabsichtigtes Starten
- ✔ Drehzahl elektronisch über Einstellrad regelbar
- ✔ JV0800K: Bügelgriff für vielseitige Sägearbeiten
- ✔ JV0801K: Knaufgriff für eine direkte und präzise Führung, besonders gut für Arbeiten von unten oder entlang komplexer Sägelinien

Abb.: JV0800



Lieferbar voraussichtlich Dezember 2026



Abb.: JV0801

Schnittleistung bis 170 mm in Holz

Werkzeuglos Sägeblattwechsel

26 mm Hubhöhe

0-45° Neigungswinkel

Technische Daten JV0800/JV0801

	JV0800	JV0801
Leistungsaufnahme	800 W	
Hubhöhe	26 mm	
Leerlaufhubzahl	800-3.100 min^{-1}	
Schnittleistung Holz Schnittleistung Metall Schnittleistung Aluminium	170 mm 10 mm 20 mm	
Maße (LxBxH)	240x74x209 mm	270x76x189 mm
Gewicht	2,5 kg	2,4 kg

JV0800J/JV0801J

Lieferumfang: MAKPAC Gr. 1, Sägeblatt-Set, Grundplattenschutz, Absaugstutzen

	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
JV0800J JV0801J	auf Anfrage	

LADEGERÄTE UND ADAPTER
ZUBEHÖR

ADP002G 40V max. / ADP15 18V
Akku-USB-Adapter





Lieferbar voraussichtlich Dezember 2026

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis zzgl. Mwst.*	Preis inkl. MwSt.**
Akku-USB-Adapter 40V max.	ADP002G	48,00 €	**57,12 €**
Akku-USB-Adapter 18V	ADP15	35,00 €	**41,65 €**

- ✔ Zum Laden von Smartphones etc. mit bis zu 105 W
- ✔ Mit USB-C-Anschluss



DC40SA 40V max. / DC18SJ 18V
USB-Ladegerät





Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis zzgl. Mwst.*	Preis inkl. MwSt.**
DC40SA USB-Ladegerät 40V max. inkl. USB-C-Kabel und Kfz-Ladeadapter	1917F7-2	auf Anfrage	
DC40SA USB-Ladegerät inkl. USB-C-Kabel	1917F5-6		
DC40SA USB-Ladegerät	1917F4-8		
DC18SJ USB-Ladegerät inkl. USB-C-Kabel	1915U4-1	78,00 €	**92,82 €**
DC18SJ USB-Ladegerät inkl. USB-C-Kabel und Kfz-Ladeadapter	1916D9-8	48,00 €	**57,12 €**
DC18SJ USB-Ladegerät 18V	1915T9-4	44,00 €	**52,36 €**

- ✔ Zum Laden von Makita Akkus an USB-C Ladebuchsen
- ✔ Versionen mit KFZ-Ladeadapter ermöglichen das Laden am KFZ-Bordnetz



Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

HANDWERKZEUGE / WERKZEUGSETS
ZUBEHÖR

Handwerkzeug-Set 29-tlg.
E-30053

- ✔ Vielseitig einsetzbar
- ✔ Attraktives 29-tlg. Handwerkzeug-Set mit einem Makita Sportbeutel für den täglichen handwerklichen Bedarf

Bit-Set 10-tlg.



Steckschlüssel-Set 6-tlg.



Bohrer-Set 9-tlg. Holz/Metall/Stein



Sicherheits-Klappmesser





Ratschenschraubendreher mit Rechts-/Linkslauf



Biegsame Welle



	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
E-30053	39,90 €*	**47,48 €****

Multitool Handgriff inkl. 2x Sägeblätter
P-84866

- ✔ Handgriff für Sägearbeiten mit Reciprosägeblättern
- ✔ 2-in-1 Funktion: Nutzbar als Säge- und Schraubendreher-Griff
- ✔ Kompakte Bauweise von 160 mm Gesamtlänge
- ✔ Fach für bis zu 6 Schrauberbits in 25 mm Länge
- ✔ Griff knickbar auf 45°
- ✔ Inkl. 2 Sägeblättern für Holz und Metall





	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
P-84866	24,50 €*	**29,16 €****

Sicherheits-Klappmesser
E-11520

- ✔ Sicherheits-Klappmesser mit rutschfestem Handgriff
- ✔ Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Auf- und Einklappen
- ✔ Metall-Clip zum komfortablen Tragen am Gürtel
- ✔ Länge (eingeklappt): 100 mm
- ✔ Länge (ausgeklappt) 160 mm



	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
E-11520	12,90 €*	**15,35 €****

Ersatzklingen
E-30215
10x Ersatzklinge für E-11520



	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
E-30215	2,10 €*	**2,50 €****

VERBRAUCHSMATERIAL
ZUBEHÖR

Langlebige Netzschleifmittel mit Gitterstruktur

- ✔ Für Trockenbauflächen sowie für Farb-, Holz- und Metalloberflächen
- ✔ Vielseitiges Netzschleifmittel: Körnung aus weißem Aluminiumoxid – ideal für Holz, Metall, Farben und Lacke
- ✔ Hohe Schleifleistung: Gitterstruktur sorgt für besseren Staubabtransport und eine längere Standzeit
- ✔ Einfache Befestigung: Klett-System für schnellen Wechsel. Für optimalen Halt und Schutz des Schleiftellers ist der Schleiftellerschutz notwending

UNSER GESAMTES NETZSCHLEIFMITTEL-SORTIMENT FINDEN SIE HIER:



Artikelnummer	Maße / Inhalt	EAN	Körnungen	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.**
D-82878	Ø 125 mm	0197050377579	Gilt für alle aufgelisteten Artikel:	15,90 €	**18,92 €**
D-82884	Ø 150 mm	0197050377586	5x A80	26,50 €	**31,54 €**
D-82890	Ø 225 mm	0197050377593	5x A120	39,90 €	**47,48 €**
D-82909	80x130 mm	0197050377609	5x A180	13,50 €	**16,07 €**
D-82915	93x185 mm	0197050377616	5x A240	15,90 €	**18,92 €**
D-82921	100x150 mm	0197050377623	1x Schleiftellerschutz	14,90 €	**17,73 €**

D-82024
Fächerschleifscheiben-Set 125 mm 15-tlg im Eimer

Ø 125 mm ▪ Z40 ▪ Z60 ▪ Z80 ▪ Stahl/ Edelstahl ▪ abgewinkelt

- ✔ Fächerschleifscheiben mit erhöhter Standzeit aus Zirkonium-Aluminiumoxid, abgewinkelt mit glasfaserverstärkter Rückseite
- ✔ Das Set besteht aus 4x Z40, 4x Z60 und 7x Z80 Fächerschleifscheiben. Sie eignen sich ideal zur Bearbeitung von Stahl und können auch bei Edelstahl und NE-Metallen verwendet werden. Durch die abgewinkelte Form ist die Fächerscheibe sehr effektiv bei Winkeln und Ecken.



	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
D-82024	21,00 €*	**24,99 €****

D-82862
Fächerschleifscheiben 125 mm K80 15-tlg im Eimer im Eimer

Ø 125 mm ▪ Z80 ▪ Stahl/Edelstahl ▪ abgewinkelt

- ✔ Fächerschleifscheiben mit erhöhter Standzeit aus Zirkonium-Aluminiumoxid, abgewinkelt mit glasfaserverstärkter Rückseite
- ✔ Das Set besteht aus 15x Z80 Fächerschleifscheiben. Sie eignen sich ideal zur Bearbeitung von Stahl und können auch bei Edelstahl und NE-Metallen verwendet werden. Durch die abgewinkelte Form ist die Fächerscheibe sehr effektiv bei Winkeln und Ecken



	Preis zzgl. MwSt.	**Preis inkl. MwSt.**
D-82862	18,00 €*	**21,42 €****

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

VERBRAUCHSMATERIAL
ZUBEHÖR

Torsion Bit

- Das Impact Premier Sortiment eignet sich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche
- Die Bits verfügen über eine vergrößerte Torsionszone, die Schläge effektiv abfedert und so die Belastung reduziert
- 50% längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen schlagfesten Bits



Artikelnummer	Länge	Form	Menge	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.**
E-25111	Set		31	26,50 €	**31,54 €**
E-25965	25 mm	T25	15	14,00 €	**16,66 €**
E-25971	25 mm	T30	15	14,00 €	**16,66 €**
E-26048	50 mm	T25	10	13,30 €	**15,83 €**
E-26054	50 mm	T30	10	13,50 €	**16,07 €**
E-26060	50 mm	T40	10	13,50 €	**16,07 €**
E-26749	25 mm	6-kant 4,0 mm	2	4,00 €	**4,76 €**
E-26755	25 mm	6-kant 5,0 mm	2	4,00 €	**4,76 €**
E-26761	25 mm	6-kant 6,0 mm	2	4,00 €	**4,76 €**
E-26783	50 mm	6-kant 4,0 mm	2	4,00 €	**4,76 €**
E-26799	50 mm	6-kant 5,0 mm	2	4,00 €	**4,76 €**
E-26808	50 mm	6-kant 6,0 mm	2	4,00 €	**4,76 €**

Kreissägeblätter Efficut

Lieferbar voraussichtlich Oktober 2026



Abmessung	Zähne	Anwendung	Art.-Nr.	Preis zzgl. Mwst.*	Preis inkl. MwSt.**
415x30 mm	90Z	Sandwichpaneele	E-30209	235,00 €	**279,65 €**
120x20 mm	4Z	Faser-zementplatten	E-30243	39,90 €	**47,48 €**
165x20 mm	4Z		E-30259	58,00 €	**69,02 €**
185x30 mm	4Z		E-30265	61,00 €	**72,59 €**
216x30 mm	6Z		E-30271	72,00 €	**85,68 €**
260x30 mm	6Z		E-30287	82,00 €	**97,58 €**

Reciprosägeblätter BiM 5 Stk.



- Speziell für JR003G

Abmessung	Zähne	Art.-Nr.	Preis zzgl. Mwst.*	Preis inkl. MwSt.**
145 mm	8Z	E-26191	46,00 €	**54,74 €**
200 mm	8Z	E-26200	50,00 €	**59,50 €**
260 mm	8Z	E-26216	69,00 €	**82,11 €**
145 mm	8Z	E-26222	50,00 €	**59,50 €**
260 mm	8Z	E-26244	74,00 €	**88,06 €**
300 mm	8Z	E-26571	87,00 €	**103,53 €**
350 mm	8Z	E-26587	110,00 €	**130,90 €**

Laptoptasche Premium E-30190

- Robuste Makita Laptoptasche mit drei Fächern und gepolstertem Schutz für unterwegs
- Tragegriffe und Trolley-Schlaufe machen die Tasche zum praktischen Begleiter für Büro Außendienst und Reisen





	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
E-30190	45,00 €*	**53,55 €****

MAKITA BERATUNG VOR ORT



MOBILE KOMPETENZ: Die Makita Außendienstmitarbeiter sind deutschlandweit für Sie unterwegs.





EXPERTISE VOR ORT: Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen großzügige Makita Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten und eigenem Reparatur-Service in fünf deutschen Städten.

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0

www.makita.de
Gartentechnik@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (=Gesamtgewicht ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inkl. dem schwerstmöglichen Akku).

08.2026_801743